

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003531
- Mfr. No.: 76268
- Diameter (in): .268
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762680

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Redding Titanium Nitride Halsbuchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrato Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Titanium Nitride Halsbushinger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding](#)

Sicherheitsanleitung für Redding Titanium Nitride Halsbuchsen

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Halsbuchsen entschieden hast. Diese Buchsen sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine erhöhte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit den Buchsen um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Buchsen mit deiner Nachladeausrüstung kompatibel sind.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Buchsen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass die Größe der Buchse mit den Spezifikationen deines NachladeDies übereinstimmt. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) geben die Größe der Buchse an.
- **Schutzkleidung tragen:** Trage beim Umgang mit Nachladeausrüstung immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- **Übermäßiges Anziehen vermeiden:** Ziehe die Buchsen in deinem Nachladesetup nicht zu fest an, um Beschädigungen an der Buchse oder Ausrüstung zu vermeiden.
- **Temperatur überwachen:** Vermeide die Nutzung der Buchsen unter extremen Temperaturbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Richtige Lagerung:** Bewahre die Buchsen an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für das Nachladen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die richtige Buchsengröße basierend auf deinen Nachladebedürfnissen aus.
- Setze die Buchse vorsichtig in den NachladeDies ein und achte auf einen festen Sitz.
- Sichere den Die in deiner Nachladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Befolge dein Nachladehandbuch für spezifische Anweisungen zur Verwendung von Halsbuchsen.
- Überprüfe die Buchse während der Nutzung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme bemerkst, höre auf, die Buchse zu verwenden, und ersetze sie gegebenenfalls.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Buchsen nach jedem Gebrauch, um ihre Leistung zu erhalten.
- Überprüfe sie auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Buchsen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über sichere Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt wurden. Stelle sicher, dass du das Produktmodell und die Teilenummer für eine effizientere Antwort bereithältst.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Halsbuchsen gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Ensure that the bushings are compatible with your reloading equipment.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use.
- If you encounter any issues during usage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the bushing size matches your reloading die specifications. The last three digits of the part number (#RD76XXX) denote the bushing size.
- **Wear Protective Gear:** When using reloading equipment, always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves.
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten the bushings in your reloading setup to prevent damage to the bushing or equipment.
- **Monitor Temperature:** Avoid using the bushings in extreme temperature conditions that may affect their performance.
- **Proper Storage:** Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment for reloading.
- Ensure your workspace is clean and well-lit.

2. Installation:

- Select the correct bushing size based on your reloading needs.
- Carefully insert the bushing into the reloading die, ensuring a snug fit.
- Secure the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Follow your reloading manual for specific instructions related to the use of neck bushings.
- Regularly check the bushing during use for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, stop using the bushing and replace it as necessary.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushings after each use to maintain their performance.
- Inspect them for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance and safety inquiries, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product model and part number ready for a more efficient response.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro Redding

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo de recarga.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si encuentras algún problema durante el uso, interrumpe su uso de inmediato y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el tamaño de la bujía coincida con las especificaciones de tu dado de recarga. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía.
- **Usa Equipo de Protección:** Cuando utilices el equipo de recarga, siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- **Evita Aprietes Excesivos:** No aprietes demasiado las bujías en tu configuración de recarga para evitar daños a la bujía o al equipo.
- **Monitorea la Temperatura:** Evita usar las bujías en condiciones de temperatura extrema que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y el daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía correcto según tus necesidades de recarga.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el dado de recarga, asegurándote de que encaje bien.
- Asegura el dado en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Sigue tu manual de recarga para instrucciones específicas relacionadas con el uso de bujías de cuello.
- Revisa regularmente la bujía durante su uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, deja de usar la bujía y reemplázala según sea necesario.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia las bujías después de cada uso para mantener su rendimiento.

- Inspecciónalas en busca de signos de desgaste o daño antes de almacenarlas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda y consultas sobre seguridad, consulta los detalles de contacto proporcionados por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener el modelo del producto y el número de parte listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado Redding. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et une réduction de la friction de dimensionnement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les bushings avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement de rechargement.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, cesse immédiatement de les utiliser et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Assure-toi que la taille du bushing correspond aux spécifications de ton die de rechargement. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX) indiquent la taille du bushing.
- **Porte un Équipement de Protection** : Lorsque tu utilises un équipement de rechargement, porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- **Évite de Trop Serrer** : Ne serre pas trop les bushings dans ton installation de rechargement pour éviter d'endommager le bushing ou l'équipement.
- **Surveille la Température** : Évite d'utiliser les bushings dans des conditions de température extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- **Stockage Approprié** : Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour le rechargement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Sélectionne la bonne taille de bushing en fonction de tes besoins de rechargement.
- Insère soigneusement le bushing dans le die de rechargement, en t'assurant qu'il est bien ajusté.
- Fixe le die dans ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Suis ton manuel de rechargement pour des instructions spécifiques liées à l'utilisation des neck bushings.
- Vérifie régulièrement le bushing pendant son utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si tu remarques des problèmes, cesse d'utiliser le bushing et remplace-le si nécessaire.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie les bushings après chaque utilisation pour maintenir leur performance.
- Inspecteles pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant de les ranger.

Instructions de Disposition

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de disposition sûres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire et questions de sécurité, réfèretoi aux coordonnées fournies par ton détaillant ou fabricant. Assuretoi d'avoir le modèle du produit et le numéro de pièce prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica, fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le bussole con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che le bussole siano compatibili con il tuo equipaggiamento di ricarica.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che la dimensione della bushing corrisponda alle specifiche del tuo die di ricarica. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX) indicano la dimensione della bushing.
- **Indossa Equipaggiamento di Protezione:** Quando utilizzi l'equipaggiamento di ricarica, indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- **Evita di Serrarlo Eccessivamente:** Non stringere eccessivamente le bussole nel tuo setup di ricarica per evitare danni alla bushing o all'equipaggiamento.
- **Monitora la Temperatura:** Evita di utilizzare le bussole in condizioni di temperatura estreme che potrebbero influenzare le loro prestazioni.
- **Conservazione Corretta:** Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento necessari per la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione corretta della bushing in base alle tue esigenze di ricarica.
- Inserisci con attenzione la bushing nel die di ricarica, assicurandoti di avere una vestibilità sicura.
- Fissa il die nella tua pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Segui il manuale di ricarica per istruzioni specifiche relative all'uso delle bussole per colletti.
- Controlla regolarmente la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti problemi, interrompi l'uso della bushing e sostituiscila se necessario.

4. Cura PostUso:

- Pulisci le bussole dopo ogni utilizzo per mantenere le loro prestazioni.

- Ispezionare per eventuali segni di usura o danni prima di riportare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Controlla con le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori assistenza e domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere il modello del prodotto e il numero di parte pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Titanium Nitride Halsbushinger

Innledning

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Halsbushinger. Disse bushingene er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid bushingene med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at bushingene er kompatible med ditt omlastingsutstyr.
- Hold bushingene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig bushingene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Kompatibilitet:** Sørg for at bushingstørrelsen matcher spesifikasjonene til omlastingsdiesen din. De tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX) angir bushingstørrelsen.
- **Bruk verneutstyr:** Når du bruker omlastingsutstyr, må du alltid bruke passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- **Unngå overstramming:** Ikke overstram bushingene i omlastingsoppsettet for å unngå skade på bushingen eller utstyret.
- **Overvåk temperatur:** Unngå å bruke bushingene under ekstreme temperaturforhold som kan påvirke ytelsen deres.
- **Riktig lagring:** Oppbevar bushingene på et tørt og kjølig sted for å forhindre korrosjon og skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for omlasting.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine omlastingsbehov.
- Sett forsiktig inn bushingen i omlastingsdiesen, og sørg for at den sitter godt.
- Sikre diesen i omlastingspressen din i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Følg omlastingsmanualen din for spesifikke instruksjoner knyttet til bruk av halsbushinger.
- Sjekk jevnlig bushingen under bruk for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du merker noen problemer, stopp bruken av bushingen og bytt den ut om nødvendig.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingene etter hver bruk for å opprettholde ytelsen deres.
- Inspiser dem for eventuelle tegn på slitasje eller skade før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de er forurensset med farlige materialer.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om trygge avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For ytterligere assistanse og sikkerhetshenvendelser, vennligst referer til kontaktopplysningene som er gitt av din forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktmodellen og delenummeret klart for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Halsbushinger. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przeładowywaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do przeładowywania.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom Twojej matrycy do przeładowywania. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei.
- **Używaj odzieży ochronnej:** Podczas korzystania ze sprzętu do przeładowywania zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- **Unikaj nadmiernego dokręcania:** Nie dokręcaj tulei zbyt mocno w swoim ustawieniu do przeładowywania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- **Monitoruj temperaturę:** Unikaj używania tulei w ekstremalnych warunkach temperaturowych, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- **Odpowiednie przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do przeładowywania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb związanych z przeładowywaniem.
- Ostrożnie włóż tuleję do matrycy do przeładowywania, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Zabezpiecz matrycę w swojej prasie do przeładowywania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w swoim podręczniku do przeładowywania dotyczącymi użycia tulei szyjnych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użycia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, przestań używać tulei i wymień ją w razie potrzeby.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyścić tuleje po każdym użyciu, aby utrzymać ich wydajność.
- Sprawdzić je pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są skażone materiałami niebezpiecznymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc i zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych przez swojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz pod ręką model produktu i numer części, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach przeładowywania.

Turvaohjeet Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset. Nämä kaulukset on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisääntyntä pintakovuutta ja vähentynyttä koon säätämisen kitkaa. Jotta voit käyttää niitä turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele kauluksia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kaulukset ovat yhteensopivia latausvälineidesi kanssa.
- Pidä kaulukset lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaulukset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvaohjeet käytölle

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että kauluksen koko vastaa latauskuulien spesifikaatioita. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat kauluksen kokoon.
- **Käytä suojavarusteita:** Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi latausvälineitä.
- **Vältä liiallista kiristämistä:** Älä kiristä kauluksia liikaa latausasetuksessasi, jotta vältät kauluksen tai välineen vaurioitumisen.
- **Seuraa lämpötilaa:** Vältä kaulusten käyttöä äärimmäisissä lämpötilaolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- **Oikea varastointi:** Säilytä kaulukset kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet lataamista varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse oikea kauluskoko lataustarpeidesi mukaan.
- Aseta kaulus varovasti latauskuulaan, varmistaen tiukka istuvuus.
- Kiinnitä kuula latauspainesseesi valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata latausopasta, jossa on erityisiä ohjeita kaulusten käytöstä.
- Tarkista säännöllisesti kaulusta käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumaisten merkkien varalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta kauluksen käyttö ja vaihda se tarvittaessa.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista kaulukset jokaisen käytön jälkeen niiden suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Tarkista ne mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta ennen varastointia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulukset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kauluksia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneet vaarallisilla aineilla.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta ohjeet turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Lisäavun ja turvakysymysten osalta viittaa myyjän tai valmistajan antamiin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotenumero ja osanumero valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride kaulasupistuksen kauluksillasi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Halsbussningar. Dessa bussningar är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid bussningarna med omsorg för att undvika skador.
- Se till att bussningarna är kompatibla med din omladdningsutrustning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du stöter på några problem under användning, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Se till att bussningsstorleken matchar specifikationerna för din omladdningsdö. De sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) anger bussningsstorleken.
- **Bär skyddsutrustning:** När du använder omladdningsutrustning, bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- **Undvik överdriven åtdragning:** Överdrag inte bussningarna i din omladdningsinställning för att förhindra skador på bussningen eller utrustningen.
- **Övervaka temperaturen:** Undvik att använda bussningarna i extrema temperaturförhållanden som kan påverka deras prestanda.
- **Korrekt förvaring:** Förvara bussningarna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för omladdning.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina omladdningsbehov.
- Sätt försiktigt in bussningen i omladdningsdö, och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst dörren i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Följ din omladdningshandbok för specifika instruktioner relaterade till användningen av halsbussningar.
- Kontrollera regelbundet bussningen under användning för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några problem, sluta använda bussningen och byt ut den vid behov.

4. Efter användning:

- Rengör bussningarna efter varje användning för att upprätthålla deras prestanda.
- Inspektera dem för tecken på slitage eller skador innan de förvaras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp och säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktmodellen och artikelnumret redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Halsbussningar. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s objímkami opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že objímky jsou kompatibilní s vaším vybavením pro přebíjení.
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy během používání, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že velikost objímky odpovídá specifikacím vašeho přebíjecího dies. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost objímky.
- **Noste ochranné vybavení:** Při používání vybavení pro přebíjení vždy noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- **Vyhněte se nadměrnému utažení:** Nedoporučuje se nadměrně utahovat objímky ve vašem přebíjecím zařízení, aby nedošlo k poškození objímky nebo zařízení.
- **Sledujte teplotu:** Vyhněte se používání objímek v extrémních teplotních podmínkách, které mohou ovlivnit jejich výkon.
- **Správné skladování:** Ukládejte objímky na suchém a chladném místě, abyste předešli korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení pro přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost objímky na základě vašich potřeb pro přebíjení.
- Opatrně vložte objímku do přebíjecího dies, aby byla zajištěna těsná montáž.
- Zajistěte die ve vašem přebíjecím lisu podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Postupujte podle vašeho přebíjecího manuálu pro konkrétní pokyny týkající se použití neck bushings.
- Pravidelně kontrolujte objímku během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, přestaňte objímku používat a v případě potřeby ji vyměňte.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití objímky vyčistěte, abyste udrželi jejich výkon.
- Před uložením je zkontrolujte na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nedávejte objímky do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc a bezpečnostní dotazy se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte model produktu a číslo dílu připravené pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s Ocelovými Titanium Nitride Neck Bushings Redding. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých přebíjecích praktikách.