

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.332

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.332
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003532
- Mfr. No.: 76332
- Diameter (in): .332
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760763328

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushing en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Titanio Nitruro Redding](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Redding](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.332](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING. Diese hochwertigen Bushings sind mit einer TitanNitridBeschichtung versehen, um die Oberflächenhärte zu erhöhen und die Reibung beim Größen zu reduzieren. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Bushings gelangen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Kalibriergeräten.
- Überprüfen Sie die Größe der Bushing vor der Verwendung. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Größe an.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Kalibriergerät, mit dem Sie arbeiten, für die Verwendung mit den .332 Bushing geeignet ist.
- Reinigen Sie vor der Installation die Kontaktflächen des Kalibriergeräts und der Bushing gründlich.
- Führen Sie die Bushing vorsichtig in das Kalibriergerät ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Bushing korrekt sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Führen Sie nach der Installation einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trennen Sie diese gegebenenfalls.
- Lagern Sie das Produkt nicht an Orten, die extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, um eine vorzeitige Verschlechterung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung Ihrer TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This guide provides essential safety information to ensure the proper and safe use of the product. Please read this guide thoroughly before use to understand the safety precautions and operational instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings for any signs of damage before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not attempt to modify or repair the bushings yourself.
- Report any unsafe conditions or accidents immediately to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or surfaces while handling the bushings.
- Ensure that the bushings are installed correctly to prevent misalignment or malfunction.
- Do not exceed the specified diameter range of .185" to .368" when selecting bushings.
- Handle the bushings with care to prevent dropping or damaging them.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and free of debris.
- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.

2. Installation Steps:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Align the bushing with the corresponding component and ensure it fits snugly.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Use the bushings only within the specified diameter range for optimal performance.
- Monitor the bushings during operation for any unusual sounds or movements.
- If any issues arise, stop use immediately and inspect the bushings for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Bujías de Titanio Nitruro Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de ajuste. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas y pasos para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.
- Evita el contacto directo con la superficie de las bujías, ya que el recubrimiento de Titanio Nitruro puede ser resbaladizo.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Mantén el producto seco y evita la exposición a productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar.
- Limpia el área de trabajo para evitar contaminantes.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño adecuado de la bujía basado en los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX).
- Inserta la bujía en el orificio correspondiente, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza la herramienta adecuada para apretar la bujía, evitando aplicar demasiada fuerza.

3. Uso:

- Utiliza las bujías de acuerdo con las especificaciones del fabricante y asegúrate de que estén correctamente instaladas antes de comenzar cualquier operación.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso y verifica si hay signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las bujías, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No las tires a la basura normal. Consulta con el centro de reciclaje local para conocer la forma adecuada de deshacerte de productos de metal y recubrimientos especiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Gracias por tu atención y disfruta de un uso seguro de tus Bujías de Titanio Nitrado Redding.

Guide de Sécurité pour les Bushing en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bushing en nitrure de titane Redding. Ce document est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE). Les bushing en nitrure de titane sont des composants essentiels pour diverses applications, et il est important de les utiliser correctement pour éviter tout risque.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des bushing pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas les bushing à la portée des enfants, car ils peuvent présenter des risques d'étouffement.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne force pas le bushing dans des applications pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Évite de surchauffer le bushing, car cela peut altérer ses propriétés.
- Ne mélange pas les bushing de tailles différentes dans une même application.
- Si tu observes des signes de défaillance (bruits étranges, vibrations), arrête immédiatement l'utilisation et inspecte le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Vérifie que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

2. Installation :

- Sélectionne le bushing approprié en fonction de la taille requise (références .185 à .368).
- Insère le bushing dans l'emplacement prévu, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Utilise des outils adaptés pour fixer le bushing sans l'endommager.

3. Utilisation :

- Utilise le bushing conformément aux spécifications du fabricant.
- Surveille régulièrement le fonctionnement pour détecter toute anomalie.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bushing dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des déchets industriels.
- Si possible, recycle les bushing usagés conformément aux directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès des autorités locales ou sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assure-toi de rester informé des rappels ou des alertes de sécurité.

Ce guide vise à t'assurer que tu utilises les bushing en nitrure de titane Redding en toute sécurité. Suis ces instructions et reste vigilant pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Bushings in Titanio Nitrato Redding. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e resistenza. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il bushing in posizioni non appropriate; segui sempre le istruzioni di installazione.
- Evita il contatto diretto con superfici calde o materiali che potrebbero causare ustioni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di distrazioni.
- Rimuovi eventuali oggetti non necessari dall'area di lavoro.

2. Installazione del Bushing

- Verifica che il diametro del bushing sia corretto per l'applicazione (es. .332").
- Posiziona il bushing in modo che sia allineato correttamente con il componente.
- Utilizza strumenti appropriati per fissare il bushing senza forzarlo.

3. Uso del Prodotto

- Segui le indicazioni specifiche per il tuo progetto per garantire un'applicazione corretta.
- Monitora il bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente naturale.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta e le procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e dettagli sull'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile dei Bushings in Titanio Nitrato Redding. Segui sempre queste istruzioni e consulta un esperto in caso di dubbi.

Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Dette produktet er designet for å gi høy ytelse og holdbarhet. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr under installasjon og bruk.
- Unngå å bruke bushingene med overdrevent trykk eller i applikasjoner som ikke er anbefalt av produsenten.
- Kontroller at bushingen er riktig installert før bruk for å unngå feilfunksjon.
- Vær oppmerksom på at Titanium Nitridebelagt overflate kan være glatt; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig for installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell gammel bushing fra applikasjonen.
- Rengjør området grundig for å fjerne støv og smuss.
- Velg riktig størrelse bushing (.332 i dette tilfellet) basert på delenummeret (#RD76XXX).
- Sett inn bushingen i det aktuelle hullet og sørg for at den sitter godt.

3. Bruk:

- Kontroller at bushingen er godt festet før du begynner å bruke produktet.
- Unngå å påføre unødvendig kraft som kan skade bushingen.
- Overvåk bruken av bushingen for slitasje og bytt den ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Se etter spesialiserte resirkuleringsprogrammer for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en lokal autorisert forhandler. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze Stali Tytanowej Redding. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku w zastosowaniach przemysłowych i hobbystycznych.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą występować na produkcie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne.
- Sprawdź, czy tuleja jest odpowiedniego rozmiaru do zastosowania.

2. Instalacja:

- Oczyszczyć miejsce montażu z brudu i zanieczyszczeń.
- Umieścić tuleję w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Zastosuj odpowiednią siłę do zamocowania tulei, aby uniknąć uszkodzeń.

3. Użytkowanie:

- Monitoruj stan tulei podczas użytkowania.
- Unikaj nadmiernego obciążania tulei, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj, czy tuleja nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania instrukcji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Tulei ze Stali Tytanowej Redding.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa bushingkokoa (.185" .368") tarpeidesi mukaan.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele työskentelyalue:** Puhdista alue ja varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. **Valitse oikea bushing:** Tarkista, että valitsemasi koko vastaa tarpeitasi.
3. **Asenna bushing:**
 - Aseta bushing paikoilleen huolellisesti, varmistaen, että se on oikein linjassa.
 - Varmista, että bushing on tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
4. **Käytä tuotetta:** Käytä bushingia valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
5. **Tarkista säännöllisesti:** Tarkista bushingin kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se on vaarallista tai eihajoavaa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomioi, että tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.332

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Dessa värmebehandlade stålhylsor har en Titanium Nitridebeläggning som ökar den effektiva ythårdheten och minskar storleksfriktionen. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada beläggningen.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den verkar defekt eller skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg innan du börjar installationen.

2. Installation:

- Följ dessa steg för korrekt installation av hylsorna:
 - Identifiera bushingstorleken som anges av de sista tre siffrorna i delen (#RD76XXX).
 - Placera bushing i det avsedda området och se till att den sitter ordentligt.
 - Använd rätt verktyg för att fästa bushing på plats.

3. Användning:

- Använd produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik överbelastning av produkten för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet om det är möjligt att återvinna den.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det finns också en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému použití: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tento produkt byl navržen tak, aby zajišťoval vysokou efektivitu a bezpečnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby produkt nebyl používán dětmi nebo jinými zranitelnými skupinami.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely.
- Při manipulaci s výrobkem noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima; v případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Nezapomeňte, že výrobek může mít ostré hrany; manipulujte s ním opatrně.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
2. Zkontrolujte, zda je bushing správné velikosti pro vaši aplikaci (rozsah od .185" do .368").
3. Pečlivě umístěte bushing do požadované polohy a ujistěte se, že je správně usazen.
4. Použijte vhodné nástroje k zajištění bushingu na místě, aby se zabránilo jeho uvolnění během používání.
5. Při použití bushingu dodržujte doporučené postupy pro zmenšování a manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepalte produkt ani jeho části, pokud to není výslovně povoleno.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Bezpečné používání našich produktů je naší nejvyšší prioritou.