

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003535
- Mfr. No.: 76335
- Diameter (in): .335
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760763359

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Acero Titanio Nitruro Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato Redding](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, sicher sind und den geltenden EU-Vorschriften entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Schützen Sie besonders gefährdete Gruppen, wie Kinder, indem Sie sicherstellen, dass sie nicht mit dem Produkt in Berührung kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur in der vorgesehenen Anwendung und gemäß den Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass die Bushings ordnungsgemäß installiert sind, um ein Verrutschen oder andere Risiken zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Größe der Bushing, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Kalibrierer kompatibel ist. Die Größen reichen von .185" bis .368".
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Reinigen Sie die Kontaktflächen des Kalibrierers, bevor Sie die Bushing installieren.
- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in den Kalibrierer ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Bushing richtig ausgerichtet ist und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Bushing gemäß den Anweisungen Ihres Kalibrierers.
- Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs keine übermäßigen Kräfte auf die Bushing ausgeübt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig gereinigt ist.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung hinsichtlich der Sicherheit und Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation and usage.
- Follow all local regulations and guidelines related to the use of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of injury from sharp edges or moving parts.
 - Risk of improper sizing leading to equipment malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the bushings with compatible equipment.
 - Do not exceed the recommended sizing range of .185" to .368".
 - Ensure the bushing is securely fitted before operation.
 - Do not attempt to modify or alter the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure the workspace is clean and free of hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your equipment.
- Ensure a snug fit and check for any gaps or misalignments.

3. Usage:

- Operate the equipment according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the performance of the bushings during use for any signs of wear or damage.
- If any issues arise, stop using the equipment immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the EUbased contact point provided with your product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to these important details.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Acero Titanio Nitruro Redding

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Acero Titanio Nitruro Redding. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones donde se requiere una alta dureza y resistencia a la fricción. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso contenidas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías estén siempre en buen estado y libres de daños antes de su uso.
- Mantén las bujías fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, cuando manipules las bujías.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daños:** Las bujías de acero tratadas térmicamente pueden ser frágiles. Evita golpes o caídas que puedan dañarlas.
- **Riesgo de Fricción:** El recubrimiento de Titanio Nitruro reduce la fricción, pero asegúrate de que las bujías estén instaladas correctamente para evitar un ajuste inadecuado.
- **Riesgo de Lesiones:** Siempre utiliza herramientas adecuadas para instalar y retirar las bujías. No uses fuerza excesiva.
- **Riesgo Químico:** Si las bujías se dañan, evita el contacto con partículas o polvo que puedan liberarse.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie donde vas a trabajar esté limpia y libre de objetos que puedan causar accidentes.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño correcto de la bujía basado en el número de pieza (#RD76XXX), que indica el tamaño de la bujía.
- Inserta la bujía en el alojamiento correspondiente con cuidado. Asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Utiliza la herramienta adecuada para apretar la bujía. No aprietes en exceso.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que no haya fugas ni ruidos inusuales durante el funcionamiento.
- Si notas algún problema, detén el uso inmediatamente y revisa la instalación.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente las bujías para detectar signos de desgaste o daño.
- Reemplaza las bujías según las recomendaciones del fabricante o si observas algún daño.

Instrucciones de Eliminación

- Las bujías de acero tratadas térmicamente deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No las tires en la basura común; consulta con tu centro de reciclaje local sobre la eliminación adecuada.
- Si las bujías están dañadas, asegúrate de manejarlas con cuidado para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, consulta a un distribuidor autorizado o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de pieza y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo te protegerá a ti, sino también a quienes te rodean. La seguridad es una responsabilidad compartida.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité pour l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane Redding. Il est important de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de respecter toutes les instructions fournies pour éviter les risques potentiels.
- Vérifie régulièrement si le produit a fait l'objet d'un rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Prends en compte les avertissements spécifiques concernant les groupes vulnérables, comme les enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les bushings si tu remarques des dommages visibles.
- Évite le contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le revêtement en nitrure de titane.
- Garde les bushings hors de portée des enfants.
- Utilise des équipements de protection individuelle appropriés, comme des gants, lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'outil est éteint et déconnecté avant de commencer l'installation.
- Vérifie que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation

- Sélectionne le bushing de la taille appropriée en fonction des spécifications de ton outil.
- Insère le bushing dans le collet en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le bushing est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation

- Utilise le bushing uniquement dans les limites de la taille spécifiée.
- Ne force pas l'outil au-delà de ses capacités, car cela pourrait endommager le bushing.
- Surveille l'usure du bushing et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les procédures locales de recyclage ou d'élimination des produits en métal.
- Suis les directives de recyclage pour les matériaux métalliques afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace des Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de respecter ces recommandations pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole in Titanio Nitrato Redding. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso delle bussole.
- Assicurati che il tuo ambiente di lavoro sia ben illuminato e privo di ostacoli.
- Utilizza attrezzi adeguati e in buone condizioni per l'installazione delle bussole.
- Non forzare mai le bussole oltre le specifiche raccomandate.
- Controlla regolarmente le bussole per segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli attrezzi necessari a portata di mano.
- Verifica che le bussole siano della dimensione corretta (da .185" a .368").

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali residui o detriti dalla superficie di installazione.
- Inserisci la bushing nella posizione designata, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la bushing utilizzando gli attrezzi appropriati, seguendo le specifiche di coppia di serraggio.

3. Uso:

- Utilizza le bussole solo con i dispositivi per cui sono progettate.
- Monitora le prestazioni durante l'uso e fermati immediatamente in caso di malfunzionamenti o rumori insoliti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle bussole usate.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare o smaltire in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Redding per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle Bussole in Titanio Nitrato Redding.
Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Sikkerhetsveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadede produkter.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og avhending av produkter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå kontakt med huden. Bruk passende verneutstyr, som hansker, hvis nødvendig.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller for å beskytte øynene mot støv eller partikler under installasjon.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved bruk av produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør området der bushingen skal installeres.
- Kontroller at det ikke er rester eller skitt som kan påvirke installasjonen.

2. Installasjon:

- Velg riktig størrelse på bushingen basert på de tre siste sifrene i delen (#RD76XXX).
- Plasser bushingen i den tiltenkte posisjonen og sørg for at den sitter ordentlig.
- Bruk passende verktøy for å feste bushingen, og følg produsentens spesifikasjoner for moment og tiltrekking.

3. Bruk:

- Når bushingen er installert, kontroller at alt fungerer som det skal før du bruker utstyret.
- Unngå overbelastning av utstyret for å forhindre skade på bushingen.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, ta kontakt med lokale resirkuleringssentraler for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller hvis du trenger hjelp, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką tlenku azotu tytanu (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING). Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywnej twardości powierzchni oraz redukcji tarcia podczas dopasowywania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez dorosłych. Należy trzymać go z dala od dzieci.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Unikać kontaktu z wodą oraz innymi cieczami, które mogą wpłynąć na właściwości materiału.
- Używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnić się, że tuleje są odpowiednie do zastosowania w danym systemie.
- Zawsze stosować się do zaleceń producenta dotyczących rozmiaru i zastosowania tulei.
- Nie używać tulei, jeśli są widoczne jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachować ostrożność podczas manipulacji tulejami, aby uniknąć skaleczeń lub innych obrażeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestać użycia produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy tuleje są odpowiednie do Twojego systemu.

2. Instalacja:

- Oczyszczyć miejsce instalacji z wszelkich zanieczyszczeń.
- Włożyć tuleję w odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Użyć odpowiednich narzędzi do dokręcenia tulei zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, regularnie monitoruj stan tulei.
- Unikaj nadmiernego obciążania tulei, aby nie spowodować uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucać do ognia ani nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go zutylizować w sposób bezpieczny, aby uniknąć ryzyka dla zdrowia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką tlenku azotu tytanu. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai jos sinulla on terveysongelmia.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa tai korjausta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti, jotta voit työskennellä turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessin aikana.
- Tarkista, että bushing on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suositelluissa sovelluksissa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Seuraa käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet ympäristöystävällisestä hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avustaa mahdollisissa ongelmissa.

Yhteenveto

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia tuotteen käytöstä ilman ongelmia. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Dessa hylsor är designade för att förbättra prestanda och hållbarhet vid användning. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd produkten endast enligt instruktionerna för att minimera risker.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella faror relaterade till användningen av hylsorna, såsom skador vid felaktig installation.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineskydd:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskild fokus på konsumenter:** Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas för känsliga grupper, såsom barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att hylsorna är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda hylsorna om du upptäcker några synliga skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX).
- Rengör området där bushing ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Installera hylsan enligt tillverkarens anvisningar, se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Använd produkten enligt specifikationerna för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik överbelastning av hylsan för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera hylsorna enligt lokala riktlinjer för metallavfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är av största vikt!

Bezpečnostní pokyny pro používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride. Je důležité dodržovat všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti a správné funkce produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze podle pokynů uvedených v této příručce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt neporušený a bez viditelných vad.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním produktu a o způsobech, jak jim předejít.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushings noste ochranné brýle a rukavice, abyste předešli poranění.
- Vyhněte se přímému kontaktu s povrchem bushings, pokud je produkt poškozen.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jeho poškození nebo nekompatibilitu s jinými zařízeními.
- Zajistěte, aby byl prostor, ve kterém produkt používáte, dobře osvětlený a bez překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci bushings.
- Před instalací zkontrolujte velikost bushings podle posledních tří číslic dílu (#RD76XXX) a ujistěte se, že odpovídá vašim potřebám.
- Nainstalujte bushing do příslušného zařízení podle pokynů výrobce zařízení.

2. Používání:

- Při používání bushings dodržujte doporučené postupy pro údržbu a péči.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bushings dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepalte produkt a nezhazujte ho do vody.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle pokynů místních recyklačních programů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu neváhejte kontaktovat příslušný orgán nebo odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo dílu a další relevantní informace o produktu.

Tímto způsobem zajistíte bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335. Dodržováním těchto pokynů přispějete k ochraně sebe i ostatních.