

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.336

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.336](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003536
- Nr prod.: 76336
- Średnica (w calach): .336
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763366

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o użytkowaniu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń.
- Przechowuj tuleje poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości dotyczące produktu, niezwłocznie zwróć się o pomoc.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Ryzyko urazu, jeśli tuleje są uszkodzone lub niewłaściwie zainstalowane.
 - Ryzyko awarii sprzętu, jeśli tuleje nie są kompatybilne z Twoim zestawem do ładowania.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem przed instalacją.
 - Nie używaj uszkodzonych lub zużytych tulei.
 - Postępuj zgodnie ze wszystkimi zalecanymi procedurami instalacyjnymi, aby zapobiec wypadkom.
 - Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, podczas obsługi lub instalacji tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.
- Upewnij się, że pracujesz w czystym, dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odwołaj się do numeru części #RD76XXX w celu określenia rozmiaru).
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Oczyszczaj obszar instalacji, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.
- Wyrównaj tuleję z wyznaczonym obszarem na swoim sprzęcie do ładowania.
- Mocno przymocuj tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj sprzęt do ładowania zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia, aby zapewnić prawidłowe działanie.

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użycia i sprawdź tuleje.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi zakładami recyklingu w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do podanych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl