

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003542
- Mfr. No.: 76327
- Diameter (in): .327
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763274

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um einen sicheren Betrieb und die Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung immer auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Betrieb die Verwendung sofort einstellen und einen Fachmann konsultieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform (Safety Gate).

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Spitzen während der Installation und Demontage, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits bei der Verwendung der Bushings.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

2. Installation

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (.185" bis .368" in .001" Schritten).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig und sicher sitzt.

3. Nutzung

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Betrieb deiner Ausrüstung mit den installierten Bushings.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Nutzung der Ausrüstung sofort ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung bei Sicherheitsanfragen oder Produktproblemen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße die Vorteile deiner TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS und achte dabei auf sichere Nutzung.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety information and usage instructions to ensure safe operation and maintenance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose.
- Always inspect the product for any damage or wear before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or abnormal operation, discontinue use immediately and consult a professional.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or points during installation and removal to prevent injury.
- Ensure that the bushings are compatible with your equipment to avoid malfunction.
- Do not exceed the recommended sizing limits when using the bushings.
- Store bushings in a dry and safe location to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure the work area is clean and free from any hazards.

2. Installation

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (.185" to .368" in .001" increments).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your equipment.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely.

3. Usage

- Follow the manufacturer's guidelines for operating your equipment with the installed bushings.
- Monitor the performance of the bushings during use for any signs of wear or malfunction.
- If you notice any unusual noises or performance issues, stop using the equipment immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.

- Ensure that all parts are disposed of safely to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the benefits of your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS while ensuring safe usage practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar una operación y mantenimiento seguros del producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se usen solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o operación anormal, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.
- Evita el contacto con bordes o puntos afilados durante la instalación y extracción para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo para evitar fallos.
- No excedas los límites de tamaño recomendados al usar las bujías.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

2. Instalación

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos (de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu equipo.
- Asegúrate de que la bujía esté asentada correctamente y de forma segura.

3. Uso

- Sigue las pautas del fabricante para operar tu equipo con las bujías instaladas.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso para detectar signos de desgaste o mal funcionamiento.
- Si notas ruidos inusuales o problemas de rendimiento, detén el uso del equipo de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales o sitios de

eliminación de residuos peligrosos.

- Asegúrate de que todas las partes se eliminen de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad o problemas del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de los beneficios de tus BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO mientras aseguras prácticas de uso seguras.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions d'utilisation pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur objectif prévu.
- Inspecte toujours le produit pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de dysfonctionnement ou de fonctionnement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bushings.
- Évite tout contact avec des bords ou des points tranchants lors de l'installation et du retrait pour prévenir les blessures.
- Assuretoi que les bushings sont compatibles avec ton équipement pour éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées lors de l'utilisation des bushings.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr pour éviter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et exempte de tout danger.

2. Installation

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (de .185" à .368" par incréments de .001").
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée de ton équipement.
- Assuretoi que le bushing est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation

- Suis les directives du fabricant pour faire fonctionner ton équipement avec les bushings installés.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.
- Si tu remarques des bruits ou des problèmes de performance inhabituels, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les sites d'élimination de déchets dangereux.
- Assure-toi que toutes les pièces sont éliminées en toute sécurité pour éviter la contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec le produit. Il est important d'avoir accès à un soutien pour toute question de sécurité ou problème de produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite des avantages de tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE tout en assurant des pratiques d'utilisation sûres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso per garantire un funzionamento e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate solo per lo scopo previsto.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione delle bussole.
- Evitare il contatto con bordi o punte affilate durante l'installazione e la rimozione per prevenire infortuni.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con il proprio equipaggiamento per evitare malfunzionamenti.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati durante l'uso delle bussole.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

2. Installazione

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (.185" a .368" in incrementi di .001").
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata del proprio equipaggiamento.
- Assicurarsi che la bushing sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

3. Uso

- Seguire le linee guida del produttore per l'operatività del proprio equipaggiamento con le bussole installate.
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se si notano rumori o problemi di prestazioni insoliti, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei normali rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio locali o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro per prevenire contaminazioni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande sulla sicurezza o problemi con il prodotto.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. Godetevi i benefici delle vostre BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO assicurandovi di seguire pratiche di utilizzo sicure.

Sikkerhetsinstruksjoner for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger for å sikre sikker drift og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes kun til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid produktet for eventuelle skader eller slitasje før bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Ved eventuelle feil eller unormal drift, stopp umiddelbart bruken og kontakt en profesjonell.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer bushingen.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisser under installasjon og fjerning for å forhindre skader.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt for å unngå feilfunksjoner.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene når du bruker bushingen.
- Oppbevar bushingen på et tørt og sikkert sted for å forhindre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.

2. Installasjon

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine krav (.185" til .368" i .001" intervaller).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området på utstyret ditt.
- Sørg for at bushingen sitter ordentlig og sikkert.

3. Bruk

- Følg produsentens retningslinjer for drift av utstyret med de installerte bushingene.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk for eventuelle tegn på slitasje eller feilfunksjon.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller ytelsesproblemer, stopp umiddelbart bruken av utstyret.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller steder for farlig avfall.
- Sørg for at alle deler kastes på en sikker måte for å forhindre miljøforurensning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet. Det er viktig å ha tilgang til støtte for eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktproblemer.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt fordelene med dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS mens du sikrer trygge brukspraksiser.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne działanie i konserwację produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub punktami podczas instalacji i demontażu, aby zapobiec obrażeniom.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem, aby uniknąć awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych podczas używania tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie umieść tuleję w wyznaczonym miejscu swojego sprzętu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi swojego sprzętu z zainstalowanymi tulejami.
- Monitoruj działanie tulei podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać sprzętu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie części są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU, proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Ciesz się korzyściami płynącymi z użytkowania TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU, zapewniając jednocześnie bezpieczne praktyki użytkowania.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteet. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja huollon. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskut käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa häiriöitä tai poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi puskia.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai kärkiin asennuksen ja poistamisen aikana loukkaantumisten estämiseksi.
- Varmista, että puskut ovat yhteensopivia laitteidesi kanssa, jotta vältät toimintahäiriöitä.
- Älä ylitä suositeltuja koko rajoja käyttäessäsi puskia.
- Säilytä puskut kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä.

2. Asennus

- Valitse sopiva bushingkoko tarpeidesi mukaan (.185" .368" .001" välein).
- Aseta bushing varovasti laitteesi määritettyyn kohtaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja turvallisesti paikoillaan.

3. Käyttö

- Noudata valmistajan ohjeita laitteesi käyttämisestä asennettujen puskiensa kanssa.
- Seuraa puskiensa suoritussykyä käytön aikana mahdollisten kulumis- tai toimintahäiriöiden varalta.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suoritussykyongelmia, lopeta laitteiden käyttö välittömästi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämispaikat.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesta, ota yhteys valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana. On tärkeää saada tukea kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotteen ongelmissa.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteesi eduista samalla kun varmistat turvalliset käyttökäytännöt.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner för att säkerställa säker drift och underhåll av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bussningarna endast används för avsett syfte.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller onormal drift, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar bussningarna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller spetsar under installation och borttagning för att förhindra skador.
- Se till att bussningarna är kompatibla med din utrustning för att undvika funktionsstörningar.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna när du använder bussningarna.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina krav (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bussningen i det avsedda området av din utrustning.
- Se till att bussningen sitter ordentligt och säkert.

3. Användning

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av din utrustning med de installerade bussningarna.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning för eventuella tecken på slitage eller funktionsstörning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta omedelbart att använda utrustningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för

farligt avfall.

- Se till att alla delar kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av fördelarna med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS samtidigt som du säkerställer säkra användningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro použití, aby se zajistila bezpečná provoz a údržba produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakékoli poruchy nebo abnormálního chování okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s bushings.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami nebo body během instalace a demontáže, abyste předešli zranění.
- Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaším vybavením, aby se předešlo poruchám.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity při používání bushings.
- Skladujte bushings na suchém a bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoli nebezpečí.

2. Instalace

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opětovně vložte bushing do určené oblasti vašeho vybavení.
- Ujistěte se, že je bushing správně a bezpečně usazen.

3. Použití

- Dodržujte pokyny výrobce pro provoz vašeho vybavení s nainstalovanými bushings.
- Sledujte výkon bushings během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo problémů s výkonem, okamžitě přestaňte používat vybavení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte bushings v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny části likvidovány bezpečně, aby se předešlo kontaminaci životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené s produktem. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo problémů s produktem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si výhody vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS při zajištění bezpečných praktik používání.