

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003819
- Mfr. No.: 49307
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Cartridge: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760493072

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 30 Calibro](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 30 Kaliber](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Willkommen beim CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das InnenNackenSizing Ihrer Hülsen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange vor der Verwendung korrekt installiert ist.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit Hülsen, die nicht im Kaliber 30 (0.308) sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
2. **Installation des Carbide Buttons:**
 - Entfernen Sie den alten Button, falls vorhanden.
 - Setzen Sie den neuen Carbide Button in den Halter ein.
 - Befestigen Sie den Halter an der Ausziehstange.
3. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Ausziehstange sicher in Ihrer Presse installiert ist.
 - Führen Sie die Hülsen in die Presse ein und beginnen Sie mit dem SizingProzess.
 - Achten Sie darauf, dass der Carbide Button sich frei auf der Ausziehstange bewegen kann.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Teile des Kits gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie, wo immer dies möglich ist. Prüfen Sie die Materialien auf Recyclingfähigkeit.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen finden Sie auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a smoother and easier inside neck sizing process without lubrication. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Use the product only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Potential hazards include improper installation, misuse, and failure to follow safety guidelines.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the carbide button is securely attached to the decapping rod before use.
 - Do not force the sizing button into the case neck; it should selfcenter without excessive pressure.
 - Avoid using the product with other brands of dies, as compatibility is not guaranteed.
 - Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using reloading equipment.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that inexperienced users receive proper training before using this product.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that your reloading die is clean and free of debris.
 2. Remove the existing decapping pin from your Redding Standard or Type S die.
 3. Attach the carbide sizing button to the decapping rod. Ensure it is securely fastened.
 4. Insert the decapping rod with the carbide button back into the die, ensuring it is properly seated.
- **Usage:**
 1. Adjust your reloading press according to the manufacturer's specifications.
 2. Place a cartridge case into the shell holder.
 3. Lower the ram of the press to bring the carbide button into contact with the case neck.
 4. Allow the carbide button to selfcenter in the case neck. Do not apply excessive force.
 5. Raise the ram to complete the sizing process, then remove the cartridge case.
- **PostUsage:** After use, clean the carbide button and surrounding areas to prevent buildup of debris. Store the carbide sizing button kit in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the carbide sizing button kit according to local regulations for hazardous materials.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for further assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Your careful attention to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber. Este producto ha sido diseñado para mejorar tus dies Redding Standard y Type S, facilitando el proceso de dimensionamiento de cartuchos de cuello de botella. A continuación, encontrarás pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber únicamente con dies Redding Standard y Type S.
- No intentes usar este kit con dies de otros fabricantes, ya que puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- Asegúrate de que la varilla de descapado esté correctamente instalada antes de usar el botón de tamaño.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el producto para protegerte de cualquier posible riesgo.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, detén su uso inmediatamente y revisa el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu estación de recarga esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la varilla de descapado (no incluida en el kit).

2. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira el botón de carburo del paquete.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Fija el retenedor en su lugar para asegurar el botón.

3. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die.
- Con cuidado, aplica presión hacia abajo en la palanca de la prensa de recarga.
- Permite que el botón de carburo flote libremente en la varilla de descapado, lo que ayudará a centrarlo automáticamente en el cuello del cartucho.

4. Finalización:

- Una vez completado el dimensionamiento, retira el cartucho y verifica que el tamaño sea correcto.
- Limpia el botón de carburo y la varilla de descapado después de cada uso para mantener el equipo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- El Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber no debe ser desechado con la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las pautas adecuadas para la disposición de materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte herramientas y equipos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 30 Caliber, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurarte de que tu experiencia de recarga sea segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber. Ce produit est conçu pour améliorer le calibrage des douilles avec les dies Redding Standard et Type S. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Conservez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Respectez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 30 Caliber avec des dies Redding Standard et Type S.
- Ne pas utiliser le bouton en carbure sur d'autres types de dies pour le calibrage du col ou pour les dies de pleine longueur.
- Ne pas forcer le bouton en carbure dans le col de la douille. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'état de la douille.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- Évitez de toucher le bouton en carbure avec des mains humides ou grasses pour garantir une prise correcte.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vos dies Redding Standard ou Type S sont propres et en bon état.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du bouton en carbure :

- Retirez le bouton existant de votre die.
- Insérez le bouton en carbure dans l'emplacement prévu sur la tige de décalage.
- Assurez-vous que le bouton flotte librement sur la tige de décalage.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour le calibrage.
- Vérifiez régulièrement le calibrage pour garantir des résultats précis.
- Remplacez le bouton en carbure si vous remarquez des signes d'usure.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en métal et des pièces de rechange.
- Si le produit est endommagé, consultez les directives de votre municipalité pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un point de contact local pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation de garantie ou de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. Utilisez le Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding 30 Caliber de manière responsable et en toute sécurité.

Guida di Sicurezza per il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 30 Calibro

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 30 Calibro. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la precisione nel dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i dies Redding Standard e Type S, come indicato.
- Non utilizzare il kit su dies diversi da quelli specificati, per evitare danni o malfunzionamenti.
- Conserva il kit in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni e sostituisci i componenti se necessario.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del kit per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il pulsante di dimensionamento; se non si inserisce facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il kit se hai le mani bagnate o sudate per evitare scivolamenti.
- Mantieni il kit lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: il pulsante in carburo, il fermo e il perno di decapping di ricambio.
- Verifica che l'asta di decapping sia compatibile e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il pulsante esistente dal tuo die.
- Inserisci il pulsante in carburo nel die, assicurandoti che sia ben fissato.
- Fissa il fermo e il perno di decapping di ricambio secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Posiziona la cartuccia nel die e assicurati che sia allineata correttamente.
- Aziona il meccanismo di dimensionamento con una pressione uniforme e controllata.
- Dopo l'uso, rimuovi la cartuccia e verifica che il dimensionamento sia stato effettuato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui sempre le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Se il kit è danneggiato o non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo Redding 30 Calibro, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo Kit di Pulsante di Dimensionamento in Carburo in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 30 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 30 Kaliber. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do użycia z standardowymi i typowymi S dies oraz pełnej długości Redding.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby, które nie są w stanie zrozumieć instrukcji.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj zestawu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie stosuj smaru podczas wymiarowania szyjki łuski.
- Upewnij się, że przycisk węglkowy jest prawidłowo zamocowany na pręcie do usuwania pocisków przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, nie używaj produktu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać zestawu samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie części zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Pręt do usuwania pocisków nie jest dołączony i musi być zakupiony oddzielnie.

2. Montaż:

- Zamocuj przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony.
- Użyj zapasowego pinu do usuwania pocisków, jeśli jest to konieczne.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w odpowiednim miejscu, aby umożliwić swobodne centrowanie się przycisku węglkowego w szyjce łuski.
- Delikatnie przesunąć pręt do usuwania pocisków, aby wymiarować szyjkę łuski. Pamiętaj, aby nie używać smaru.

4. Po zakończeniu:

- Po zakończeniu wymiarowania, wyjmij łuskę i sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw nie powinien być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu i materiałów.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Zalecamy, aby wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu kierować do przedstawiciela producenta. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi, możesz cieszyć się użytkowaniem Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 30 Kaliber w sposób bezpieczny i efektywny.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Reddingin standardi ja Type S kuulan ja täydellisen pituuden kuulaaseilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden osia.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään tapaturmat.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai huonosti valaistuissa tiloissa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta pakkauksesta.
- Asenna karbidikooni purkamiskankeen. Varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä pidike paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Aseta patruuna purkamiskoneeseen ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä purkamiskonetta karbidikoonin avulla sisäisen kaulan koon säätämiseksi.
- Seuraa koneen käyttöohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du väljer CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna produkt är designad för att uppgradera dina Redding Standard och Type S dies, vilket gör inre hylsskjutning smidigare och enklare. Denna säkerhetsinstruktionsguide innehåller viktig information för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Denna produkt är avsedd för användning med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast karbidknappen med Reddingdies som specificerat.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid hantering av hylsor och ammunition.
- Undvik att använda smörjmedel med produkten, eftersom detta kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidknappen:

- Ta bort den gamla storlekknappen från din Reddingdie.
- Sätt in den nya karbidknappen i hållaren.
- Fäst hållaren på avtryckarstången enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att knappen flyter fritt och är korrekt centrerad.

2. Användning av produkten:

- Ställ in din pressmaskin enligt tillverkarens specifikationer.
- Ladda hylsan i pressmaskinen med karbidknappen installerad.
- Tryck på avtryckarstången för att börja processen.
- Kontrollera den färdiga hylsan för att säkerställa korrekt dimensionering.

Avfallshantering

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Försök att återvinna alla delar av produkten där det är möjligt.
- Kassera eventuella skadade delar på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, användning eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON.

Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 30 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu karbidových velikostních tlačítek Redding 30 Caliber. Tento produkt je navržen pro zlepšení výkonu vašich standardních a Type S dies. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že si všimnete jakýchkoli poškození nebo vad na produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte pravidelně aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Produkt je určen pouze pro použití s dies od Reddingu. Nepoužívejte s dies jiných výrobců.
- Při manipulaci s karbidovým tlačítkem dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je tlačítko správně umístěno na vyhazovacím prutu.
- Při práci s náboji noste ochranné brýle a vhodné ochranné pomůcky.
- Nikdy nepoužívejte mazivo při vnitřním tvarování krčku náboje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající tlačítko z vyhazovacího prutu.
 - Nainstalujte karbidové tlačítko do vyhazovacího prutu a zajistěte ho pomocí zajišťovacího prvku.
 - Ujistěte se, že tlačítko volně plave na vyhazovacím prutu.
3. **Použití:**
 - Použijte produkt pouze s náboji v kalibru 30.
 - Sledujte, zda se tlačítko samocentruje v krčku náboje během procesu tvarování.
 - Po dokončení procesu tvarování zkontrolujte kvalitu náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Karbidové tlačítko a další části mohou obsahovat materiály, které je třeba zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Informujte se o správném postupu likvidace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání produktu!