

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003820
- Mfr. No.: 48223
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartridge: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 22 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 22 Kaliber](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití karbidového velikostního tlačítka Redding 22](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das InnenNackenSizing von Hülsen zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausziehstange nicht beschädigt ist, bevor Sie das Kit verwenden.
- Verwenden Sie das Kit nicht mit anderen Marken oder Typen von Hülsenformen.
- Stellen Sie sicher, dass der Carbide Button sicher in der Halterung sitzt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Führen Sie keine Änderungen am Produkt durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
2. **Installation des Carbide Buttons:**
 - Setzen Sie den Carbide Button in den Halter ein.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und nicht wackelt.
3. **Verwendung des Kits:**
 - Befestigen Sie den Halter am Ende der Ausziehstange.
 - Achten Sie darauf, dass der Carbide Button frei auf der Ausziehstange schwebt.
 - Führen Sie die Hülsen in die Form ein und beginnen Sie mit dem Sizing.
 - Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Button korrekt zentriert ist.
4. **Nach der Benutzung:**
 - Reinigen Sie das Kit nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
 - Lagern Sie das Kit an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kits korrekt entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit dem Produkt zu gewährleisten.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. This product is designed to enhance the performance of your Redding Standard and Type S dies, making inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the carbide sizing button only with Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Do not attempt to use the carbide sizing button with any other brand or type of die.
- Ensure that the decapping rod is properly installed before use.
- Avoid using excessive force during the sizing process to prevent damage to the product or injury.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this product.
- Do not modify the product in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the carbide sizing button, retainer, and spare decapping pin.
- Ensure that your Redding die is clean and free from debris.

2. Installation:

- Remove the existing decapping pin from the decapping rod if applicable.
- Attach the carbide sizing button to the decapping rod, ensuring it is securely fastened.
- Insert the retainer to hold the carbide button in place.
- Reinstall the decapping rod into the die, ensuring it is properly aligned.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the die.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's guidelines.
- Allow the carbide button to selfcenter in the case neck during the sizing process.
- Inspect the cartridge case after sizing to ensure proper fit and dimensions.

4. PostUsage:

- Clean the carbide sizing button and surrounding area to remove any debris or residue.
- Store the product in a safe and dry location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CARBIDE SIZING BUTTON KIT 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus dies Redding Standard y Type S. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue atentamente estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilices el kit para dies que no sean Redding Standard y Type S.
- Inspecciona el kit antes de cada uso. Si observas daños o desgaste, no lo utilices.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o alergias a materiales.
- No fuerces el botón de tamaño en el cuello del cartucho; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- No uses el kit en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.
- Si sientes resistencia al usar el botón, detente y revisa la alineación y el estado del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Kit

- Asegúrate de que la varilla de descapado esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los componentes del kit: botón de carburo, retenedor y pin de descapado de repuesto.

2. Instalación del Botón de Tamaño

- Retira el botón antiguo (si aplica) de la varilla de descapado.
- Inserta el nuevo botón de carburo en la varilla de descapado.
- Asegúrate de que el botón esté bien fijado y que el retenedor esté en su lugar.

3. Uso del Kit

- Coloca el cartucho en el die correspondiente.
- Baja la palanca del prensa para comenzar el proceso de dimensionado.
- Observa cómo el botón de carburo se autocentra en el cuello del cartucho.
- Repite el proceso según sea necesario para otros cartuchos.

4. Mantenimiento

- Limpia el botón de carburo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el kit en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el kit está dañado, busca un centro de reciclaje adecuado que acepte herramientas y materiales metálicos.

Información de Contacto para Apoyo Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE. Revisa las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 22 Caliber. Si tienes alguna duda o necesitas más información, no dudes en buscar asistencia. ¡Gracias por tu compra!

Guide de Sécurité pour le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber. Ce produit est conçu pour améliorer le calibrage intérieur du col des douilles. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les dies Redding standard et Type S pour le calibrage du col et les dies de pleine longueur.
- Ne pas utiliser le produit sur d'autres types de dies, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton et des accessoires pour éviter tout risque de défaillance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipulez le bouton en carbure avec soin pour éviter les blessures. Le carbure est un matériau dur mais fragile.
- **Lubrification** : Ce produit est conçu pour un calibrage sans lubrification. N'appliquez pas de lubrifiant, car cela pourrait altérer son fonctionnement.
- **Installation** : Assurez-vous que le bouton est correctement fixé avant utilisation. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- **État de l'équipement** : Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des fissures ou des dommages visibles sur le bouton ou les accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant de commencer, assurez-vous que le kit est complet. Le kit devrait inclure :

- Un bouton en carbure
- Un support
- Une goupille de décalage de rechange
- *Note : La tige de décalage n'est pas incluse.*

2. **Installation** :

- Retirez le bouton existant de votre die Redding standard ou Type S.
- Installez le bouton en carbure dans le die en vous assurant qu'il est bien centré.
- Fixez le support et la goupille de décalage de rechange selon les instructions du fabricant.

3. **Utilisation** :

- Insérez la douille dans le die équipé du bouton en carbure.
- Actionnez la presse pour effectuer le calibrage. Le bouton en carbure doit se centrer automatiquement dans le col de la douille.
- Vérifiez que le calibrage a été effectué correctement avant de continuer le rechargement.

4. **Vérification** :

- Après chaque utilisation, vérifiez que le bouton et les accessoires sont en bon état. Remplacez toute pièce endommagée immédiatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les pièces usagées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les matériaux en carbure.
- Assurezvous que toutes les pièces sont hors de portée des enfants lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Kit de Boutons de Calibrage en Carbure Redding 22 Caliber. Prenez soin de votre équipement et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carbuio Redding 22 Caliber

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carbuio Redding 22 Caliber. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di dimensionamento delle cartucce, rendendolo più fluido e sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni previste.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il kit.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il kit solo con i dies Redding Standard e Type S.
- Non utilizzare il pulsante in carbuio su dies non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di dimensionamento.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il pulsante in carbuio durante l'uso; se incontra resistenza, controlla che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il kit completo con il pulsante in carbuio, il fermo e il perno di decapping di ricambio.
- Verifica che l'asta di decapping sia compatibile e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi l'asta di decapping esistente dal tuo die.
- Inserisci il pulsante in carbuio nell'asta di decapping.
- Fissa il pulsante in carbuio utilizzando il fermo fornito nel kit.
- Assicurati che il pulsante galleggi liberamente sull'asta di decapping.

3. Uso:

- Inserisci la cartuccia nel die e inizia il processo di dimensionamento.
- Controlla che il pulsante si autocentri nel collo della cartuccia.
- Completa il dimensionamento e rimuovi la cartuccia con attenzione.

4. Manutenzione:

- Pulisci il pulsante in carbuio dopo ogni utilizzo per rimuovere residui e polvere.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburante Redding 22 Caliber. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 22 Kaliber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglik Redding 22 Kaliber. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj przycisku do wymiarowania z węglik z innymi diesami niż standardowe i typowe S szyjki oraz pełnej długości Redding.
- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków (nie dołączony) jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z materiałami do reloading.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak wilgoć lub ekstremalne temperatury.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: przycisk węglkowy, uchwyt i zapasowy pin do usuwania pocisków.
- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest czysty i nieuszkodzony.

2. Instalacja:

- Zamocuj przycisk węglkowy na pręcie do usuwania pocisków.
- Upewnij się, że przycisk jest dobrze osadzony i nie ma luzów.

3. Użycie:

- Włóż szyjkę łuski do uchwytu.
- Użyj pręta do usuwania pocisków, aby delikatnie wprowadzić przycisk węglkowy do szyjki łuski.
- Przytrzymaj uchwyt i wykonuj ruchy w górę i w dół, aby uzyskać odpowiednie wymiarowanie.

4. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu procesu, dokładnie oczyść wszystkie elementy zestawu.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Zestawu Przycisków Wymiarowania Węglika Redding 22 Kaliber.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Reddingin standardi ja Type S kuulan sekä täydellisen pituuden kuulaaseiden käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet karbidikoonin kanssa.
- Vältä suoraa ihokontaktia tuotteen teräviin osiin.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumatarvikkeiden käyttöön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana: karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta.
- Asenna karbidikooni purkamiskankeen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että karbidikooni on kunnolla kiinnitetty ja että se kelluu purkamiskangessa.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja varmista, että se on säädetty oikeaan kaliberiin (22 Caliber).
- Syötä patruuna purkamiskoneeseen huolellisesti.
- Seuraa koneen ohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan turvallisesti ja oikein.
- Älä yritä purkaa patruunoita, jos et ole varma prosessista tai jos sinulla ei ole tarvittavaa kokemusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspaikkoja tai erityisiä keräyspisteitä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset palautustiedotteet ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON tuotteen.
Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Redding standard och Type Shylsor samt hel längd dies.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment som kan uppstå under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna mot smuts och olja.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i en fuktig miljö för att förhindra elektriska risker och korrosion.
- Använd inte produkten för något annat syfte än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidknapp:

- Ta bort den befintliga knappen från din Redding die.
- Montera den nya karbidknappen på avtryckarstången.
- Se till att knappen sitter ordentligt fast och att den kan röra sig fritt.

2. Användning av karbidknappen:

- Fyll hylsorna med lämplig ammunition.
- Sätt in hylsan i die och använd avtryckarstången för att trycka ner hylsan genom knappen.
- Kontrollera att hylsan är korrekt centrerad innan du trycker ner den.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och olja.
- Förvara produkten på en torr och säker plats efter användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala bestämmelser för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 22 CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON.

Bezpečnostní pokyny pro použití karbidového velikostního tlačítka Redding 22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karbidové velikostní tlačítko Redding 22. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich standardních a Type S dies od Reddingu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, připravili jsme pro vás následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali riziko zranění nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je váš vyhazovací prut kompatibilní s karbidovým velikostním tlačítkem.
- Nikdy nepoužívejte karbidové tlačítko na dies, které nejsou standardní nebo Type S neck a full length dies od Reddingu.
- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Při práci s výrobkem používejte vhodné ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt bezpečný pro použití, kontaktujte odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně karbidového tlačítka, zajišťovacího prvku a náhradního vyhazovacího kolíku.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte stávající tlačítko z vašeho dies.
 - Nainstalujte karbidové tlačítko do vyhazovacího prutu a ujistěte se, že je správně umístěno.
 - Připevněte zajišťovací prvek k zajištění tlačítka na svém místě.
3. **Použití:**
 - Před použitím se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a zajištěno.
 - Použijte karbidové tlačítko k vnitřnímu tvarování krčku náboje bez použití maziva.
 - Sledujte, zda nedochází k jakýmkoliv abnormalitám při používání, a v případě potřeby přerušete používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, nevyhazujte ho do běžného odpadu, ale použijte určené sběrné místo pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně jeho názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že jste si vybrali karbidové velikostní tlačítko Redding 22. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.