

GEN II UNIVERSAL FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR

INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Przyrządy do kanalika ogniowego](#)

Najnowsza wersja naszego narzędzia do usuwania zadrapań z otworów zapłonowych Model 1000 charakteryzuje się stalową konstrukcją i szczelinami do odprowadzania wiórów, które zmniejszają tendencję narzędzia do gromadzenia wiórów na końcu wałka tnącego. To narzędzie wkłada się w otwór łuski i korzysta z dolnej części łuski jako zabezpieczenia. Kilka obrotów usunie wszelkie zadrapania i pozostawi mały fazowany brzeg wewnętrznej krawędzi otworu zapłonowego. Usuwanie zadrapań z otworów zapłonowych to jednorazowa operacja. Ponieważ różnice w długości łuski nie wpływają na użycie tego narzędzia, usuwanie zadrapań jest najłatwiej wykonywane na nowym miedzi bez przycinania. To narzędzie jest dostępne jako standardowe narzędzie do usuwania zadrapań z otworów zapłonowych Generacji II 05-1000, które składa się z wałka tnącego i stożkowego przewodnika. Dla ręcznych ładowców, którzy preferują dużą, wygodną rączkę, to narzędzie jest również dostępne jako 05-1255, które zawiera dużą rączkę Sinclair, znaną z wielu naszych innych narzędzi. Dla ręcznych ładowców, którzy już posiadają to narzędzie lub nasze poprzednie narzędzie do usuwania zadrapań z otworów zapłonowych Model 1000, duża rączka Sinclair jest dostępna osobno jako 05-1320.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL UNIVERSAL FLASH HOLE DEBURRING TOOL GEN 2 WITH HANDLE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749003822
- Nr prod.: 051255
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.257), 30 Caliber (.308), 32 Caliber (.312-.313), 8 mm (.323), 38/357 Caliber (.357-.359), 35 Caliber (.358), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 33mm
- UPC: 050806111646

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Zadrapań z Otworów Zapłonowych GEN II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Zadrapań z Otworów Zapłonowych GEN II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania zadrapań z otworów zapłonowych GEN II od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Nie przekraczaj zalecanej liczby obrotów podczas usuwania zadrapań, aby uniknąć uszkodzenia otworu zapłonowego.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia narzędzia, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne akcesoria, w tym narzędzie, rączkę (jeśli dotyczy) oraz odpowiednie środki ochrony osobistej.

2. Montaż rączki (jeśli dotyczy):

- Jeśli korzystasz z modelu 051255, zamontuj dużą rączkę Sinclair, zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użycie narzędzia:

- Włóż narzędzie do otworu łuski.
- Użyj dolnej części łuski jako zabezpieczenia.
- Wykonaj kilka obrotów narzędziem, aby usunąć wszelkie zadrapania.
- Sprawdź, czy wewnętrzna krawędź otworu zapłonowego ma mały fazowany brzeg.

4. Po zakończeniu pracy:

- Oczyszczyć narzędzie z wiórów i zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia w swoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, takie jak model i numer seryjny.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i efektywnego użytkowania narzędzia do usuwania zadrapań z otworów zapłonowych GEN II.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl