

WILSON CASE GAGE - 30-06 SPRINGFIELD CASE GAGE

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Regular Style: This one piece gage will check overall length to indicate a need for trimming and datum to head length to assure correct headspace to prevent over sizing. Adjustable Style: For belted mags. While the belt provides support for proper headspace, the life of the case will drastically shorten unless resizing is held to a minimum at the shoulder. SPECIAL ORDER CASE GAGES ARE AVAILABLE---MEASURE CASE LENGTH ONLY



Attributes

- Name: 30-06 SPRINGFIELD CASE GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749003983
- Mfr. No.: CG-3006
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 86mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE](#)
- [English: WILSON CASE GAGE 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON 3006 Springfield](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE](#)
- [Suomi: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD](#)

Sicherheitshinweise für den WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Patronen zu helfen, indem es genaue Messungen des Kopfabstands Ihrer Hülsen ermöglicht. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Hülsenmessgerät nur mit 7/8"14 PressenTyp VollLängenResizeWerkzeugen.
- Messen Sie den Kopfabstand nur mit einem Messschieber, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeiden Sie es, das Messing zu groß zu machen, da dies zu Problemen beim Wiederladen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Messgerät nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das verstellbare StilMessgerät nur für GürtelMagazine und stellen Sie sicher, dass Sie die Schultergröße beim Resize minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
2. **Einrichtung:**
 - Richten Sie Ihre 7/8"14 Presse ein.
 - Schließen Sie das Hülsenmessgerät an die Presse an.
3. **Messung:**
 - Platzieren Sie die abgefeuerte Hülse im Messgerät.
 - Verwenden Sie einen Messschieber, um den Kopfabstand zu messen.
 - Überprüfen Sie die Gesamtlänge der Hülse, um festzustellen, ob ein Kürzen erforderlich ist.
4. **Verwendung des verstellbaren Stils:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Messgerät für GürtelMagazine geeignet ist.
 - Achten Sie darauf, dass die Hülse nicht übermäßig belastet wird, um die Lebensdauer zu verlängern.
5. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie das Messgerät und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

WILSON CASE GAGE 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE

SAGE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON CASE GAGE 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of this product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gage is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid potential hazards.
- Always inspect the gage for damage before use. Do not use if the gage appears to be damaged or worn.
- Keep the gage out of reach of children and unauthorized users.
- Use the gage in a welllit area to ensure accurate measurements.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is free from hazards that could cause accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the gage with care. Avoid dropping or mishandling it, as this may affect its accuracy.
- **Measurement:** When measuring cartridge cases, ensure that you are familiar with the proper techniques to avoid incorrect readings.
- **Calibration:** Regularly check and calibrate the gage to maintain accuracy. Follow the manufacturer's guidelines for calibration.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Wear appropriate PPE, such as safety glasses, when using the gage to protect against any potential debris or accidents.
- **Storage:** Store the gage in a safe place, away from moisture and extreme temperatures, to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Ensure that the area is clear and welllit.
- Gather all necessary tools, including a caliper for accurate measurement.

2. Using the Gage:

- For Regular Style:
 - Insert the cartridge case into the gage.
 - Check the overall length to determine if trimming is necessary.
 - Measure the datum to head length to ensure correct headspace.
- For Adjustable Style:
 - Follow the same steps as above, with special attention to the shoulder area to minimize resizing.

3. Measuring Headspace:

- Use a caliper to measure the headspace of fired cases accurately.
- Ensure that the measurements are taken at the correct points to avoid oversizing.

4. After Use:

- Clean the gage after use to remove any debris or residue.
- Store the gage in its designated case or area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gage in accordance with local regulations.
- If the gage is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the gage in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the WILSON CASE GAGE 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE. Always prioritize safety and refer to this guide whenever you have questions about the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a medir y ajustar el headspace de tus casquillos, garantizando una recarga segura y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, cumpliendo con las normativas de la Unión Europea.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- Utiliza el medidor solo para su propósito previsto: medir la longitud de los casquillos de cartuchos 3006 Springfield.
- Si encuentras algún problema durante el uso, deja de usar el medidor y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Sobredimensionamiento:** Evita sobredimensionar tus casquillos, ya que esto puede afectar el rendimiento y la seguridad. Utiliza el medidor para verificar la longitud total y el headspace.
- **Uso de Herramientas:** Asegúrate de utilizar herramientas de medición adecuadas y calibradas, como un calibrador, para obtener resultados precisos.
- **Condiciones de Trabajo:** Trabaja en un área bien iluminada y ventilada. Mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado.
- **Manipulación:** Maneja el medidor con cuidado. No apliques fuerza excesiva al medir, ya que esto puede dañar el medidor o afectar la precisión de la medición.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Medidor:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de obstrucciones.
- Verifica que no haya daños visibles.

2. Uso del Estilo Regular:

- Inserta el casquillo en el medidor.
- Verifica la longitud total del casquillo. Si es necesario, recorta el casquillo según las especificaciones.

3. Uso del Estilo Ajustable:

- Ajusta el medidor según las especificaciones del cartucho con cinturón.
- Mide el headspace y asegúrate de que esté dentro de los límites seguros.

4. Finalización:

- Limpia el medidor después de su uso.
- Guarda el medidor en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el medidor de manera irresponsable. Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de metal y plástico.
- Considera reciclar el medidor si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o su uso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente a productos de seguridad. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD.

Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON 3006 Springfield

Introduction

Merci d'avoir choisi le gage de cartouche WILSON 3006 Springfield. Cet outil est conçu pour vous aider à configurer correctement vos dies de redimensionnement et à éviter des erreurs courantes lors du rechargement. La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre gage de cartouche.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le gage.
- Utilisez le gage uniquement pour le type de cartouche spécifié (3006 Springfield).
- Gardez le gage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du gage pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le gage de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Surdimensionnement du laiton** : Évitez de surdimensionner votre laiton lors du rechargement. Utilisez le gage pour mesurer l'espace de tête des étuis tirés.
- **Utilisation correcte** : Utilisez le style Régulier pour vérifier la longueur totale et le style Ajustable pour les cartouches à ceinture.
- **Évitez les blessures** : Ne placez pas vos mains près de la zone de coupe lorsque vous mesurez la longueur des étuis.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de tout outil de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un pied à coulisse pour des mesures précises.

2. Utilisation du Gage :

- Pour le style Régulier :
 - Insérez l'étui dans le gage.
 - Vérifiez la longueur totale pour déterminer si une découpe est nécessaire.
- Pour le style Ajustable :
 - Ajustez le gage en fonction de la ceinture de la cartouche.
 - Mesurez l'espace de tête pour assurer un ajustement correct.

3. Mesures :

- Utilisez un pied à coulisse pour des mesures précises.
- Notez toutes les mesures pour référence future.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le gage, conservez-le dans un endroit sec et sécurisé pour éviter tout dommage.
- En cas de dommage irréparable, jetez le gage conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gage de cartouche, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité de l'UE. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci d'utiliser le gage de cartouche WILSON 3006 Springfield. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD

Introduzione

Grazie per aver scelto il gage per bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e l'efficacia durante il processo di ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Non utilizzare il gage se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Conserva il gage in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai il gage; se non si inserisce facilmente, controlla che non ci siano ostruzioni.
- Evita di utilizzare il gage su bossoli che presentano segni di danno o deformazione.
- Non utilizzare il gage in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la configurazione e l'uso del gage.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il gage sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il calibro sia in buone condizioni.

2. Impostazione del Gage

- Inserisci il gage nella pressa di ridimensionamento 7/8"14.
- Assicurati che sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.

3. Misurazione dei Bossoli

- Posiziona il bossolo nel gage e verifica che la lunghezza totale sia corretta.
- Controlla la lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa.

4. Rifilatura

- Se necessario, utilizza uno strumento di rifilatura per accorciare i bossoli che superano la lunghezza raccomandata.
- Controlla nuovamente la lunghezza dopo la rifilatura.

5. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il gage con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui.
- Conserva il gage in un contenitore sicuro per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il gage nei rifiuti domestici; considera il riciclaggio se possibile.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire in modo sicuro.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il gage per bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Ricorda di rimanere sempre vigile e di praticare la sicurezza durante tutte le attività di ricarica. Grazie per aver scelto il gage per bossoli WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika długości łuski WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w precyzyjnym pomiarze długości łusek i wysokości główki, co jest kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego procesu ponownego ładowania amunicji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółowe Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas pomiaru zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić wskaźnika ani łuski.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć błędów pomiarowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pomiaru:

- Upewnij się, że masz odpowiednie łuski do pomiaru.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest czysty i gotowy do użycia.

2. Pomiar długości łuski:

- Umieść łuskę w wskaźniku długości.
- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć wysokość główki.
- Zapisz wyniki pomiaru, aby ocenić potrzebę przycinania.

3. Użycie stylu regulowanego:

- Dostosuj wskaźnik do nabojęw z pierścieniem.
- Upewnij się, że pierścień jest prawidłowo ustawiony, aby zapewnić odpowiednią wysokość główki.

4. Zakończenie użycia:

- Po zakończeniu pomiarów oczyść wskaźnik i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, wykonaj jego utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych produktów. Szczegóły dotyczące kontaktu można znaleźć na stronie internetowej platformy Safety Gate UE.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu ponownego ładowania amunicji. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006

SPRINGFIELD CASE GAGE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Tämä tuote ei ole lelu ja se ei ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty tässä ohjeessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä mittausgagia vain 7/8"14 puristustyypin täyspitkien uudelleenkäyttökuulien asettamiseen.
- Varmista, että kuoren pituus on oikea ennen käyttöä. Liian suuri brass voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Käytä työkalua ja kaliperia tulitusten päätilan mittaamiseen nopeasti ja tarkasti.
- Tarkista säännöllisesti gagen kunto ja varmista, että se on puhdas ja toimiva ennen jokaista käyttöä.
- Vältä kuoren käyttöikään vaikuttavien tekijöiden, kuten liian suuren brassin, käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien mittausgage ja kaliperit.

2. Asennus:

- Aseta mittausgage tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että gage on oikein asetettu ja että se on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta kuori mittausgagen sisään.
- Mittaa kuoren pituus ja tarkista, onko se oikea.
- Jos kuoren pituus on liian pitkä, lyhennä se ennen käyttöä.

4. Puhdistus:

- Puhdista mittausgage käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätietoja tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikissa tuotteissa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning och inställning av patronhylsgage för omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och förhindra olyckor, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg för omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Kontrollera att inga föremål blockerar verktygets rörelse innan du använder det.
- Använd en skjutmått för att mäta hylsor noggrant innan du gör några justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rensa arbetsytan från skräp och oönskade föremål.
- Se till att belysningen är tillräcklig för noggrann mätning.

2. Mätning av hylsor:

- Placera den avfyrade hylsan i gage.
- Använd skjutmått för att mäta hylsans längd noggrant.
- Jämför mätningen med rekommenderade specifikationer för att avgöra om beskärning behövs.

3. Justering av verktyg:

- Justera ditt 7/8"14 press typ full längd omformningsverktyg enligt de mätningar du har gjort.
- Kontrollera att verktyget är korrekt inställt innan du börjar omformning.

4. Användning av justerbar stil:

- Om du använder den justerbara stilen för bältesmagasin, se till att bältet är korrekt installerat.
- Kontrollera att omformningen hålls till ett minimum vid axeln för att förlänga hylsans livslängd.

5. Avsluta användningen:

- Rengör verktyget efter användning för att förhindra korrosion och slitage.
- Förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska göra dig av med produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD CASE GAGE på ett säkert sätt, bidrar du till en trygg och effektiv omladdningsprocess.

Návod k bezpečnému používání měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 3006 SPRINGFIELD. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit a nastavovat délku nábojnic pro plné přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtete tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte měřič nábojnic pouze pro účely, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Při používání měřiče nábojnic se vždy ujistěte, že je v bezpečné poloze a mimo dosah dětí.
- Před a po každém použití zkontrolujte měřič na poškození či opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte měřič používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s municí a střelnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování lisovacích nástrojů dbejte na přesnost měření, abyste předešli nadměrnému zvětšení rozměrů mosazi.
- Používejte měřič nábojnic pouze na náboje s rozměrem 3006 Springfield.
- Při měření hloubky nábojnic se ujistěte, že měřič je správně umístěn a stabilní.
- Pokud používáte nastavitelný styl měřiče, dbejte na to, aby byl pásek správně umístěn a aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení nábojnice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava měřiče:** Zkontrolujte, zda je měřič čistý a bez poškození.
2. **Nastavení měřiče:**
 - Pro standardní měření délky nábojnic umístěte nábojnici do měřiče a zkontrolujte celkovou délku.
 - Pro měření hloubky nábojnic použijte kalibr a ujistěte se, že hloubka odpovídá specifikacím.
3. **Kontrola výsledků:** Po měření zkontrolujte výsledky a podle potřeby upravte lisovací nástroje.
4. **Údržba:** Po použití měřič důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Měřič nábojnic je vyroben z materiálů, které lze recyklovat. Po skončení jeho životnosti jej prosím likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte měřič do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a veškeré relevantní informace o nákupu.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!