

# PARTITION® 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER PARTITION 6MM (0.243") FB SPITZER 85GR 50/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski karabinowe](#)

NOSLER® PARTITION 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RYFLOWE BULLET Standard dla pocisków myśliwskich od 1948 roku, pocisk Nosler® Partition® stanowi fundament, na którym opiera się cała firma. Przedni rdzeń łowiany Nosler® Partition® jest zaprojektowany tak, aby rozszerzać się i przekazywać ogromny wstrząs oraz energię, podczas gdy przegroda chroni tylny rdzeń łowiany, aby maksymalizować zatrzymanie wagi. Nosler® Partition® dostarcza energię zdolną do łamania kości, ogromny kanał rany i głęboką penetrację. CECHY: Inżynieria Nosler Specjalny stop ołowiu Noslera, podwójny rdzeń zapewnia doskonale właściwości grzybkowania przy praktycznie wszystkich prędkościach uderzenia. W pełni stożkowa osłona z miedzi pęka natychmiast na cienkim końcu osłony, a stopniowe pogrubienie wzdłuż osi pocisku kontroluje rozszerzenie i równomiernie wygina osłonę na zewnątrz przy wysokich i niskich prędkościach. Integralna przegroda Noslera wspiera rozszerzony grzybek i zatrzymuje tylny rdzeń ze stopu ołowiu. Zamknięty tylny rdzeń zatrzymuje więcej niż dwie trzecie początkowej wagi pocisku dla głębokiej penetracji. Konstrukcja z podwójnym rdzeniem Każdy pocisk Partition® w linii Nosler® dostarcza optymalną długość, wagę i kształt ogiva dla maksymalnej wydajności w locie i po uderzeniu. Specjalne zacięcia crimpowe Dodają siły, aby opierać się deformacji pod wpływem ciśnienia ciężkich magnumów.



## Cechy

- Nazwa: **NOSLER PARTITION 6MM (0.243") FB SPITZER 85GR 50/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749004286
- Nr prod.: 16314
- Diameter (Breech): 0.243
- Grany: 85
- Gęstość przekroju: 0.206
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Nazwa modelu: Partition
- Nazwa pocisku: Spitzer
- Współczynnik balistyczny (G1): 0.315
- Średnica (w calach): 0.243
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.295kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 58mm
- Długość wysyłki: 81mm
- UPC: 054041163149

## Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Partition® 6MM \(0.243"\) Flat Base Spitzer](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa związanymi z bronią palną.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź pociski pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zakupu, przechowywania i używania amunicji.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.

## Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Używaj pocisków Nosler Partition® tylko w broni palnej, która jest przystosowana do kal. 6MM (0.243").
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych producenta.
- Upewnij się, że broń palna jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zdeformowanych pocisków, ponieważ mogą one powodować awarie broni.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od wylotu lufy podczas ładowania i rozładowywania broni.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
  - Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
  - Otwórz zamek lub mechanizm, aby wizualnie sprawdzić komorę.
  - Włóż pocisk Nosler Partition® do łuski zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ponownego ładowania.
  - Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ponownego ładowania, aby zapewnić prawidłową głębokość osadzenia i zaciskanie.
- **Użytkowanie:**
  - Załaduj nabój do magazynka lub komory broni.
  - Upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest włączony, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
  - Celuj w zamierzony cel i upewnij się, że masz czystą linię strzału.
  - Dezaktywuj mechanizm bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału.
  - Po oddaniu strzału, poczekaj chwilę przed podejściem do obszaru celu, aby upewnić się, że jest bezpiecznie.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych.
- Przechowuj niechcianą amunicję w bezpiecznym miejscu, aż będzie można ją odpowiednio zutylizować.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa pocisków Nosler Partition®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu lub oficjalnej stronie internetowej.

## **Zakończenie**

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z pociskami Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi amunicji i używania broni palnej.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)