

PARTITION® 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER 6MM (0.243") 95GR SPITZER 50/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski karabinowe](#)

NOSLER® PARTITION 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RYFLOWE BULLET Standard dla pocisków myśliwskich od 1948 roku, pocisk Nosler® Partition® stanowi fundament, na którym opiera się cała firma. Przedni rdzeń łowiany Nosler® Partition® jest zaprojektowany tak, aby rozszerzać się i przekazywać ogromny wstrząs oraz energię, podczas gdy przegroda chroni tylny rdzeń łowiany, aby maksymalizować zatrzymanie wagi. Nosler® Partition® dostarcza energię zdolną do łamania kości, ogromny kanał rany i głęboką penetrację. CECHY: Inżynieria Nosler Specjalny stop ołowiu Noslera, podwójny rdzeń zapewnia doskonale właściwości grzybkowania przy praktycznie wszystkich prędkościach uderzenia. W pełni stożkowa osłona z miedzi pęka natychmiast na cienkim końcu osłony, a stopniowe pogrubienie wzdłuż osi pocisku kontroluje rozszerzenie i równomiernie wygina osłonę na zewnątrz przy wysokich i niskich prędkościach. Integralna przegroda Noslera wspiera rozszerzony grzybek i zatrzymuje tylny rdzeń ze stopu ołowiu. Zamknięty tylny rdzeń zatrzymuje więcej niż dwie trzecie początkowej wagi pocisku dla głębokiej penetracji. Konstrukcja z podwójnym rdzeniem Każdy pocisk Partition® w linii Nosler® dostarcza optymalną długość, wagę i kształt ogiva dla maksymalnej wydajności w locie i po uderzeniu. Specjalne zacięcia crimpowe Dodają siły, aby opierać się deformacji pod wpływem ciśnienia ciężkich magnumów.



Cechy

- Nazwa: **NOSLER 6MM (0.243") 95GR SPITZER 50/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749004300
- Nr prod.: 16315
- Diameter (Breech): 0.243
- Grany: 95
- Gęstość przekroju: 0.230
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Nazwa modelu: Partition
- Nazwa pocisku: Spitzer
- Współczynnik balistyczny (G1): 0.365
- Średnica (w calach): 0.243
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.34kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 56mm
- Długość wysyłki: 81mm
- UPC: 054041163156

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler® Partition® 6MM \(0.243"\) Flat Base Spitzer](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem pocisków.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania amunicji.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tych pocisków.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i amunicję pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko w broni, która jest przystosowana do nabojów 6MM (0.243").
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku producenta.
- Zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Sprawdź lufę pod kątem przeszkód przed załadowaniem.
- Unikaj używania pocisków, które wykazują oznaki korozji, deformacji lub innych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria, w tym broń, amunicję i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku strzeleckim, wolnym od osób postronnych.

2. Ładowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta broni dotyczącymi ładowania amunicji.
- Ostrożnie wsuń pocisk Nosler® Partition® do łuski według zalecanych procedur.

3. Strzelanie:

- Po załadowaniu, przyjmij stabilną pozycję i upewnij się, że chwyt jest mocny.
- Wyceluj w cel i upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód i ludzi.
- Delikatnie pociągnij za spust, aby wystrzelić pocisk.

4. Po Strzelaniu:

- Po strzelaniu, bezpiecznie rozładuj swoją broń zgodnie z wytycznymi producenta.
- Sprawdź broń i amunicję pod kątem jakichkolwiek problemów przed kolejnym użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używaną lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte łuski są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z pociskami Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer, prosimy o konsultację z lokalnym przedstawicielem Nosler® lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wskazówek.

Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i powinna być zachowana do przyszłego użytku. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi i używania amunicji. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl