

AR-15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL LUG RECESS CLEANING TOOL FOR AR-308

This one of a kind tool is used to clean the lug recess area on the AR-15 and 308 AR rifles. The lug recess area collects a lot of grease and debris and needs to be cleaned regularly. This tool compresses a cotton roll and then releases it so you can rotate it inside the lug recess area. Should be used wet with solvent, then followed up with a dry roll. One bag of cotton rolls, about 50, is included with each tool.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL LUG RECESS CLEANING TOOL FOR AR-308
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749004531
- Mfr. No.:
- Style: -
- Delivery weight: 0.181kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das AR15/308 AR Lugenvertiefungsreinigungswerkzeug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage de Récess des Tenons AR15/308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRING VERKTYG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL](#)

Sicherheitsanweisungen für das AR15/308 AR Lugenvertiefungsreinigungswerkzeug

Einführung

Vielen Dank, dass du das AR15/308 AR Lugenvertiefungsreinigungswerkzeug von Sinclair International gewählt hast. Dieses einzigartige Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Pflege des Lugenvertiefungsbereichs deiner AR15 und 308 ARGewehre zu helfen. Eine ordnungsgemäße Reinigung dieses Bereichs ist entscheidend für die optimale Leistung und Sicherheit deiner Feuerwaffe. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Reinigungswerkzeug immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte das Werkzeug und die Reinigungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung des Lugenvertiefungsbereichs von Feuerwaffen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit Lösungsmitteln.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen, wenn die Feuerwaffe nicht vor der Reinigung entladen wird.
 - Chemische Gefahren durch Lösungsmittel, die mit dem Reinigungswerkzeug verwendet werden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, indem du die Kammer und das Magazin visuell inspizierst.
 - Verwende nur vom Hersteller empfohlene Lösungsmittel und Reinigungsmaterialien.
 - Verwende das Werkzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
 - Vermeide längeren Hautkontakt mit Lösungsmitteln; wasche deine Hände gründlich nach der Anwendung.
 - Stelle sicher, dass die Baumwollrolle vor der Benutzung sicher komprimiert ist, um zu verhindern, dass sie sich während der Reinigung löst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Reinigungswerkzeugs, der Baumwollrollen (eine Tüte ist im Lieferumfang des Werkzeugs enthalten) und deines bevorzugten Lösungsmittels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Verwendung des Reinigungswerkzeugs:

- Nimm eine Baumwollrolle aus der Tüte und komprimiere sie mit dem Reinigungswerkzeug.
- Trage Lösungsmittel auf die komprimierte Baumwollrolle auf.
- Führe die komprimierte Baumwollrolle vorsichtig in den Lugenvertiefungsbereich der Feuerwaffe ein.
- Lasse den Kompressionsmechanismus los, damit die Baumwollrolle sich ausdehnen und Kontakt mit den Oberflächen des Lugenvertiefungsbereichs aufnehmen kann.
- Drehe das Werkzeug sanft, um den Bereich effektiv zu reinigen.
- Entferne nach der Reinigung das Werkzeug und entsorge die benutzte Baumwollrolle.

3. Nach der Reinigung:

- Verwende eine trockene Baumwollrolle, um überschüssiges Lösungsmittel und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe den Lugenvertiefungsbereich, um sicherzustellen, dass er sauber ist, bevor du deine Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Baumwollrollen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Lösungsmittel nicht im normalen Müll; befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung chemischer Substanzen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Bewahre diese Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenz auf.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Pflege in der Handhabung deiner Feuerwaffe priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool

Introduction

Thank you for choosing the AR15/308 AR Lug Recess Cleaning Tool by Sinclair International. This unique tool is designed to help you maintain the lug recess area of your AR15 and 308 AR rifles. Proper cleaning of this area is essential for optimal firearm performance and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the cleaning tool in a wellventilated area.
- Keep the tool and cleaning materials out of reach of children and pets.
- Use the tool only for its intended purpose, which is to clean the lug recess area of firearms.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as gloves and safety glasses, when using solvents.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury if the firearm is not unloaded before cleaning.
 - Chemical hazards from solvents used with the cleaning tool.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the firearm is unloaded by visually inspecting the chamber and magazine.
 - Use only manufacturerrecommended solvents and cleaning materials.
 - Do not use the tool near open flames or sources of ignition.
 - Avoid prolonged skin contact with solvents; wash hands thoroughly after use.
 - Ensure that the cotton roll is securely compressed before use to prevent it from detaching during cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the cleaning tool, cotton rolls (one bag included with the tool), and your preferred solvent.
- Ensure that your firearm is completely unloaded and in a safe position.

2. Using the Cleaning Tool:

- Take one cotton roll from the bag and compress it using the cleaning tool.
- Apply solvent to the cotton roll while it is compressed.
- Carefully insert the compressed cotton roll into the lug recess area of the firearm.
- Release the compression mechanism to allow the cotton roll to expand and make contact with the surfaces of the lug recess.
- Rotate the tool gently to clean the area effectively.
- After cleaning, remove the tool and discard the used cotton roll.

3. PostCleaning:

- Follow up with a dry cotton roll to remove any excess solvent and debris.
- Inspect the lug recess area to ensure it is clean before reassembling your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of used cotton rolls in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of solvents in regular trash; follow local guidelines for the disposal of chemical substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Always keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for prioritizing safety and maintenance in your firearm care.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Receso de LUG AR15/308

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de limpieza de receso de LUG AR15/308 de Sinclair International. Esta herramienta única está diseñada para ayudarte a mantener el área de los alojamientos de los pernos en tus rifles AR15 y 308 AR. La limpieza adecuada de esta área es esencial para un rendimiento óptimo y la seguridad del arma. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de limpieza en un área bien ventilada.
- Mantén la herramienta y los materiales de limpieza fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto, que es limpiar el área de los alojamientos de los pernos de las armas de fuego.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al usar disolventes.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones si el arma no está descargada antes de limpiar.
 - Peligros químicos de los disolventes utilizados con la herramienta de limpieza.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada inspeccionando visualmente la recámara y el cargador.
 - Utiliza solo disolventes y materiales de limpieza recomendados por el fabricante.
 - No uses la herramienta cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
 - Evita el contacto prolongado con la piel al usar disolventes; lávate las manos a fondo después de usar.
 - Asegúrate de que el rollo de algodón esté comprimido de manera segura antes de usarlo para evitar que se desprenda durante la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la herramienta de limpieza, rollos de algodón (una bolsa incluida con la herramienta) y tu disolvente preferido.
- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada y en una posición segura.

2. Uso de la Herramienta de Limpieza:

- Toma un rollo de algodón de la bolsa y comprímelo usando la herramienta de limpieza.
- Aplica disolvente al rollo de algodón mientras está comprimido.
- Inserta cuidadosamente el rollo de algodón comprimido en el área de los alojamientos de los pernos del arma.
- Libera el mecanismo de compresión para permitir que el rollo de algodón se expanda y haga contacto con las superficies del receso del perno.
- Gira la herramienta suavemente para limpiar el área de manera efectiva.
- Después de limpiar, retira la herramienta y desecha el rollo de algodón usado.

3. PostLimpieza:

- Sigue con un rollo de algodón seco para eliminar cualquier exceso de disolvente y residuos.
- Inspecciona el área de los alojamientos de los pernos para asegurarte de que esté limpia antes de volver a ensamblar tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de algodón usados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No deseches los disolventes en la basura regular; sigue las pautas locales para la eliminación de sustancias químicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre guarda esta guía de instrucciones de seguridad para futuras referencias.

Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento en el cuidado de tu arma.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Nettoyage de Récess des Tenons AR15/308

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Nettoyage de Récess des Tenons AR15/308 de Sinclair International. Cet outil unique est conçu pour vous aider à entretenir la zone de récess des tenons de vos fusils AR15 et 308 AR. Un nettoyage approprié de cette zone est essentiel pour un fonctionnement optimal de l'arme et pour la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil de nettoyage dans un endroit bien ventilé.
- Gardez l'outil et les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez l'outil uniquement à son usage prévu, qui est de nettoyer la zone de récess des tenons des armes à feu.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de solvants.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer le nettoyage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque de blessure si l'arme à feu n'est pas déchargée avant le nettoyage.
 - Risques chimiques liés aux solvants utilisés avec l'outil de nettoyage.
- **Éviter les Risques :**
 - Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée en inspectant visuellement la chambre et le chargeur.
 - Utilisez uniquement des solvants et des matériaux de nettoyage recommandés par le fabricant.
 - Ne pas utiliser l'outil près de flammes nues ou de sources d'ignition.
 - Évitez tout contact prolongé de la peau avec les solvants ; lavez-vous bien les mains après utilisation.
 - Assurez-vous que le rouleau de coton est bien comprimé avant utilisation pour éviter qu'il ne se détache pendant le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris l'outil de nettoyage, les rouleaux de coton (un sac inclus avec l'outil) et votre solvant préféré.
- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et dans une position sûre.

2. Utilisation de l'Outil de Nettoyage :

- Prenez un rouleau de coton du sac et comprimez-le à l'aide de l'outil de nettoyage.
- Appliquez du solvant sur le rouleau de coton pendant qu'il est comprimé.
- Insérez soigneusement le rouleau de coton comprimé dans la zone de récess de l'arme à feu.
- Relâchez le mécanisme de compression pour permettre au rouleau de coton de se dilater et de toucher les surfaces de la zone de récess.
- Faites tourner l'outil doucement pour nettoyer la zone efficacement.
- Après le nettoyage, retirez l'outil et jetez le rouleau de coton usagé.

3. Après le Nettoyage :

- Suivez avec un rouleau de coton sec pour enlever tout excès de solvant et de débris.
- Inspectez la zone de récess pour vous assurer qu'elle est propre avant de réassembler votre arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des rouleaux de coton usagés conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les solvants dans les ordures ordinaires ; suivez les directives locales pour l'élimination des substances chimiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Conservez toujours ce guide de sécurité pour référence future.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien dans vos soins pour les armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Pulizia della Recessione dei Lugs AR15/308 di Sinclair International. Questo strumento unico è progettato per aiutarti a mantenere l'area di recessione dei lugs dei fucili AR15 e 308 AR. Una corretta pulizia di quest'area è essenziale per un'ottimale prestazione e sicurezza dell'arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento di pulizia in un'area ben ventilata.
- Tieni lo strumento e i materiali di pulizia fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Usa lo strumento solo per il suo scopo previsto, ovvero pulire l'area di recessione dei lugs delle armi da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, come guanti e occhiali protettivi, quando utilizzi solventi.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di procedere alla pulizia.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortunio se l'arma non è scarica prima della pulizia.
 - Rischi chimici derivanti dai solventi utilizzati con lo strumento di pulizia.
- **Evitare i Rischi:**
 - Controlla sempre che l'arma sia scarica ispezionando visivamente la camera e il caricatore.
 - Utilizza solo solventi e materiali di pulizia raccomandati dal produttore.
 - Non utilizzare lo strumento vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
 - Evita il contatto prolungato della pelle con i solventi; lavati le mani accuratamente dopo l'uso.
 - Assicurati che il rotolo di cotone sia compresso in modo sicuro prima dell'uso per evitare che si stacchi durante la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi lo strumento di pulizia, i rotoli di cotone (una busta inclusa con lo strumento) e il solvente di tua scelta.
- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica e in una posizione sicura.

2. Utilizzo dello Strumento di Pulizia:

- Prendi un rotolo di cotone dalla busta e comprimilo utilizzando lo strumento di pulizia.
- Applica il solvente sul rotolo di cotone mentre è compresso.
- Inserisci con attenzione il rotolo di cotone compresso nell'area di recessione dei lugs dell'arma.
- Rilascia il meccanismo di compressione per consentire al rotolo di cotone di espandersi e entrare in contatto con le superfici dell'area di recessione dei lugs.
- Ruota delicatamente lo strumento per pulire efficacemente l'area.
- Dopo la pulizia, rimuovi lo strumento e scarta il rotolo di cotone usato.

3. PostPulizia:

- Segui con un rotolo di cotone asciutto per rimuovere eventuali residui di solvente e detriti.
- Ispeziona l'area di recessione dei lugs per assicurarti che sia pulita prima di rimontare la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli di cotone usati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i solventi nella spazzatura normale; segui le linee guida locali per lo smaltimento delle sostanze chimiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Tieni sempre questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimento futuro.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione nella cura della tua arma.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Czyszczenia Gniazda Zamka AR15/308 od Sinclair International. To unikalne narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w utrzymaniu obszaru gniazda zamka w karabinach AR15 i 308 AR. Odpowiednie czyszczenie tego obszaru jest niezbędne dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia czyszczącego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj narzędzie i materiały czyszczące w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu, którym jest czyszczenie obszaru gniazda zamka w broni palnej.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas używania rozpuszczalników.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń, jeśli broń nie jest rozładowana przed czyszczeniem.
 - Zagrożenia chemiczne związane z rozpuszczalnikami używanymi z narzędziem czyszczącym.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana, wizualnie kontrolując komorę i magazynek.
 - Używaj tylko zalecanych przez producenta rozpuszczalników i materiałów czyszczących.
 - Nie używaj narzędzia w pobliżu otwartego ognia ani źródeł zapłonu.
 - Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą z rozpuszczalnikami; dokładnie umyj ręce po użyciu.
 - Upewnij się, że wałek bawełniany jest prawidłowo sprężony przed użyciem, aby zapobiec jego odłączeniu podczas czyszczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbieraj wszystkie niezbędne materiały, w tym narzędzie czyszczące, wałki bawełniane (jedna torba dołączona do narzędzia) oraz preferowany rozpuszczalnik.
- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.

2. Używanie Narzędzia Czyszczącego:

- Weź jeden wałek bawełniany z torby i spręż go za pomocą narzędzia czyszczącego.
- Nałóż rozpuszczalnik na sprężony wałek bawełniany.
- Ostrożnie włóż sprężony wałek bawełniany do obszaru gniazda zamka broni.
- Zwolnij mechanizm sprężania, aby pozwolić wałkowi bawełnianemu na rozszerzenie się i kontakt z powierzchniami gniazda zamka.
- Delikatnie obracaj narzędzie, aby skutecznie wyczyścić ten obszar.
- Po czyszczeniu usuń narzędzie i wyrzuć użyty wałek bawełniany.

3. Po Czyszczeniu:

- Użyj suchego wałka bawełnianego, aby usunąć nadmiar rozpuszczalnika i zanieczyszczeń.
- Sprawdź obszar gniazda zamka, aby upewnić się, że jest czysty przed złożeniem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyte wałki bawełniane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj rozpuszczalników do zwykłych śmieci; przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji substancji chemicznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze zachowuj tę instrukcję bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i konserwacji w pielęgnacji twojej broni palnej.

Turvaohjeet AR15/308 AR Lukkoreijän Puhdistustyökalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Internationalin AR15/308 AR lukkoreijän puhdistustyökalun. Tämä ainutlaatuinen työkalu on suunniteltu auttamaan sinua ylläpitämään AR15 ja 308 AR kiväärien lukkoreijän aluetta. Tämän alueen asianmukainen puhdistaminen on olennaista aseesi suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä puhdistustyökalua aina hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Pidä työkalu ja puhdistusmateriaalit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on puhdistaa aseiden lukkoreijän alue.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimeja, kuten hanskoja ja suojalaseja, käyttäessäsi liuottimia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistamista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Vammojen riski, jos ase ei ole tyhjennetty ennen puhdistamista.
 - Kemialliset vaarat liuottimista, joita käytetään puhdistustyökalun kanssa.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Tarkista aina, että ase on tyhjennetty visuaalisesti tarkastamalla patruunapesä ja lipas.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemlia liuottimia ja puhdistusmateriaaleja.
 - Älä käytä työkalua avotulen tai syttymislähteiden läheisyydessä.
 - Vältä pitkäaikaista ihokontaktia liuottimien kanssa; pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
 - Varmista, että puuvillatyyny on tiiviisti puristettu ennen käyttöä, jotta se ei irtoa puhdistuksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien puhdistustyökalu, puuvillatyyny (yksi pussi mukana työkalun kanssa) ja valitsemasi liuotin.
- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Puhdistustyökalun Käyttö:

- Ota yksi puuvillatyyny pussista ja purista se puhdistustyökalun avulla.
- Levitä liuotinta puuvillatyynyn päälle puristettuna.
- Työnnä puristettu puuvillatyyny varovasti aseeseen lukkoreijän alueelle.
- Vapauta puristusmekanismi, jotta puuvillatyyny voi laajentua ja koskettaa lukkoreijän pintoja.
- Pyöritä työkalua hellävaraisesti puhdistaksesi aluetta tehokkaasti.
- Puhdistuksen jälkeen poista työkalu ja hävitä käytetty puuvillatyyny.

3. Puhdistuksen Jälkeen:

- Käytä kuivaa puuvillatyynyä ylimääräisten liuottimien ja roskien poistamiseksi.
- Tarkista lukkoreijän alue varmistaaksesi, että se on puhdas ennen aseeseen kokoamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt puuvillatyyntyt paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liuottimia tavallisessa roskassa; noudata paikallisia ohjeita kemiallisten aineiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua. Säilytä tämä turvaohje tulevaa käyttöä varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja huoltoa aseesi hoidossa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS RENGÖRING VERKTYG

Introduktion

Tack för att du valt AR15/308 AR Lug Recess Rengöring Verktøy från Sinclair International. Detta unika verktyg är utformat för att hjälpa dig att underhålla luggutrymmet på dina AR15 och 308 AR gevär. Rengöring av detta område är avgörande för optimal prestanda och säkerhet för ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rengöringsverktyget i ett välventilerat område.
- Håll verktyget och rengöringsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra luggutrymmet på skjutvapen.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du använder lösningsmedel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan rengöring.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador om vapnet inte är oladdat innan rengöring.
 - Kemiska faror från lösningsmedel som används med rengöringsverktyget.
- **Undvika faror:**
 - Kontrollera alltid att vapnet är oladdat genom att visuellt inspektera kammaren och magasinet.
 - Använd endast tillverkarens rekommenderade lösningsmedel och rengöringsmaterial.
 - Använd inte verktyget nära öppen eld eller andra antändningskällor.
 - Undvik långvarig hudkontakt med lösningsmedel; tvätta händerna noggrant efter användning.
 - Se till att bomullsrollen är ordentligt komprimerad innan användning för att förhindra att den lossnar under rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive rengöringsverktyget, bomullsroller (en påse ingår med verktyget) och ditt föredragna lösningsmedel.
- Se till att ditt vapen är helt oladdat och i en säker position.

2. Använda rengöringsverktyget:

- Ta en bomullsroll från påsen och komprimera den med hjälp av rengöringsverktyget.
- Applicera lösningsmedel på bomullsrollen medan den är komprimerad.
- Sätt försiktigt in den komprimerade bomullsrollen i luggutrymmet på vapnet.
- Släpp kompressionsmekanismen för att låta bomullsrollen expandera och komma i kontakt med ytorna i luggutrymmet.
- Roter verktyget försiktigt för att rengöra området effektivt.
- Efter rengöring, ta bort verktyget och kassera den använda bomullsrollen.

3. Efter rengöring:

- Följ upp med en torr bomullsroll för att ta bort eventuell överflödig lösningsmedel och skräp.
- Inspektera luggutrymmet för att säkerställa att det är rent innan du monterar ihop ditt vapen igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda bomullsroller i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kassera inte lösningsmedel i vanligt avfall; följ lokala riktlinjer för bortskaffande av kemiska ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer rörande användningen av denna produkt, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Förvara alltid denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens.

Tack för att du prioriterar säkerhet och underhåll i din vapenvård.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL od společnosti Sinclair International. Tento jedinečný nástroj je navržen tak, aby vám pomohl udržovat oblast drážky pro zámek vašich pušek AR15 a 308 AR. Správné čištění této oblasti je nezbytné pro optimální výkon a bezpečnost zbraně. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte čisticí nástroj v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte nástroj a čisticí materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel, což je čištění oblasti drážky pro zámek zbraní.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle, při používání rozpouštědel.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před čištěním.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění, pokud není zbraň vybitá před čištěním.
 - Chemická nebezpečí z rozpouštědel používaných s čisticím nástrojem.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zkontrolujte, že je zbraň vybitá, vizuálně zkontrolováním komory a zásobníku.
 - Používejte pouze doporučená rozpouštědla a čisticí materiály od výrobce.
 - Nepoužívejte nástroj v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.
 - Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s pokožkou při používání rozpouštědel; po použití si důkladně umyjte ruce.
 - Ujistěte se, že je bavlněná rolka bezpečně stlačená před použitím, aby se zabránilo jejímu odpojení během čištění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně čisticího nástroje, bavlněných rolí (jeden sáček je součástí nástroje) a preferovaného rozpouštědla.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň úplně vybitá a v bezpečné poloze.

2. Použití čisticího nástroje:

- Vezměte jednu bavlněnou rolku ze sáčku a stlačte ji pomocí čisticího nástroje.
- Aplikujte rozpouštědlo na bavlněnou rolku, zatímco je stlačená.
- Opatrně vložte stlačenou bavlněnou rolku do oblasti drážky pro zámek zbraně.
- Uvolněte kompresní mechanismus, aby se bavlněná rolka rozšířila a kontaktovala povrchy drážky pro zámek.
- Jemně otáčejte nástrojem, abyste efektivně vyčistili oblast.
- Po čištění odstraňte nástroj a vyhodte použitou bavlněnou rolku.

3. Postčištění:

- Následně použijte suchou bavlněnou rolku k odstranění přebytečného rozpouštědla a nečistot.
- Zkontrolujte oblast drážky pro zámek, abyste se ujistili, že je čistá před opětovným sestavením vaší zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité bavlněné rolky v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Nepořádejte rozpouštědla do běžného odpadu; dodržujte místní pokyny pro likvidaci chemických látek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc. Tento bezpečnostní pokyn si vždy uchovejte pro budoucí použití.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a údržbě při péči o vaši zbraň.