

# NECK SIZING DIES - FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wrzutniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz za razem. Każdy wyrób wykonany jest z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wyrób jest ręcznie polerowany zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowe wykończenie. Wszystkie wrzutniki do ponownego ładowania Forster mają ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który zaciska dwa końce pierścienia podzielonego zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wrzutnika. Wymiary szyjki pozwolą ponownemu ładującemu zachować wymiary formowane przez ogień swoich łusek, zamiast ponownie formować całą łuskę. Wymiary szyjki mogą wydłużyć żywotność łusek i wyeliminować niektóre problemy związane z nadmiernym luzem. Podobnie jak pełnowymiarowe wrzutniki Forster, wrzutniki szyjki również zawierają zestaw przycisków E-Z Out Expander oraz pierścień blokujący Cross Bolt.



## Cechy

- Nazwa: **FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN**
- Producent: **FORSTER**
- Nr produktu: 749004776
- Nr prod.: 006621
- Nabój: 308 Winchester
- Odmiana matryc: Neck Sizing Dies
- Waga dostawy: 0.386kg
- UPC: 757253001574

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING DIES FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

# NECK SIZING DIES FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN Instrukcje Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy szykowej Forster do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem matrycy.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego użytkowania i obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z matrycy do ponownego ładowania.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec uszkodzeniom i nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących ponownego ładowania i amunicji.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj matrycy tylko do jej zamierzonego celu — szykowego formowania naboju .308 Winchester.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi matrycy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
- Nigdy nie próbuj modyfikować matrycy; zmiany mogą prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne przed użyciem, aby zapobiec awariom.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Bądź świadomy potencjalnego narażenia na ołów podczas obsługi komponentów amunicji. Dokładnie umyj ręce po użyciu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. **Przygotuj swoje stanowisko pracy:** Upewnij się, że stół do ponownego ładowania jest stabilny i wolny od bałaganu.
2. **Zainstaluj prasę:** Solidnie zamocuj swoją prasę do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj matrycę:**
  - Odkręć pierścień blokujący na matrycy.
  - Włóż matrycę do prasy i dokręć pierścień blokujący, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
  - Upewnij się, że matryca jest prawidłowo wyrównana dla dokładnego formowania.

### Użytkowanie

1. **Przygotuj łuski:** Oczyszcz i sprawdź wszystkie łuski przed formowaniem. Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.
2. **Dostosuj matrycę:** Ustaw matrycę na żądaną głębokość szykowego formowania w zależności od swoich specyficznych wymagań dotyczących ponownego ładowania.
3. **Włóż łuskę:** Umieść łuskę w uchwycie łuski prasy.
4. **Obsłuż prasę:**
  - Pociągnij uchwyt prasy gładko, aby uformować szyjkę łuski.
  - Unikaj szarpanych ruchów, aby zapewnić płynne działanie.
5. **Sprawdź uformowaną łuskę:** Po formowaniu sprawdź wymiary łuski, aby upewnić się, że spełniają Twoje specyfikacje.
6. **Powtarzaj w razie potrzeby:** Kontynuuj proces dla wszystkich łusek, które chcesz uformować.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy ani żadnych komponentów do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, użytkowania lub konserwacji, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta. Upewnij się, że masz nazwę produktu i numer modelu gotowe przy poszukiwaniu pomocy.

## **Zakończenie**

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu matrycy szyjkowej Forster. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w ponownym ładowaniu. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)