

NECK SIZING DIE SETS - REDDING NECK SIZING DIE SET 243 WIN

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zestawy die'ów neck od firmy Redding zawierają dwa die'y. Die'y do wymiarowania szyjki zawierają zestaw prętów do usuwania pocisków z przyciskiem do rozszerzania szyjki. Die' do osadzania pocisków zawiera prowadnicę pocisku, wbudowany pierścień zaciskowy oraz odpowiedni wkład do osadzania.



Cechy

- Nazwa: REDDING NECK SIZING DIE SET 243 WIN
- Producent: REDDING
- Nr produktu: 749005090
- Nr prod.: 82114
- Die Style: -
- Nabój: 243 Winchester
- Waga dostawy: 0.522kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 611760821141

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Zestawu Matryc Szyjki Redding](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Zestawu Matryc Szyjki Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Matryc Szyjki Redding do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa oraz ogólne wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu matryc. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj sprzęt do ponownego ładowania z uwagą i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz wszystkie elementy zestawu matryc przed użyciem.
- Przechowuj zestaw matryc oraz wszystkie komponenty do ponownego ładowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj zestawu matryc tylko do zamierzonego celu (wymiarowanie i osadzanie pocisków dla .243 Winchester).
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne, podczas ponownego ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprawdź zestaw matryc pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowana i stabilna.
- Używaj odpowiedniego uchwytu na łuski dla pocisku .243 Winchester, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ładunków podczas ponownego ładowania.
- Zawsze używaj wiarygodnej wagi do dokładnego pomiaru ładunków prochu.
- Unikaj rozproszeń podczas ponownego ładowania. Skup się na zadaniu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek usterki lub trudności, natychmiast przestań używać zestawu matryc i skonsultuj się z podręcznikiem użytkownika lub wykwalifikowanym ekspertem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotuj swoje miejsce pracy:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym Zestaw Matryc Szyjki Redding, prasę do ponownego ładowania, uchwyt na łuski oraz komponenty do ponownego ładowania.

2. Zamocuj prasę do ponownego ładowania:

- Stabilnie zamocuj swoją prasę do ponownego ładowania na stabilnej powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Zainstaluj matrycę szyjki:

- Wyjmij matrycę z opakowania.
- Używając odpowiedniego klucza, wkręć matrycę szyjki w prasę do ponownego ładowania, aż będzie ciasno. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Włóż zestaw prętów do usuwania pocisków z przyciskiem do rozszerzania szyjki do matrycy.

4. Zainstaluj matrycę osadzania:

- Wyjmij matrycę osadzania z opakowania.
- Zainstaluj matrycę osadzania w prasie w taki sam sposób jak matrycę szyjki.
- Upewnij się, że prowadnica pocisku i pierścień zaciskowy są prawidłowo umiejscowione.

Użytkowanie

1. Przygotuj łuski:

- Oczyszczyć i sprawdzić swoje łuski .243 Winchester przed ponownym ładowaniem.
- Upewnij się, że gniazda na spłonki są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Wymiaruj łuski:

- Włóż łuskę do uchwytu na łuski i podnieś ramę prasy.
- Matryca szyjki wymiaruje szyjkę łuski. Opuszczając ramę, usuń łuskę.

3. Usuwanie spłonek:

- Pręt do usuwania spłonek usunie zużytą spłonkę podczas procesu wymiarowania.

4. Rozszerzanie szyjki:

- Przycisk do rozszerzania szyjki zapewni prawidłowe wymiarowanie szyjki łuski do osadzania pocisków.

5. Osadzanie pocisków:

- Włóż pocisk do przygotowanej łuski.
- Podnieś ramę, aby osadzić pocisk za pomocą matrycy osadzania.
- Dostosuj głębokość osadzania w razie potrzeby, używając wkładu do osadzania.

6. Zaciskanie łusek (jeśli dotyczy):

- Jeśli chcesz zaciskać, upewnij się, że pierścień zaciskowy jest odpowiednio ustawiony, aby zastosować żądany stopień zacisku.

7. Sprawdzenie gotowych nabojów:

- Sprawdź każdy gotowy nabój pod kątem prawidłowego osadzania i zaciskania przed przechowywaniem lub użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recyklinguj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj żadnych materiałów niebezpiecznych, takich jak zużyte spłonki lub proch, do zwykłego śmieci. Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Matryc Szyjki Redding lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z odpowiednim organem bezpieczeństwa w UE lub odwiedź platformę Safety Gate UE, aby uzyskać aktualizacje dotyczące wycofań i informacji o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, przyczyniasz się do zapewnienia bezpiecznego doświadczenia ponownego ładowania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ponownego ładowania amunicji. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego ponownego ładowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl