

22-250 REMINGTON PREMIUM BRASS - NOSLER 22-250 REMINGTON BRASS 50/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Łuski](#) > [Łuski karabinowe](#)

NOSLER 22-250 REMINGTON PREMIUM BRASS Nosler® Premium Brass jest zaprojektowany dla tych, którzy chcą samodzielnie znaleźć idealne obciążenie. W pełni przygotowane i gotowe do załadunku, wykonaliśmy staranną obróbkę przypadków za Ciebie. Każdy element jest fazowany, usunięto zadziór, sprawdzono pod kątem prawidłowego wyrównania, wymiarowane i przycięte do odpowiedniej długości. Miedź jest następnie ręcznie sprawdzana, aby zapewnić spełnienie dokładnych standardów wymiarowych i tolerancji, co pozwala na maksymalną dokładność i spójność. Nosler® Premium Brass służy strzelcom raz po raz, nie rezygnując z wydajności, wykonana jest z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia optymalną żywotność przypadków i niezrównaną możliwość ponownego załadunku. Nosler podejmuje kilka dodatkowych kroków, aby ich miedź była komponentem premium dla ręcznego załadunku. Miedź jest najpierw sortowana według wagi z tolerancją + lub - 0,5 grama, a następnie otwory zapłonowe są wygładzane. Nosler kończy obróbkę przypadków przez wymiarowanie szyjki i fazowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej krawędzi wlotu. Wszystkie niezaładowane miedzi Nosler noszą stempel Nosler. CECHY W pełni przygotowane, gotowe do załadunku. Krawędzie przypadków fazowane i wygładzone Ręcznie sprawdzone i sortowane według wagi Otwory zapłonowe są wygładzone i sprawdzone pod kątem prawidłowego wyrównania W pełni wymiarowane i przycięte do odpowiedniej długości



Cechy

- Nazwa: **NOSLER 22-250 REMINGTON BRASS 50/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749005162
- Nr prod.: 10065
- Nabój: 22-250 Remington
- Rounds: 50
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.59kg
- Wysokość wysyłki: 84mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 122mm
- UPC: 054041100656

Szczegóły pozycji

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łuski 22250 Remington](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łuski 22250 Remington

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór łuski 22250 Remington od Nosler. Produkt ten został zaprojektowany dla osób zajmujących się ręcznym ładowaniem amunicji, które poszukują komponentów mosiężnych wysokiej jakości. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne wytyczne i środki ostrożności, które pomogą Ci odpowiedzialnie korzystać z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że posiadasz wiedzę na temat ręcznego ładowania i broni palnej przed użyciem tego produktu.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i ochronniki słuchu, podczas obsługi komponentów amunicji.
- Trzymaj łuski z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoje urządzenia i komponenty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj łuski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Twój sprzęt do ładowania jest zgodny z łuskami 22250 Remington.
- Używaj tylko prochów i zapalników, które są odpowiednie dla naboju 22250 Remington.
- Unikaj przeciążania łusek ponad zalecane specyfikacje.
- Zawsze postępuj zgodnie z danymi do ładowania podanymi przez wiarygodne źródła.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać łusek w żaden sposób.
- Bądź ostrożny wobec potencjalnych zagrożeń, takich jak ostre krawędzie na łuskach po przekształceniu lub przycinaniu.
- Używaj odpowiedniego smaru do łusek podczas przekształcania, aby zapobiec ich zacinaniu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym łuski 22250 Remington, proch, zapalniki i pociski.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Proces Ładowania:

- Waż i sortuj łuski, aby zapewnić ich jednorodność wagową (+ lub 0,5 grama).
- Oczyszcz otwory zapłonowe, aby zapewnić prawidłowe zapłonienie.
- Uformuj szyjkę łusek i fazuj wewnętrzną oraz zewnętrzną krawędź wlotu łuski.
- Postępuj zgodnie z danymi do ładowania dotyczącymi ładunków prochu i głębokości osadzenia.

3. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź każdą załadowaną amunicję pod kątem wad lub niespójności.
- Upewnij się, że pociski są prawidłowo osadzone, a zacięcia są pewne.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj załadowane naboje w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.
- Trzymaj je z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj łuski, gdy tylko to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj łusek do zwykłych śmieci; skonsultuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem podanym na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z łuski 22250 Remington. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ręcznego ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl