

HAND DIE MICROMETER TOP - SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP

The Sinclair Micrometer Top allows the handloader to convert existing L.E. Wilson seaters to micrometer seaters. The top is constructed of stainless steel and is graduated in increments of .001 inch. To use, remove the existing seating stem from your L.E. Wilson Seater cap, and install in the Sinclair Micrometer Top. Now you are ready to make quick and easy changes to your cartridge's overall length. The top utilizes your existing seater stem or you can purchase an additional stem. Stem is not included.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749005419
- Mfr. No.:
- Caliber: 270/6.8 mm (.277), 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 338 Caliber (.338), 35 Caliber (.358), 17 Caliber (.172), 264/6.5 mm (.264), 20 Caliber (.204), 22 Caliber (.223-.224), 25 Caliber (.257), 243/6 mm (.243)
- Cartridge: Universal
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Sinclair Micrometer Top](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Micrometer Top](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro Superior Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Top Micrométrique Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Micrometrico Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnej Części Mikrometru Sinclair](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Sinclair Micrometer Topille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Micrometer Top](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Micrometer Top](#)

Sicherheitsanleitung für den Sinclair Micrometer Top

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Micrometer Top entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es dir ermöglicht, vorhandene L.E. Wilson Sitzgeräte in Mikrometersitzgeräte umzuwandeln. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung des Sinclair Micrometer Top.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Sinclair Micrometer Top nur mit kompatiblen L.E. Wilson Sitzstempeln.
- Überschreite nicht die empfohlenen Anpassungen von 0,001 Zoll, um Schäden an der Patrone oder dem Sitzgerät zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Nachladen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du das Produkt verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entferne den vorhandenen Sitzstempel:

- Schraube den Sitzstempel von deiner L.E. Wilson Sitzkappe ab.
- Stelle sicher, dass die Kappe sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installiere den Sinclair Micrometer Top:

- Richte den Sinclair Micrometer Top mit der Sitzkappe aus.
- Schraube den Mikrometersitz vorsichtig auf die Kappe, bis er sicher sitzt.

3. Passe die Sitztiefe an:

- Verwende die Graduierungen auf dem Sinclair Micrometer Top, um präzise Anpassungen in Schritten von 0,001 Zoll vorzunehmen.
- Stelle sicher, dass du nur anpasst, wenn der Mikrometersitz sicher am Sitzstempel befestigt ist.

4. Teste die Gesamtlänge:

- Überprüfe nach den Anpassungen die Gesamtlänge deiner Patrone, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.
- Falls nötig, wiederhole den Anpassungsprozess, bis die gewünschte Länge erreicht ist.

5. Bewahre das Produkt sicher auf:

- Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, bewahre den Sinclair Micrometer Top an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sinclair Micrometer Top gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Micrometer Top kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank, dass du bei der Verwendung des Sinclair Micrometer Top auf Sicherheit achtest. Genieße dein Nachladeerlebnis!

Safety Instruction Guide for Sinclair Micrometer Top

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Micrometer Top. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to convert existing L.E. Wilson seaters to micrometer seaters. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the Sinclair Micrometer Top.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of the reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Sinclair Micrometer Top only with compatible L.E. Wilson seating stems.
- Do not exceed the recommended adjustments of .001 inch to avoid damage to the cartridge or the seater.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when reloading.
- Ensure that your work area is clean and free of distractions while using the product.
- Avoid using the product if you are under the influence of alcohol or drugs that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the existing seating stem:

- Unscrew the seating stem from your L.E. Wilson Seater cap.
- Ensure that the cap is clean and free from debris.

2. Install the Sinclair Micrometer Top:

- Align the Sinclair Micrometer Top with the seating cap.
- Carefully screw the micrometer top onto the cap until secure.

3. Adjust the seating depth:

- Use the graduated markings on the Sinclair Micrometer Top to make precise adjustments in increments of .001 inch.
- Make sure to adjust only when the micrometer top is securely attached to the seating stem.

4. Test the overall length:

- After making adjustments, test the overall length of your cartridge to ensure it meets your specifications.
- If needed, repeat the adjustment process until the desired length is achieved.

5. Store the product safely:

- When not in use, store the Sinclair Micrometer Top in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Micrometer Top in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Micrometer Top, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair Micrometer Top. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro Superior Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Micrómetro Superior Sinclair. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al permitirte convertir los asientos existentes de L.E. Wilson en asientos de micrómetro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar el Micrómetro Superior Sinclair.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas defectos o fallas, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el Micrómetro Superior Sinclair solo con vástagos de asiento L.E. Wilson compatibles.
- No excedas los ajustes recomendados de .001 pulgadas para evitar daños al cartucho o al seater.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al recargar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el producto.
- Evita usar el producto si estás bajo la influencia de alcohol o drogas que puedan afectar tu juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Retira el vástago de asiento existente:

- Desenrosca el vástago de asiento de la tapa de tu seater L.E. Wilson.
- Asegúrate de que la tapa esté limpia y libre de residuos.

2. Instala el Micrómetro Superior Sinclair:

- Alinea el Micrómetro Superior Sinclair con la tapa del seater.
- Atornilla cuidadosamente la parte superior del micrómetro en la tapa hasta que esté segura.

3. Ajusta la profundidad del asiento:

- Usa las marcas graduadas en el Micrómetro Superior Sinclair para hacer ajustes precisos en incrementos de .001 pulgadas.
- Asegúrate de ajustar solo cuando la parte superior del micrómetro esté firmemente sujeta al vástago de asiento.

4. Prueba la longitud total:

- Después de hacer ajustes, prueba la longitud total de tu cartucho para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones.
- Si es necesario, repite el proceso de ajuste hasta que se logre la longitud deseada.

5. Almacena el producto de manera segura:

- Cuando no lo estés usando, guarda el Micrómetro Superior Sinclair en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Micrómetro Superior Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Micrómetro Superior Sinclair, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Micrómetro Superior Sinclair. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de Sécurité pour le Top Micrométrique Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le Top Micrométrique Sinclair. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en vous permettant de convertir des sièges L.E. Wilson existants en sièges micrométriques. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation du Top Micrométrique Sinclair.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Top Micrométrique Sinclair uniquement avec des tiges de siège L.E. Wilson compatibles.
- Ne dépassez pas les ajustements recommandés de 0,001 pouce pour éviter d'endommager la cartouche ou le siège.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors du rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions pendant l'utilisation du produit.
- Évitez d'utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues qui pourraient altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la tige de siège existante :

- Dévissez la tige de siège de votre capuchon de siège L.E. Wilson.
- Assurez-vous que le capuchon est propre et exempt de débris.

2. Installez le Top Micrométrique Sinclair :

- Alignez le Top Micrométrique Sinclair avec le capuchon de siège.
- Vissez soigneusement le top micrométrique sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

3. Ajustez la profondeur de siège :

- Utilisez les graduations sur le Top Micrométrique Sinclair pour effectuer des ajustements précis par incréments de 0,001 pouce.
- Assurez-vous d'ajuster uniquement lorsque le top micrométrique est solidement fixé à la tige de siège.

4. Testez la longueur totale :

- Après avoir effectué des ajustements, testez la longueur totale de votre cartouche pour vous assurer qu'elle respecte vos spécifications.
- Si nécessaire, répétez le processus d'ajustement jusqu'à ce que la longueur désirée soit atteinte.

5. Rangez le produit en toute sécurité :

- Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez le Top Micrométrique Sinclair dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Top Micrométrique Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Top Micrométrique Sinclair, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Top Micrométrique Sinclair. Profitez de votre expérience de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Top Micrometrico Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Top Micrometrico Sinclair. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica consentendoti di convertire i sedili L.E. Wilson esistenti in sedili micrometrici. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi il Top Micrometrico Sinclair.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Top Micrometrico Sinclair solo con i gambo di seduta compatibili L.E. Wilson.
- Non superare le regolazioni raccomandate di .001 pollice per evitare danni alla cartuccia o al seater.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni mentre utilizzi il prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto se sei sotto l'influenza di alcol o droghe che possono compromettere il tuo giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il gambo di seduta esistente:

- Svitare il gambo di seduta dal cappuccio del tuo Seater L.E. Wilson.
- Assicurati che il cappuccio sia pulito e privo di detriti.

2. Installare il Top Micrometrico Sinclair:

- Allinea il Top Micrometrico Sinclair con il cappuccio di seduta.
- Avvita con attenzione il micrometrico sul cappuccio fino a quando non è sicuro.

3. Regolare la profondità di seduta:

- Utilizza le marcature graduate sul Top Micrometrico Sinclair per effettuare regolazioni precise in incrementi di .001 pollice.
- Assicurati di regolare solo quando il micrometrico è saldamente attaccato al gambo di seduta.

4. Testare la lunghezza complessiva:

- Dopo aver effettuato le regolazioni, testa la lunghezza complessiva della tua cartuccia per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Se necessario, ripeti il processo di regolazione fino a quando non viene raggiunta la lunghezza desiderata.

5. Conservare il prodotto in modo sicuro:

- Quando non in uso, conserva il Top Micrometrico Sinclair in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Top Micrometrico Sinclair in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Top Micrometrico Sinclair, ti invitiamo a contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere pronte le informazioni sul tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'utilizzo del Top Micrometrico Sinclair. Buona esperienza di ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnej Części Mikrometru Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Górnej Części Mikrometru Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z ładowaniem amunicji, umożliwiając przekształcenie istniejących siedzisk L.E. Wilson w mikrometryczne siedziska. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z Górnej Części Mikrometru Sinclair.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj Górnej Części Mikrometru Sinclair tylko z kompatybilnymi trzpieniami siedzisk L.E. Wilson.
- Nie przekraczaj zalecanych regulacji o .001 cala, aby uniknąć uszkodzenia naboju lub siedziska.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą osłabić Twoje osądy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Usuń istniejący trzpień siedziska:

- Odkręć trzpień siedziska od nakrętki siedziska L.E. Wilson.
- Upewnij się, że nakrętka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Zainstaluj Górną Część Mikrometru Sinclair:

- Wyreguluj Górną Część Mikrometru Sinclair w stosunku do nakrętki siedziska.
- Ostrożnie przykręć górną część mikrometru do nakrętki, aż będzie pewnie zamocowana.

3. Dostosuj głębokość siedziska:

- Użyj podziałek na Górnej Części Mikrometru Sinclair, aby dokonać precyzyjnych regulacji w odstępach o .001 cala.
- Upewnij się, że regulujesz tylko wtedy, gdy górną część mikrometru jest pewnie przymocowana do trzpienia siedziska.

4. Przetestuj całkowitą długość:

- Po dokonaniu regulacji przetestuj całkowitą długość naboju, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- W razie potrzeby powtórz proces regulacji, aż osiągniesz pożądaną długość.

5. Bezpiecznie przechowuj produkt:

- Gdy nie jest używany, przechowuj Górną Część Mikrometru Sinclair w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Górną Część Mikrometru Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Górnej Części Mikrometru Sinclair, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Górnej Części Mikrometru Sinclair. Ciesz się swoim doświadczeniem z ładowaniem amunicji!

Turvallisuusohjeet Sinclair Micrometer Topille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Micrometer Topin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi mahdollistamalla olemassa olevien L.E. Wilson istuttajien muuntamisen mikrometrimittareiksi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi Sinclair Micrometer Topia.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Sinclair Micrometer Topia vain yhteensopivien L.E. Wilson istutusvarsien kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja säätöjä .001 tuumaa, jotta et vahingoita patruunaa tai istutinta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, lataamisen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa tuotteen käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää arviointikykyäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista nykyinen istutusvarsi:

- Irrota istutusvarsi L.E. Wilson istuttajan kannesta.
- Varmista, että kansi on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asenna Sinclair Micrometer Top:

- Kohdista Sinclair Micrometer Top istutuskauluksen kanssa.
- Kierrä mikrometripää varovasti kiinni kaulukseen, kunnes se on turvallisesti paikallaan.

3. Säädä istutussyvyys:

- Käytä Sinclair Micrometer Topin asteikkoa tehdäksesi tarkkoja säätöjä .001 tuuman välein.
- Varmista, että säädät vain, kun mikrometripää on tiukasti kiinnitetty istutusvarteen.

4. Testaa kokonaispituus:

- Säädön jälkeen testaa patruunasi kokonaispituus varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.
- Jos tarpeen, toista säätöprosessi, kunnes haluttu pituus saavutetaan.

5. Säilytä tuote turvallisesti:

- Kun et käytä Sinclair Micrometer Topia, säilytä se turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä Sinclair Micrometer Top paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Micrometer Topiin, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi Sinclair Micrometer Topia. Nauti latauskokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Micrometer Top

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Micrometer Top. Denna produkt är utformad för att förbättra din handladdningsupplevelse genom att möjliggöra konvertering av befintliga L.E. Wilson seatingverktyg till mikrometerversioner. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder Sinclair Micrometer Top.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd Sinclair Micrometer Top endast med kompatibla L.E. Wilson seatingstammar.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna om .001 tum för att undvika skador på patronen eller seatingverktyget.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid handladdning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om du är påverkad av alkohol eller droger som kan påverka ditt omdöme.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort den befintliga seatingstammen:

- Skruva loss seatingstammen från din L.E. Wilson Seaterkappa.
- Se till att kappen är ren och fri från skräp.

2. Installera Sinclair Micrometer Top:

- Justera Sinclair Micrometer Top med seatingkappen.
- Skruva försiktigt micrometertoppen på kappen tills den sitter säkert.

3. Justera seatingdjupet:

- Använd de graderade markeringarna på Sinclair Micrometer Top för att göra precisa justeringar i intervaller om .001 tum.
- Se till att justera endast när micrometertoppen är ordentligt fäst vid seatingstammen.

4. Testa den totala längden:

- Efter att ha gjort justeringar, testa den totala längden på din patron för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.
- Om det behövs, upprepa justeringsprocessen tills önskad längd uppnås.

5. Förvara produkten säkert:

- När den inte används, förvara Sinclair Micrometer Top på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Micrometer Top i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Om produkten är skadad, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Micrometer Top, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Sinclair Micrometer Top. Njut av din handladdningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Micrometer Top

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Micrometer Top. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek z přebíjení tím, že vám umožní převést stávající sedáky L.E. Wilson na mikrometrické sedáky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání Sinclair Micrometer Top.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli vady nebo poruchy, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o případných staženích produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Sinclair Micrometer Top pouze s kompatibilními sedacími hroty L.E. Wilson.
- Nepřekračujte doporučené úpravy o .001 palce, abyste se vyhnuli poškození nábojnice nebo sedáku.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při přebíjení.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez rozptýlení při používání produktu.
- Vyhněte se používání produktu, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstraňte stávající sedací hrot:

- Odšroubujte sedací hrot z víčka L.E. Wilson Seater.
- Zajistěte, aby víčko bylo čisté a bez nečistot.

2. Nainstalujte Sinclair Micrometer Top:

- Zarovnejte Sinclair Micrometer Top s víčkem sedáku.
- Opatrně přišroubujte mikrometrickou část na víčko, dokud nebude bezpečně upevněna.

3. Upravte hloubku sezení:

- Použijte graduované značky na Sinclair Micrometer Top k provádění přesných úprav v krocích po .001 palce.
- Ujistěte se, že upravujete pouze tehdy, když je mikrometrická část bezpečně připojena k sedacímu hrotu.

4. Otestujte celkovou délku:

- Po provedení úprav otestujte celkovou délku vaší nábojnice, abyste zajistili, že splňuje vaše specifikace.
- Pokud je to nutné, opakujte proces úpravy, dokud nedosáhnete požadované délky.

5. Bezpečně uložte produkt:

- Když produkt nepoužíváte, uložte Sinclair Micrometer Top na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Sinclair Micrometer Top v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sinclair Micrometer Top, kontaktujte prosím přímo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že při používání Sinclair Micrometer Top upřednostňujete bezpečnost. Užijte si svůj zážitek z přebíjení!