

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL 17 CALIBER (.170") CARBIDE NECK TURNING MANDREL

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Stalowe mandryle do obróbki neck od Sinclair przeznaczone do nabojęw od 17 do 50 kalibrów są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Mandryle mają rozmiar o .002" mniejszy od średnicy pocisku. Kształt i powierzchnia naszych mandryli to efekt wieloletnich eksperymentów wielu ekspertów w dziedzinie ręcznego ładowania amunicji. Nasze mandryle węglkowe są precyzyjnie szlifowane z litego węgliku, co zapewnia jeszcze dokładniejsze tolerancje. Wszystkie mandryle węglkowe są szlifowane do .002" mniejsze od średnicy pocisku. Ustawienia na naszym narzędziu do obróbki NT-4000 będą bardziej spójne z mandrylami węglkowymi z powodu ściślejszych tolerancji mandryli. Mandryle dużego kalibru (35 do 50 kalibrów) pasują tylko do dużego korpusu rozszerzającego i narzędzia do obróbki NT-5000.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 17 CALIBER \(.170"\) CARBIDE NECK TURNING MANDREL](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749005936
- Nr prod.: 95017
- Kaliber: 17 Caliber
- Średnica (w calach): 0.170
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 10mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MANDRYLI DO OBRÓBKI NECK WĘGLIKOWYCH](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MANDRYLI DO OBRÓBKI NECK WĘGLIKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mandryli do obróbki neck węglkowych od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania mandryli, aby zapewnić ich bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi mandryli.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj mandryle pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji użytkowania podanych w tej instrukcji.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że rozmiar mandryla jest odpowiedni do kalibru twojego naboju. Mandryle do obróbki neck węglkowe są przeznaczone do naboju od 17 do 50 kalibrów.
- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi narzędziami do obróbki, w szczególności z narzędziem NT4000 do mandryli węglkowych.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obróbki neck, aby nie uszkodzić mandryla ani naboju.
- Nie próbuj modyfikować mandryli ani używać ich do celów innych niż zamierzone.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje podczas pracy, natychmiast zaprzestań używania mandryla i sprawdź go pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest przygotowane i masz wszystkie niezbędne narzędzia oraz sprzęt.
- Wybierz odpowiedni rozmiar mandryla do swojego naboju.

2. Instalacja:

- Włóż mandryl do narzędzia do obróbki (NT4000) w sposób pewny.
- Upewnij się, że mandryl jest prawidłowo wyrównany i dokręcony, aby uniknąć poślizgu podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść nabój na mandrylu i upewnij się, że pasuje ciasno.
- Włącz narzędzie do obróbki i stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby.
- Uważnie monitoruj proces, upewniając się, że mandryl działa płynnie bez nadmiernej siły.
- Po zakończeniu obróbki neck, wyłącz narzędzie i ostrożnie usuń nabój.

4. Po użytkowaniu:

- Oczyszczyć mandryl miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj mandryl w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mandryli do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów ze stali nierdzewnej i węgla, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących mandryli do obróbki neck węglkowych, skonsultuj się z witryną producenta lub zapoznaj się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z mandrylami do obróbki neck węglkowymi. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami używania tego produktu. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń w ładowaniu amunicji!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl