

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X55 SWEDISH

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ S Bushing Neck Die zapewnia ponownym załadowcom prosty sposób na precyzyjne kontrolowanie rozmiaru i napięcia szyjki łuski. Używa wymiennych tulei rozmiarowych dostępnych w przyrostach .001". Regulowany pręt do dekapitacji umożliwia ustawienie tulei w taki sposób, aby zmieniać rozmiar tylko części długości szyjki, jeśli jest to pożądane. Koncentryczność jest poprawiana dzięki zdolności tulei do samocentrowania się na szyjce łuski. Pręt do dekapitacji dostarczany jest z przyciskiem standardowego rozmiaru. Jest to szczególnie przydatne dla ponownych załadowców, którzy używają komercyjnych łusek bez zmian. Zatrząsk na igłę dekapitacyjną jest również dostarczany z większością Typów S Bushing Dies, z wyjątkiem kalibrów 17 i 20. Umożliwia to rozmiar szyjki bez użycia przycisku rozmiaru dla tych, którzy sortują i/lub obracają szyjki łusek dla jednorodności.



Cechy

- Nazwa: **REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5X55 SWEDISH**
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749005964
- Nr prod.: 71132
- Nabój: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Odmiana matryc: Neck Sizing Dies
- Waga dostawy: 0.363kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 611760711329

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC TYPE S BUSHING NECK DIES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYCY TYPE S BUSHING NECK DIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MATRYCY TYPE S BUSHING NECK DIES firmy Redding. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ponownym załadowcom w osiągnięciu precyzyjnej kontroli nad rozmiarem i napięciem szyjki łuski. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu, podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania.
- Utrzymywać miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowywać matryce do ponownego ładowania i komponenty w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Przed użyciem produktu upewnić się, że jest on zgodny z Twoim specyficznym typem naboju.
- Regularnie sprawdzać sprzęt pod kątem zużycia. Natychmiast wymienić wszelkie uszkodzone części.
- Przestrzegać wszystkich lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnić się, że używana tuleja ma odpowiedni rozmiar dla konkretnej szyjki łuski.
- Nie przekraczać zalecanych limitów ciśnienia dla swojego zestawu do ponownego ładowania.
- Unikać używania uszkodzonych lub zużytych łusek, ponieważ mogą one prowadzić do niebezpiecznych awarii.
- Przy regulacji pręta do dekapitacji upewnić się, że matryca nie ma kontaktu z żadną żywą amunicją.
- Używać tylko zalecanych przez producenta rozmiarów tulei, aby utrzymać bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast zatrzymać się i sprawdzić sprzęt.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Matrycy:

- Zabezpieczyć matrycę w prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnić się, że matryca jest odpowiednio dokręcona, aby uniknąć ruchu podczas użycia.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Wybrać odpowiednią tuleję rozmiarową w oparciu o pożądane napięcie szyjki i rozmiar.
- Włożyć tuleję do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Regulacja Pręta do Dekapitacji:

- Poluzować nakrętkę blokującą na pręcie do dekapitacji.
- Dostosować pręt do pożądanej pozycji, aby kontrolować długość zmiany rozmiaru szyjki.
- Dokręcić nakrętkę blokującą po dokonaniu regulacji.

4. Proces Ponownego Ładowania:

- Umieścić łuskę w uchwycie na łuski w prasie do ponownego ładowania.
- Obsługiwać prasę, aby zmienić rozmiar szyjki łuski w razie potrzeby.
- Sprawdzić zmienioną łuskę pod kątem prawidłowego dopasowania i wymiarów.

5. Dekapitacja:

- Używać standardowego przycisku dostarczonego z prętem do dekapitacji do dekapitacji łusek.
- Przy zmianie rozmiaru szyjki bez użycia przycisku rozmiaru upewnić się, że masz zainstalowany zaczep na igłę dekapitacyjną.

6. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć matrycę i tuleję po użyciu, aby zapobiec korozji i zużyciu.
- Przechowywać matrycę i komponenty w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizować wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać materiałów do ponownego ładowania do zwykłego śmieci. Sprawdzić z lokalnymi władzami właściwe metody utylizacji.
- Upewnić się, że wszystkie materiały są przechowywane w bezpiecznym miejscu, aż do ich właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MATRYCY TYPE S BUSHING NECK DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które można znaleźć na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem. Zawsze priorytetem powinno być bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl