

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL

CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 7MM (.282")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Stalowe mandryle do obróbki neck od Sinclair przeznaczone do nabojęw od 17 do 50 kalibrów są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Mandryle mają rozmiar o .002" mniejszy od średnicy pocisku. Kształt i powierzchnia naszych mandryli to efekt wieloletnich eksperymentów wielu ekspertów w dziedzinie ręcznego ładowania amunicji. Nasze mandryle węglkowe są precyzyjnie szlifowane z litego węgla, co zapewnia jeszcze dokładniejsze tolerancje. Wszystkie mandryle węglkowe są szlifowane do .002" mniejsze od średnicy pocisku. Ustawienia na naszym narzędziu do obróbki NT-4000 będą bardziej spójne z mandrylami węglkowymi z powodu ściślejszych tolerancji mandryli. Mandryle dużego kalibru (35 do 50 kalibrów) pasują tylko do dużego korpusu rozszerzającego i narzędzia do obróbki NT-5000.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 7MM \(.282"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749006097
- Nr prod.: 95028
- Kaliber: 284 Caliber, 7mm
- Średnica (w calach): 0.282
- Waga dostawy: 0.035kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 64mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MANDRYLI DO OBRÓBKI NECK WĘGLIKOWYCH](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MANDRYLI DO OBRÓBKİ NECK WĘGLIKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mandryli do obróbki neck węglkowych firmy Sinclair International. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane w celu poprawy procesu ładowania amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj mandryli zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj mandryle pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozprosień.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt używane w połączeniu z mandrylami są w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj mandryle w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj mandryli tylko z kompatybilnymi narzędziami do toczenia, szczególnie NT4000 i NT5000.
- Upewnij się, że rozmiar mandryla jest odpowiedni do kalibru używanej amunicji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas toczenia, aby zapobiec złamaniu lub uszkodzeniu mandryla.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów RPM dla narzędzia do toczenia, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia mandryla.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Bądź świadomy możliwości występowania ostrych krawędzi na mandrylach; obchodź się z nimi ostrożnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym mandryl, narzędzie do toczenia i naboje.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest zorganizowane i wolne od bałaganu.

2. Instalacja

- Mocno przymocuj mandryl do narzędzia do toczenia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy mandryl jest prawidłowo umieszczony i dokręcony, aby zapobiec przesunięciu podczas pracy.

3. Użytkowanie

- Włóż nabój do mandryla, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Ustaw narzędzie do toczenia na odpowiednią prędkość i rozpocznij proces toczenia.
- Uważnie monitoruj operację i natychmiast zatrzymaj się, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Po zakończeniu toczenia ostrożnie usuń nabój z mandryla.

4. Po użyciu

- Oczyszczyć mandryle po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Sprawdź mandryle pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte mandryle zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj mandryli do zwykłych odpadów domowych; sprawdź programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących użycia lub bezpieczeństwa mandryli do obróbki neck węglkowych, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z mandrylami do obróbki neck węglkowych firmy Sinclair International. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania amunicji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl