

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Pełne rozmiarowanie długości przy jednoczesnym zachowaniu dokładnej kontroli nad szyjką łuski jest często pożądane w jednej operacji. Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies realizują to zadanie z precyzją, jakiej można oczekiwać od Redding. Używają tych samych wymiennych tulei, co tuleje do rozmiarowania szyjek w stylu Redding. Regulowany pręt do usuwania łusek pozwala na dostosowanie pozycji tulei, rozmiarując tylko część długości szyjki, gdy jest to pożądane. Koncentracja jest zwiększona dzięki zdolności tulei do samocentryracji na szyjce łuski. Wszystkie tuleje Type S są dostarczane zarówno z standardowym przyciskiem rozmiaru, jak i z uchwytem na pin do usuwania łusek. Po usunięciu tulei i wszystkich wewnętrznych części, Type S Bushing Full Die może być również używany jako tuleja do ciała.



Cechy

- Nazwa: **REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE**
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749006105
- Nr prod.: 77111
- Nabój: 223 Remington
- Odmiana matryc: Full Length Sizing Dies
- Waga dostawy: 0.635kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 611760771118

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Redding Type S Bushing Full Length Die do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj sprzęt do ponownego ładowania z ostrożnością i przestrzegaj instrukcji producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, zorganizowane i wolne od rozpr. distractions.
- Przechowuj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym matryce, narzędzia i amunicję, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi materiałów do ponownego ładowania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ponownym ładowaniem, w tym ryzyka obrażeń spowodowanych ostrymi narzędziami oraz obsługi proszków i zapalników.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:** Ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Ryzyko niewłaściwego rozmiarowania prowadzącego do awarii amunicji.
- **Unikanie zagrożeń:** Zawsze upewnij się, że matryca jest mocno zamocowana w prasie przed użyciem. Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowania dla naboju. Używaj tylko wymiennych tulei Redding z tą matrycą, aby zachować prawidłową funkcjonalność.
- **Ostrzeżenia wiekowe:** Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych i nie powinien być obsługiwany przez dzieci. Upewnij się, że każda osoba korzystająca z tej matrycy przeszła odpowiednie szkolenie w zakresie praktyk bezpieczeństwa przy ponownym ładowaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest mocno zamocowana na stabilnej powierzchni.
 2. Wyjmij matrycę z opakowania i sprawdź pod kątem oznak uszkodzenia.
 3. Włóż Redding Type S Bushing Full Length Die do prasy do ponownego ładowania i mocno dokręć.
 4. Przymocuj odpowiednią tuleję do rozmiaru naboju zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Użytkowanie:**
 1. Dostosuj pręt do usuwania łusek, aby ustawić żądaną pozycję tulei.
 2. Włóż łuskę naboju do matrycy i opuść uchwyt prasy, aby rozmiarować łuskę.
 3. Jeśli chcesz rozmiarować tylko część długości szyjki, odpowiednio dostosuj pozycję tulei.
 4. Po rozmiarowaniu, usuń łuskę naboju i sprawdź, czy pasuje i jest współosiowa.
 5. Po użyciu oczyść matrycę, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie materiały do ponownego ładowania są przechowywane w sposób bezpieczny i zabezpieczony do momentu utylizacji.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji materiałów niebezpiecznych, takich jak zapalniki i proszki.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia w związku z Redding Type S Bushing Full Length Die, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając wytycznych zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl