

NT-1000 STANDARD NECK TURNING TOOL - SINCLAIR

INTERNATIONAL STANDARD NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-1000

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Narzędzia do toczenia łusek](#)

Narzędzie do obróbki szyjki Sinclair Model 1000 ujednolici grubość ścianek szyjek, zapewniając spójną przyczepność pocisku od naboju do naboju oraz pozwalając ściankom szyjki na równomierne rozszerzanie się pod wpływem ciśnienia. To pomoże poprawić spójność każdego naboju i zwiększyć precyzję strzałów na dystansie. Nasze standardowe narzędzie do obróbki szyjki zaspokaja potrzeby tysięcy ręcznych ładowników od ponad dwóch dekad. To narzędzie jest dostarczane z naszym uniwersalnym uchwytem ze stali nierdzewnej (obsługuje naboje 22 Hornet oraz nowe magnumy) oraz anodowanym aluminiowym korpusem narzędzia do obróbki szyjki. Nożyk do obróbki szyjki wykonany jest z ręcznie szlifowanej stali narzędziowej o wysokiej prędkości i dosłownie przetnie tysiące nabojów przed koniecznością wymiany. Narzędzia do obróbki szyjki wymagają użycia wkładek Sinclair, które są sprzedawane osobno lub jako część kompletnego zestawu narzędzi do obróbki szyjki.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-1000](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749006477
- Nr prod.: NT1000
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 36mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 119mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla narzędzia do obróbki szyjki NT1000](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla narzędzia do obróbki szyjki NT1000

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do obróbki szyjki NT1000 od Sinclair International. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie narzędzia. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest obróbka szyjki do ponownego ładowania amunicji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i odpadami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj narzędzie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia narzędzi do ponownego ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj narzędzia do obróbki szyjki, jeśli jesteś zmęczony, rozproszony lub pod wpływem substancji, które mogą wpłynąć na twoją zdolność oceny sytuacji.
- Upewnij się, że nóż do obróbki szyjki jest mocno przymocowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi wkładkami Sinclair, które są sprzedawane osobno.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia i zapewnić spójne wyniki.
- Zawsze trzymaj narzędzie pewnie w ręku podczas użycia, aby zachować kontrolę.
- Jeśli podczas używania narzędzia zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast przestań i sprawdź, czy nie ma problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowywanie narzędzia

- Ostrożnie wyjmij narzędzie z opakowania.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy, w tym uchwyt i korpus narzędzia do obróbki szyjki, są w komplecie i nieuszkodzone.

2. Mocowanie uchwyty

- Dostosuj uchwyt do korpusu narzędzia do obróbki szyjki.
- Mocno przymocuj uchwyt do korpusu narzędzia, upewniając się, że jest stabilny.

3. Instalacja noża do obróbki szyjki

- Wybierz odpowiedni nóż do obróbki szyjki do swojego zastosowania.
- Włóż nóż do korpusu narzędzia do obróbki szyjki i mocno go dokręć.

4. Używanie narzędzia

- Włóż szyjkę naboju do wkładki Sinclair.
- Powoli i równomiernie obracaj uchwyt, aby rozpocząć proces obróbki szyjki.
- Monitoruj działanie cięcia i dostosuj nacisk w razie potrzeby, aby uzyskać optymalne wyniki.

5. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub odpady.
- Sprawdź nóż pod kątem zużycia i wymień go, jeśli to konieczne.
- Przechowuj narzędzie w wyznaczonym miejscu, upewniając się, że jest poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują metalowe narzędzia.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne (takie jak oleje lub smary) używane z narzędziem są utylizowane w odpowiedni sposób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do obróbki szyjki NT1000. Pamiętaj, aby być na bieżąco z informacjami o aktualizacjach bezpieczeństwa i wycofaniach produktów na platformie Safety Gate UE. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl