

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6.5X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE
- Producent: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Nr produktu: 749006862
- Nr prod.: U00057
- Diameter (in): -
- Nabój: 6.5 x 47 mm Lapua
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.522kg
- Wysokość wysyłki: 53mm
- Szerokość wysyłki: 135mm
- Długość wysyłki: 218mm
- UPC: 757253999208

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa ULTRA™ Wysięgników do Osadzania](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa ULTRA™ Wysięgników do Osadzania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wysięgników do osadzania ULTRA™ firmy Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twoich specyficznych potrzeb związanych z ponownym ładowaniem.
- Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wysięgników ULTRA™ tylko z kompatybilnymi nabojami (6.5 x 47 mm Lapua).
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, podczas ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce do ładowania jest czyste i wolne od przeszkód.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z komponentami do ponownego ładowania, w tym z zapalnikami i prochem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania materiałów do ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja wysięgnika:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest stabilnie zamocowana.
- Ostrożnie wkręć wysięgnik ULTRA™ do prasy, aż będzie ciasno.
- Użyj pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zabezpieczyć wysięgnik na miejscu bez uszkodzania gwintów.

2. Ustawienie regulacji mikrometrycznej:

- Dostosuj mikrometr do pożądanej głębokości osadzania pocisku, obracając pokrętło mikrometru.
- Potwierdź swoje ustawienie, mierząc głębokość za pomocą suwmiarki lub podobnego narzędzia.
- Zawsze wracaj do wcześniej zapisanych ustawień przy zmianie pocisków.

3. Proces ponownego ładowania:

- Rozpocznij od czystych i odpowiednio wymiarowanych łusek.
- Użyj odpowiedniego prochu i pocisków zgodnie z danymi ładunkowymi.
- Ostrożnie umieść pocisk w ustniku łuski, a następnie zastosuj nacisk używając uchwytu prasy.
- Sprawdzaj głębokość osadzania pocisku po każdej regulacji, aby zapewnić dokładność.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wysięgnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj wysięgnik w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządzaniem odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.
- Upewnij się, że opakowanie produktu jest recyklingowane tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących wtyczek do osadzania ULTRA™, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z producentem. Zawsze przechowuj podręcznik produktu jako odniesienie i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Proszę pamiętać, aby przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ponownego ładowania. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl