

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ S Bushing Neck Die zapewnia ponownym załadowcom prosty sposób na precyzyjne kontrolowanie rozmiaru i napięcia szyjki łuski. Używa wymiennych tulei rozmiarowych dostępnych w przyrostach .001". Regulowany pręt do dekapitacji umożliwia ustawienie tulei w taki sposób, aby zmieniać rozmiar tylko części długości szyjki, jeśli jest to pożądane. Koncentryczność jest poprawiana dzięki zdolności tulei do samocentrowania się na szyjce łuski. Pręt do dekapitacji dostarczany jest z przyciskiem standardowego rozmiaru. Jest to szczególnie przydatne dla ponownych załadowców, którzy używają komercyjnych łusek bez zmian. Zatrzask na igłę dekapitacyjną jest również dostarczany z większością Typów S Bushing Dies, z wyjątkiem kalibrów 17 i 20. Umożliwia to rozmiar szyjki bez użycia przycisku rozmiaru dla tych, którzy sortują i/lub obracają szyjki łusek dla jednorodności.



Cechy

- Nazwa: **REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG**
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749007031
- Nr prod.: 71594
- Nabój: 338 Lapua
- Odmiana matryc: Neck Sizing Die
- Waga dostawy: 0.386kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 611760715945

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia ponownym załadowcom precyzyjnej kontroli nad rozmiarem i napięciem szyjki łuski. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu przed użyciem.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi.
- Sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używany.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że tuleja rozmiarowa jest prawidłowo zainstalowana przed rozpoczęciem rozmiaru łusek.
- Nie przekraczaj zalecanego maksymalnego rozmiaru dla tulei.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pręta do dekapitacji; upewnij się, że jest on pewnie zablokowany po regulacji.
- Unikaj używania matrycy z łuskami, które wykazują oznaki nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj zatrzasku na igłę dekapitacyjną tylko zgodnie z przeznaczeniem; nie modyfikuj go.
- Zawsze wykonuj rozmiar łusek w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Matrycy:

- Mocno zamontuj matrycę w prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio dokręcona, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

2. Użycie Tulei Rozmiarowej:

- Wybierz odpowiednią tuleję rozmiarową na podstawie pożądanego rozmiaru szyjki.
- Włóż tuleję rozmiarową do matrycy i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dostosuj pręt do dekapitacji do pożądanego wysokości, upewniając się, że jest zablokowany w pozycji.

3. Rozmiar Łusek:

- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Uruchom prasę do ponownego ładowania, aby zmienić rozmiar szyjki łuski.
- Sprawdź rozmiar szyjki za pomocą odpowiednich narzędzi pomiarowych po zmianie rozmiaru.

4. Dekapitacja:

- Jeśli dekapitacja jest konieczna, upewnij się, że igła dekapitacyjna jest prawidłowo umiejscowiona.
- Uruchom prasę, aby usunąć zużyty spłonek z łuski.

5. Konserwacja po Użyciu:

- Oczyszczyć matrycę i tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowywać matrycę i komponenty w ochronnym etui, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty produktu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z punktami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę, w którym produkt został zakupiony.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas swoich działań związanych z ponownym ładowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl