

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 7MM/284 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Narzędzia do toczenia łusek](#)

Nasz standardowy narzędzie do obróbki szyjki służyło tysiącom ręcznych loaderów przez ponad dwie dekady. To narzędzie jest dostarczane w komplecie z naszym uniwersalnym uchwytem ze stali nierdzewnej oraz nożem. Nóż do obróbki szyjki wykonany jest z ręcznie szlifowanej stali narzędziowej szybko tnącej i będzie tnie tysiące łusek przed koniecznością wymiany. Każde narzędzie wymaga użycia naszych mandrów Sinclair. Nasze zestawy NT-1000 do obróbki szyjki zawierają NT-1000 Neck Turner, naszą drugą generację die expander (05-3000), mandrel do obróbki szyjki oraz mandrel expander. Oba dołączone mandry są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Mandrel expander ma rozmiar .001 poniżej średnicy pocisku, a mandrele do obróbki szyjki są .002 poniżej średnicy pocisku. To zapewnia idealne dopasowanie, aby uniknąć zarysowania wnętrza łusek podczas procesu obróbki. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących obróbki szyjki, prosimy o kontakt pod naszym numerem 800 i rozmowę z jednym z naszych techników zajmujących się ponownym ładowaniem.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 7MM/284 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749007345
- Nr prod.: CH128
- Kaliber: 284/7 mm (.284)
- Waga dostawy: 0.386kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NT1000 Standard Neck Turning Kit Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NT1000 Standard Neck Turning Kit Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NT1000 Standard Neck Turning Kit od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia do obróbki szyjki. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia do obróbki szyjki.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Ostrożnie obchodź się z nożem do obróbki szyjki, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości podczas korzystania z narzędzia.
- Upewnij się, że mandry są prawidłowo zabezpieczone przed rozpoczęciem pracy, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w narzędzie podczas użytkowania.
- Jeśli poczujesz dyskomfort podczas korzystania z narzędzia, natychmiast przestań i oceń sytuację.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowanie zestawu

- Ostrożnie wyjmij NT1000 Neck Turner oraz wszystkie dołączone komponenty z opakowania.
- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne: NT1000 Neck Turner, die expander drugiej generacji, mandrel do obróbki szyjki oraz mandrel expander.

2. Montaż narzędzia

- Zabezpiecz NT1000 Neck Turner w stabilnej pozycji na swoim warsztacie.
- Przymocuj uniwersalny uchwyt ze stali nierdzewnej do noża zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.

3. Używanie narzędzia do obróbki szyjki

- Wybierz odpowiedni mandrel Sinclair do swojej łuski.
- Włóż mandrel do narzędzia do obróbki szyjki i upewnij się, że jest zablokowany na swoim miejscu.
- Dostosuj nóż do pożądanej głębokości obróbki szyjki.
- Rozpocznij obrabianie szyjki łusek powoli, zapewniając równomierny nacisk przez cały proces.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Oczyszczyć narzędzie i mandry po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj zestaw do obróbki szyjki w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe w swojej okolicy, które przyjmują metalowe narzędzia.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NT1000 Standard Neck Turning Kit, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi dostarczonymi z Twoim zakupem. Nasz zespół wsparcia klienta jest dostępny, aby pomóc w wszelkich zapytaniach związanych z bezpieczeństwem produktu i użytkowaniem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z NT1000 Standard Neck Turning Kit. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i życzymy udanego ładowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl