

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 284 WIN

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately



Attributes

- Name: REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 284 WIN
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007934
- Mfr. No.: 56141
- Cartridge: 284 Winchester
- Die Style: Neck Sizing Die
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 611760561412

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asentamiento de Competencia Redding 284 Win](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)

Sicherheitsanleitung für Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor du mit der Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der Matrize und ihren Komponenten vertraut bist, bevor du mit dem Wiederladen beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Werkzeuge und Materialien leicht zugänglich sind.
- Lagere die Matrize an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Sei dir des spezifischen Kalibers bewusst, das du verwendest, und stelle sicher, dass es mit dieser Matrize kompatibel ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeparameter für dein Kaliber.
- Überprüfe die Patronenhülsen vor dem Größenprozess auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Hülsen.
- Stelle sicher, dass die Matrize sicher in der Wiederladepresse montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, deine Finger in die Nähe der Matrize zu bringen, während du die Hülsen bearbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Matrize oder ihre Komponenten zu modifizieren. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Wenn du während des Größenprozesses auf Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und überprüfe die Matrize sowie die Patronenhülse auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere die Redding Competition Bushing Neck Die sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass der Entkappungsstab richtig ausgerichtet ist und dass das ResizeBushing korrekt installiert ist.

2. Nutzung:

- Lege eine Patronenhülse in die Matrize und stelle sicher, dass sie vollständig sitzt.
- Justiere das Mikrometer auf die gewünschte Hülsenlänge für das Größen.
- Betätige langsam die Wiederladepresse, um den Größenprozess zu beginnen. Achte darauf, dass die Patronenhülse während des gesamten Vorgangs unterstützt bleibt.
- Entferne nach dem Größen vorsichtig die Patronenhülse aus der Matrize.
- Überprüfe die bearbeitete Patronenhülse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Patronenhülsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten der Matrize umweltgerecht entsorgt werden, indem du die lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien befolgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Nutzung der Redding Competition Bushing Neck Die wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deiner Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read these instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the die and its components before starting any reloading process.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when handling reloading equipment.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents and to ensure that all tools and materials are easily accessible.
- Store the die in a safe, dry place away from children and pets.
- Be aware of the specific cartridge you are using and ensure that it is compatible with this die.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load specifications for your cartridge.
- Always inspect the cartridge cases for damage before resizing. Do not use damaged cases.
- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Avoid placing your fingers near the die while resizing to prevent injury.
- Do not attempt to modify the die or its components. Doing so may result in malfunction or injury.
- If you experience any difficulties during the resizing process, stop immediately and inspect the die and the cartridge case for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the Redding Competition Bushing Neck Die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the decapping rod is properly aligned and that the resizing bushing is correctly installed.

2. Usage:

- Place a cartridge case into the die, ensuring it is fully seated.
- Adjust the micrometer to the desired neck length for resizing.
- Slowly operate the reloading press to begin the resizing process. Ensure that the cartridge case remains supported throughout the operation.
- After resizing, carefully remove the cartridge case from the die.
- Inspect the resized cartridge case for any signs of damage or irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable cartridge cases according to local regulations.
- Ensure that all components of the die are disposed of in an environmentally responsible manner, following local waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Redding Competition Bushing Neck Die, please consult the manufacturer or your retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asentamiento de Competencia Redding 284 Win

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asentamiento de Competencia Redding 284 Win. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee estas instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el die y sus componentes antes de comenzar cualquier proceso de recarga.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al manejar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar que todas las herramientas y materiales sean fácilmente accesibles.
- Guarda el die en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Ten en cuenta el cartucho específico que estás utilizando y asegúrate de que sea compatible con este die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu cartucho.
- Siempre inspecciona los casquillos de cartucho en busca de daños antes de redimensionar. No uses casquillos dañados.
- Asegúrate de que el die esté montado de forma segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Evita colocar tus dedos cerca del die mientras redimensionas para prevenir lesiones.
- No intentes modificar el die o sus componentes. Hacerlo puede resultar en un mal funcionamiento o lesión.
- Si experimentas alguna dificultad durante el proceso de redimensionado, detente de inmediato e inspecciona el die y el casquillo del cartucho en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta de forma segura el Die de Asentamiento de Competencia Redding en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la varilla de descapado esté alineada correctamente y que el bushing de redimensionado esté instalado correctamente.

2. Uso:

- Coloca un casquillo de cartucho en el die, asegurándote de que esté completamente asentado.
- Ajusta el micrómetro a la longitud deseada del cuello para redimensionar.
- Opera lentamente la prensa de recarga para comenzar el proceso de redimensionado. Asegúrate de que el casquillo del cartucho permanezca soportado durante toda la operación.
- Después de redimensionar, retira cuidadosamente el casquillo del cartucho del die.
- Inspecciona el casquillo de cartucho redimensionado en busca de signos de daños o irregularidades.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo de cartucho dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los componentes del die se eliminen de manera ambientalmente responsable, siguiendo las pautas locales de eliminación de desechos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Die de Asentamiento de Competencia Redding, consulta al fabricante o a tu minorista para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Die de Asentamiento de Competencia Redding 284 Win. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ces instructions attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de connaître le die et ses composants avant de commencer tout processus de rechargement.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents et pour garantir que tous les outils et matériaux sont facilement accessibles.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Soyez conscient de la cartouche spécifique que vous utilisez et assurez-vous qu'elle est compatible avec ce die.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour votre cartouche.
- Inspectez toujours les douilles de cartouche pour détecter des dommages avant de les redimensionner. N'utilisez pas de douilles endommagées.
- Assurez-vous que le die est solidement monté dans le presse de rechargement avant utilisation.
- Évitez de placer vos doigts près du die pendant le redimensionnement pour prévenir les blessures.
- Ne tentez pas de modifier le die ou ses composants. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Si vous rencontrez des difficultés pendant le processus de redimensionnement, arrêtez-vous immédiatement et inspectez le die et la douille de cartouche pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Montez solidement le Redding Competition Bushing Neck Die dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la tige de décalage est correctement alignée et que le bushing de redimensionnement est bien installé.

2. Utilisation :

- Placez une douille de cartouche dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Ajustez le micromètre à la longueur de col souhaitée pour le redimensionnement.
- Actionnez lentement la presse de rechargement pour commencer le processus de redimensionnement. Assurez-vous que la douille de cartouche reste soutenue tout au long de l'opération.
- Après le redimensionnement, retirez soigneusement la douille de cartouche du die.
- Inspectez la douille de cartouche redimensionnée pour détecter tout signe de dommage ou d'irrégularité.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute douille endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les composants du die sont éliminés de manière responsable sur le plan environnemental, en suivant les directives locales d'élimination des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Redding Competition Bushing Neck Die, veuillez consulter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tych instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz matrycę i jej komponenty przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu ładowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas obsługi sprzętu do ładowania.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom oraz zapewnić łatwy dostęp do wszystkich narzędzi i materiałów.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Bądź świadomy konkretnego naboju, którego używasz, i upewnij się, że jest on zgodny z tą matrycą.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla swojego naboju.
- Zawsze sprawdzaj łuski naboju pod kątem uszkodzeń przed ich przekształceniem. Nie używaj uszkodzonych łusek.
- Upewnij się, że matryca jest pewnie zamocowana w prasie do ładowania przed użyciem.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu matrycy podczas przekształcania, aby zapobiec urazom.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów. Może to prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas procesu przekształcania, natychmiast przestań i sprawdź matrycę oraz łuskę naboju pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Pewnie zamocuj Matrycę Redding Competition Bushing Neck Die w swojej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że pręt do usuwania kapsli jest prawidłowo wyrównany, a tuleja do przekształcania jest poprawnie zainstalowana.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w matrycy, upewniając się, że jest całkowicie osadzona.
- Dostosuj mikrometr do pożądanej długości szyjki do przekształcenia.
- Powoli obsługuj prasę do ładowania, aby rozpocząć proces przekształcania. Upewnij się, że łuska naboju pozostaje wspierana przez cały czas operacji.
- Po przekształceniu ostrożnie wyjmij łuskę naboju z matrycy.
- Sprawdź przekształconą łuskę naboju pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieregularności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne łuski naboju zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty matrycy są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Matrycy Redding Competition Bushing Neck Die, skonsultuj się z producentem lub swoim sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z Matrycą Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

Turvallisuusohjeet Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet die:n ja sen osat ennen kuin aloitat minkään latausprosessin.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi ja varmistaaksesi, että kaikki työkalut ja materiaalit ovat helposti saatavilla.
- Säilytä die turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen käyttämästäsi patruunasta ja varmista, että se on yhteensopiva tämän die:n kanssa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä patruunallesi.
- Tarkista aina patruunakuoret vaurioiden varalta ennen koon säätämistä. Älä käytä vaurioituneita kuoria.
- Varmista, että die on tukevasti kiinnitetty latausprssiin ennen käyttöä.
- Vältä sormiesi sijoittamista lähelle die:tä koon säätämisen aikana loukkaantumisen estämiseksi.
- Älä yritä muokata die:tä tai sen osia. Tällöin voi tapahtua vika tai loukkaantuminen.
- Jos kohtaat vaikeuksia koon säätämisprosessin aikana, lopeta heti ja tarkista die ja patruunakuori ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Redding Competition Bushing Neck Die latausprssäsi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että purkuvarsivarsi on oikein kohdistettu ja että koon säätöbushi on asennettu oikein.

2. Käyttö:

- Aseta patruunakuori die:een varmistaen, että se on täysin istutettu.
- Säädä mikrometri haluttuun kaulan pituuteen koon säätämistä varten.
- Käytä latausprssin toimintoa hitaasti aloittaaksesi koon säätämisprosessin. Varmista, että patruunakuori pysyy tuettuna koko toiminnan ajan.
- Koonsäätämisen jälkeen poista varovasti patruunakuori die:stä.
- Tarkista koon säädetty patruunakuori vaurioiden tai epäsäännöllisyyksien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat patruunakuoret paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki die:n osat hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla noudattaen paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä Redding Competition Bushing Neck Die:n turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win tuotteellasi. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med die och dess komponenter innan du påbörjar någon omladdningsprocess.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och för att säkerställa att alla verktyg och material är lättillgängliga.
- Förvara die på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Var medveten om den specifika patronen du använder och säkerställ att den är kompatibel med denna die.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för din patron.
- Inspektera alltid patronhylsorna för skador innan du storleksjusterar. Använd inte skadade hylsor.
- Se till att die är säkert monterad i omladdningspressen innan användning.
- Undvik att placera dina fingrar nära die under storleksjusteringen för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera die eller dess komponenter. Att göra det kan leda till funktionsfel eller skador.
- Om du upplever några svårigheter under storleksjusteringsprocessen, stoppa omedelbart och inspektera die och patronhylsan för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera Redding Competition Bushing Neck Die säkert i din omladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att avtryckarstaven är korrekt justerad och att storleksbushingen är korrekt installerad.

2. Användning:

- Placera en patronhylsa i die, och säkerställ att den sitter helt.
- Justera mikrometern till önskad nacklängd för storleksjustering.
- Betjäna långsamt omladdningspressen för att påbörja storleksjusteringsprocessen. Se till att patronhylsan förblir stödd under hela operationen.
- Efter storleksjusteringen, ta försiktigt bort patronhylsan från die.
- Inspektera den storleksjusterade patronhylsan för eventuella tecken på skador eller oegentligheter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara patronhylsor enligt lokala föreskrifter.
- Se till att alla komponenter av die kasseras på ett miljöansvarigt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Redding Competition Bushing Neck Die, vänligen konsultera tillverkaren eller din återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s dies a jeho komponenty před zahájením jakéhokoli procesu přebíjení.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí, při manipulaci s vybavením na přebíjení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám a zajistilo, že všechny nástroje a materiály budou snadno dostupné.
- Ukládejte die na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Buďte si vědomi konkrétního náboje, který používáte, a ujistěte se, že je kompatibilní s tímto die.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené specifikace zátěže pro váš náboj.
- Vždy zkontrolujte nábojnici na poškození před tvarováním. Nepoužívejte poškozené nábojnici.
- Ujistěte se, že je die bezpečně upevněno v lisu na přebíjení před použitím.
- Vyhněte se umístění prstů blízko dies během tvarování, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se upravit die nebo jeho komponenty. To může vést k poruše nebo zranění.
- Pokud během procesu tvarování narazíte na jakékoli potíže, okamžitě zastavte a zkontrolujte die a nábojnici na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Bezpečně upevněte Redding Competition Bushing Neck Die ve vašem lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je odstraňovací tyč správně zarovnána a že je tvarovací vložka správně nainstalována.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do dies a ujistěte se, že je plně usazena.
- Nastavte mikrometr na požadovanou délku krčku pro tvarování.
- Pomalu ovládejte lis na přebíjení, abyste zahájili proces tvarování. Ujistěte se, že nábojnici zůstává podporována po celou dobu operace.
- Po tvarování opatrně vyjměte nábojnici z dies.
- Zkontrolujte tvarovanou nábojnici na jakékoli známky poškození nebo nepravidelností.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné nábojnici podle místních předpisů.
- Ujistěte se, že všechny komponenty dies jsou zlikvidovány ekologicky zodpovědným způsobem, v souladu s místními pokyny pro likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání Redding Competition Bushing Neck Die se prosím obraťte na výrobce nebo svého prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vaším Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.