

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately



Attributes

- Name: REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 338 LAPUA MAG
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749007969
- Mfr. No.: 56594
- Cartridge: 338 Lapua Mag
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.885kg
- UPC: 611760565946

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 338 Lapua Mag](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag](#)

Sicherheitsanleitung für die Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Matrize verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Matrize immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte die Matrize und alle damit verbundenen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Matrize vor jeder Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagere die Matrize an einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit dem Wiederladeprozess vertraut bist, bevor du diese Matrize verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, während des Wiederladens.
- Verwende die Matrize nur mit kompatiblen Hülsen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen für die verwendeten Patronen.
- Sei vorsichtig mit dem ResizeBushing; es kann während der Benutzung heiß werden.
- Versuche nicht, die Matrize oder ihre Komponenten auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Wenn du während des ResizeVorgangs ungewöhnlichen Widerstand oder Schwierigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung der Matrize sofort und überprüfe sie.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Reinige die Matrize und stelle sicher, dass sie frei von Schmutz ist.
- Schraube die Matrize in die Wiederladepresse, bis sie fest sitzt, und verriegle sie dann.
- Befestige das entsprechende Bushing für die gewünschte Nackengröße.
- Setze den Entkappungsstab ein und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Lege eine saubere Patronenhülse in die gleitende Hülse der Matrize.
- Hebe langsam den Kolben der Wiederladepresse an, um die Patronenhülse mit dem ResizeBushing in Kontakt zu bringen.
- Überwache den ResizeProzess sorgfältig und stelle sicher, dass die Patronenhülse unterstützt bleibt.
- Senke nach dem Resize den Kolben ab und entferne die Patronenhülse.
- Überprüfe die resized Hülse auf Mängel oder Unregelmäßigkeiten, bevor du mit dem Wiederladen fortfährst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Matrize oder ihre Komponenten nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Recyclingprogrammen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsanweisungen. Sichere Wiederladepraktiken sorgen für ein besseres Erlebnis und helfen, die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the die and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the die in a secure and dry location when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are familiar with the reloading process before using this die.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses, while reloading.
- Use the die only with compatible cartridge cases to prevent malfunctions.
- Do not exceed the recommended load limits for the cartridges being used.
- Be cautious of the resizing bushing; it may become hot during use.
- Do not attempt to modify the die or its components in any way.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during resizing, stop using the die immediately and inspect it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted and stable.
- Clean the die and ensure it is free of debris.
- Thread the die into the reloading press until snug, then lock it in place.
- Attach the appropriate bushing for the desired neck size.
- Insert the decapping rod and ensure it is aligned properly.

2. Usage:

- Place a clean cartridge case into the sliding sleeve of the die.
- Slowly raise the ram of the reloading press to engage the cartridge case with the resizing bushing.
- Monitor the resizing process carefully, ensuring the cartridge case remains supported.
- After resizing, lower the ram and remove the cartridge case.
- Inspect the resized case for any defects or irregularities before proceeding with reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die or its components in regular household waste.
- Check with local recycling programs for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Safe reloading practices ensure a better experience and help maintain the safety of all users.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 338 Lapua Mag

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 338 Lapua Mag. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el die.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el die y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el die en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el proceso de recarga antes de usar este die.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, mientras recargas.
- Utiliza el die solo con cartuchos compatibles para evitar fallos.
- No excedas los límites de carga recomendados para los cartuchos que estés usando.
- Ten cuidado con el bushing de redimensionado; puede calentarse durante el uso.
- No intentes modificar el die o sus componentes de ninguna manera.
- Si experimentas alguna resistencia inusual o dificultad durante el redimensionado, detén el uso del die inmediatamente e inspecciónalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Limpia el die y asegúrate de que esté libre de residuos.
- Enrosca el die en la prensa de recarga hasta que esté ajustado, luego bloquéalo en su lugar.
- Adjunta el bushing apropiado para el tamaño de cuello deseado.
- Inserta la varilla de descapado y asegúrate de que esté alineada correctamente.

2. Uso:

- Coloca un cartucho limpio en la funda deslizante del die.
- Levanta lentamente el vástago de la prensa de recarga para hacer contacto con el cartucho y el bushing de redimensionado.
- Monitorea cuidadosamente el proceso de redimensionado, asegurándote de que el cartucho permanezca soportado.
- Después de redimensionar, baja el vástago y retira el cartucho.
- Inspecciona el cartucho redimensionado en busca de defectos o irregularidades antes de continuar con la recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die o sus componentes en la basura doméstica regular.
- Consulta con los programas de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Die de Cuello de Bushing de Competencia Redding 338 Lapua Mag, por favor, comunícate con el fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Las prácticas seguras de recarga garantizan una mejor experiencia y ayudan a mantener la seguridad de todos los usuarios.

Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le die.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours le die conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le die et tous les outils associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le die pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous de connaître le processus de rechargement avant d'utiliser ce die.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, pendant le rechargement.
- Utilisez le die uniquement avec des étuis de cartouche compatibles pour éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour les cartouches utilisées.
- Faites attention au bushing de mise en forme ; il peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le die ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une résistance ou une difficulté inhabituelle lors du redimensionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser le die et inspectez-le.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Nettoyez le die et assurez-vous qu'il est exempt de débris.
- Vissez le die dans la presse de rechargement jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis verrouillez-le.
- Fixez le bushing approprié pour la taille de col désirée.
- Insérez la tige de décalage et assurez-vous qu'elle est correctement alignée.

2. Utilisation :

- Placez un étui de cartouche propre dans la douille glissante du die.
- Soulevez lentement le vérin de la presse de rechargement pour engager l'étui de cartouche avec le bushing de mise en forme.
- Surveillez attentivement le processus de redimensionnement, en vous assurant que l'étui de cartouche reste soutenu.
- Après le redimensionnement, abaissez le vérin et retirez l'étui de cartouche.
- Inspectez l'étui redimensionné pour tout défaut ou irrégularité avant de continuer avec le rechargement.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les composants endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le die ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires.
- Renseignez-vous auprès des programmes de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Des pratiques de rechargement sûres garantissent une meilleure expérience et contribuent à la sécurité de tous les utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il die in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il die e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il die per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il die in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di essere familiarizzati con il processo di ricarica prima di utilizzare questo die.
- Indossare attrezzature di sicurezza appropriate, compresi occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Utilizzare il die solo con bossoli compatibili per prevenire malfunzionamenti.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per le cartucce in uso.
- Prestare attenzione al bushing di resizing; potrebbe diventare caldo durante l'uso.
- Non tentare di modificare il die o i suoi componenti in alcun modo.
- Se si sperimenta una resistenza o difficoltà insolita durante il resizing, interrompere immediatamente l'uso del die e ispezionarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Pulire il die e assicurarsi che sia privo di detriti.
- Avvitare il die nella pressa di ricarica fino a quando non è ben fissato, quindi bloccarlo nella posizione.
- Attaccare il bushing appropriato per la dimensione del collo desiderata.
- Inserire la barra di decapping e assicurarsi che sia allineata correttamente.

2. Uso:

- Posizionare un bossolo pulito nella manica scorrevole del die.
- Sollevare lentamente il braccio della pressa di ricarica per far entrare il bossolo in contatto con il bushing di resizing.
- Monitorare attentamente il processo di resizing, assicurandosi che il bossolo rimanga supportato.
- Dopo il resizing, abbassare il braccio e rimuovere il bossolo.
- Ispezionare il bossolo ridimensionato per eventuali difetti o irregolarità prima di procedere con la ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il die o i suoi componenti nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con i programmi di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, si prega di contattare il produttore o il punto di acquisto per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Pratiche di ricarica sicure garantiscono un'esperienza migliore e aiutano a mantenere la sicurezza di tutti gli utenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem matrycy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj matrycę oraz wszystkie związane narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź matrycę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że znasz proces przeładowania przed użyciem tej matrycy.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas przeładowania.
- Używaj matrycy tylko z kompatybilnymi łuskami, aby zapobiec awariom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ładunkowych dla używanych naboju.
- Zachowaj ostrożność w przypadku tulei do rozmiaru; może się nagrzewać podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek nietypowe opory lub trudności podczas rozmiarowania, natychmiast przestań używać matrycy i ją sprawdź.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do przeładowania jest solidnie zamontowana i stabilna.
- Oczyszcz matrycę i upewnij się, że jest wolna od zanieczyszczeń.
- Wkręć matrycę w prasę do przeładowania, aż będzie ciasno, a następnie zablokuj ją na miejscu.
- Przymocuj odpowiednią tuleję dla pożądanego rozmiaru szyjki.
- Włóż pręt do usuwania kapsli i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany.

2. Użytkowanie:

- Umieść czystą łuskę naboju w przesuwnej tulei matrycy.
- Powoli podnieś ramę prasy do przeładowania, aby zaangażować łuskę naboju z tuleją do rozmiaru.
- Uważnie monitoruj proces rozmiarowania, upewniając się, że łuska naboju pozostaje wspierana.
- Po rozmiarowaniu opuść ramę i usuń łuskę naboju.
- Sprawdź rozmiarowaną łuskę pod kątem jakichkolwiek wad lub nieregularności przed kontynuowaniem przeładowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy ani jej komponentów w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi programami recyklingowymi w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Bezpieczne praktyki przeładowania zapewniają lepsze doświadczenie i pomagają utrzymać bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Turvallisuusohjeet Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käytön aloittamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä kuulaa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä kuula ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kuula ennen jokaista käyttöä vahinkojen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä kuula turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tunnet uudelleenlatausprosessin ennen kuulan käyttöä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, uudelleenlataamisen aikana.
- Käytä kuulaa vain yhteensopivien patruunakuorien kanssa toimintavirheiden estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja käytettävien patruunoiden osalta.
- Ole varovainen koon säätöbushin kanssa; se voi kuumentua käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa kuulaa tai sen osia millään tavalla.
- Jos kohtaat epätavallista vastusta tai vaikeuksia koon säätämisessä, lopeta kuulan käyttö heti ja tarkista se.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauspaino on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Puhdista kuula ja varmista, että se on vapaa roskista.
- Käännä kuula uudelleenlatauspainoon tiukasti, ja lukitse se paikalleen.
- Kiinnitä haluamasi bush koon säätämiseksi.
- Aseta purkutyökalu ja varmista, että se on oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Aseta puhdas patruunakuori kuulan liukusukkaan.
- Nosta hitaasti uudelleenlatauspainon ramia siten, että patruunakuori koskettaa koon säätöbushia.
- Seuraa koon säätöprosessia tarkasti varmistaaksesi, että patruunakuori pysyy tuettuna.
- Koonsäätämisen jälkeen laske ramia ja poista patruunakuori.
- Tarkista koon säädön jälkeen patruunakuoren mahdolliset viat tai epäsäännöllisyydet ennen uudelleenlataamisen jatkamista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kuulaa tai sen osia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta kierrätysohjelmilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvalliset uudelleenlatauskäytännöt varmistavat paremman kokemuksen ja auttavat ylläpitämään kaikkien käyttäjien turvallisuutta.

Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder dies.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid dies i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll dies och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera dies för eventuella skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara dies på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med omladdningsprocessen innan du använder denna die.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, under omladdningen.
- Använd dies endast med kompatibla patronhylsor för att förhindra funktionsfel.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna för de patroner som används.
- Var försiktig med storleksbushingen; den kan bli varm under användning.
- Försök inte att modifiera dies eller dess komponenter på något sätt.
- Om du upplever någon ovanlig motståndskraft eller svårighet under storleksprocessen, sluta använda dies omedelbart och inspektera den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil.
- Rengör dies och se till att den är fri från skräp.
- Skruva in dies i omladdningspressen tills den sitter fast, lås den sedan på plats.
- Fäst den lämpliga bushingen för önskad nackstorlek.
- Sätt i avtryckarstaven och se till att den är korrekt justerad.

2. Användning:

- Placera en ren patronhylsa i den glidande ärmen på dies.
- Hög långsamt ramverket på omladdningspressen för att engagera patronhylsan med storleksbushingen.
- Övervaka storleksprocessen noggrant, se till att patronhylsan förblir stödd.
- Efter storleksprocessen, sänk ramverket och ta bort patronhylsan.
- Inspektera den omgjorda hylsan för eventuella defekter eller oegentligheter innan du går vidare med omladdningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte dies eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala återvinningsprogram för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Säker omladdningspraxis säkerställer en bättre upplevelse och hjälper till att upprätthålla säkerheten för alla användare.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím matrice si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte matrici v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte matrici a všechny související nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte matrici na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ukládejte matrici na bezpečném a suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s procesem nabíjení, než začnete používat tuto matrici.
- Při nabíjení noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí.
- Používejte matrici pouze s kompatibilními nábojnici, aby se předešlo poruchám.
- Nepřekračujte doporučené limity zatížení pro používané náboje.
- Buďte opatrní s tvarovací vložkou; může se během používání zahřát.
- Nepokoušejte se jakkoli upravovat matrici nebo její komponenty.
- Pokud během tvarování zaznamenáte jakýkoli neobvyklý odpor nebo potíže, okamžitě přestaňte matrici používat a zkontrolujte ji.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nabíjecí lis pevně namontován a stabilní.
- Vyčistěte matrici a ujistěte se, že je bez nečistot.
- Zašroubujte matrici do nabíjecího lisu, dokud nebude pevně usazena, a poté ji zablokujte na místě.
- Připojte odpovídající tvarovací vložku pro požadovanou velikost krčku.
- Vložte odstraňovací tyč a ujistěte se, že je správně zarovnaná.

2. Používání:

- Vložte čistou nábojnici do klouzavého pouzdra matrice.
- Pomalu zvedněte rameno nabíjecího lisu, aby došlo ke kontaktu nábojnice s tvarovací vložkou.
- Pečlivě sledujte proces tvarování a ujistěte se, že nábojnici zůstává podporována.
- Po tvarování snižte rameno a vyjměte nábojnici.
- Před pokračováním v nabíjení zkontrolujte tvarovanou nábojnici na jakékoli vady nebo nepravidelnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte matrici ani její komponenty do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní recyklační programy pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Redding Competition Bushing Neck Die 338 Lapua Mag, obraťte se na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečné nabíjecí praktiky zajišťují lepší zkušenost a pomáhají udržovat bezpečnost všech uživatelů.