

SINCLAIR GENERATION II ALL-PURPOSE WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL ALL-PURPOSE SHOOTING REST LEFT HAND WINDAGE TOP

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Podstawy strzeleckie](#) > [Podstawy pod karabiny](#)

Nasze górne podpory do wiatru Sinclair oferują całkowicie boczną regulację wiatru oraz wszystkie ulepszone funkcje, które znajdują się w naszych górnych podporach bez regulacji wiatru. Górne podpory do wiatru mają 46 cali regulacji do 100 jardów (23 cale przy 500 jardach) i są testowane w momencie produkcji przy wadze przedniej wynoszącej 17 lbs. Dostępne dla strzelców praworęcznych i leworęcznych, zawierają śrubę o średnicy jednej czwartej cala - dwadzieścia, aby zamontować je do naszego słupa podporowego Sinclair lub dowolnego innego słupa podporowego z gwintami montażowymi o średnicy jednej czwartej cala - dwadzieścia. Model górnej podpory do wiatru All-Purpose (A/P) jest zaprojektowany do przyjmowania szerokiej gamy przednich osad i łatwo dostosowuje się do największych przednich osad myśliwskich aż do 3-1/2 przednich osad niektórych specjalistycznych osad. Górna podpory A/P do wiatru ma szybkie dźwignie regulacyjne na bocznych płytkach, aby ścisnąć nasz dwustronny (skórzany/Cordura) worek piaskowy (w zestawie - nie wypełniony). Regulowane boczne płytki pozwalają workowi owinać się wokół przedniej osady, tworząc kanał, w którym karabin może się konsekwentnie cofać. Zatrzymanie przedniej osady można ustawić, aby dostosować się zarówno do kontaktu przód/tył, jak i lewo/prawo. Dla ulepszenia jeszcze większej regulacji, można je łatwo wymienić na nasz Zatrzymanie Przedniej Osady Konkursowej (#749-101-026). Dostępne dla strzelców praworęcznych i leworęcznych, zawierają śrubę 1/4"-20 do montażu do naszych słupów podporowych Sinclair lub jakiegokolwiek innego słupa podporowego z gwintami montażowymi 1/4"-20. UWAGA: Podpora dla praworęcznych dostosowuje się z lewej strony, a podpora dla leworęcznych z prawej strony.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL ALL-PURPOSE SHOOTING REST LEFT HAND WINDAGE TOP](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749008027
- Nr prod.: 049900
- Styl: Rest Top
- Waga dostawy: 1.066kg
- Wysokość wysyłki: 196mm
- Szerokość wysyłki: 183mm
- Długość wysyłki: 244mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Podpor Wiatru Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Podpor Wiatru Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup górnych podpor wiatru Sinclair. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj górnych podpor wiatru Sinclair zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie ma uszkodzeń ani wad.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niebezpiecznego użytkowania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób, które nie są w stanie go bezpiecznie używać.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że górne podpory są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj górnych podpor wiatru, stosując się do maksymalnych zaleceń dotyczących wagi.
- Zawsze korzystaj z podkładek lub osłon, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub produktu.
- Używaj górnych podpor wiatru tylko w warunkach, które są zgodne z ich przeznaczeniem, tj. na strzelnicach lub w kontrolowanych warunkach strzeleckich.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby zapewnić jego bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Górnych Podpor Wiatru:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy montażowe.
- Zainstaluj górne podpory na słupie podporowym Sinclair lub innym słupie z gwintami montażowymi 1/4"20.
- Użyj śruby 1/4"20 do mocowania górnych podpor wiatru.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane przed użyciem.

2. Użycie Górnych Podpor Wiatru:

- Ustaw górne podpory na odpowiedniej wysokości zgodnie z wymaganiami strzelca.
- Skorzystaj z regulacyjnych dźwigni na bocznych płytkach, aby dostosować podpory do przedniej osady.
- Upewnij się, że worek piaskowy jest prawidłowo zamontowany i nie jest wypełniony, jeśli jest to wymagane.

3. Dostosowanie Zatrzymania Przedniej Osady:

- Ustaw zatrzymanie przedniej osady, aby dostosować się do kontaktu przód/tył oraz lewo/prawo.
- W razie potrzeby wymień zatrzymanie na Zatrzymanie Przedniej Osady Konkursowej (#749101026) dla lepszej regulacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Sinclair International lub odwiedź stronę internetową firmy, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl