

O-RING SNOOTS FOR ADJUSTABLE ROD GUIDES - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING SNOOT FOR #3 AP ROD GUIDE, 338 LAPUA MAG

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Te uszczelki O-ring są ulepszeniem naszych regulowanych prowadnic prętów, zapewniając jeszcze lepsze uszczelnienie w komorze. Te uszczelki mają ten sam design, co uszczelki w naszych solidnych, jednoczęściowych prowadnicach prętów z Delrinu. Obecnie dostępne w wybranych rozmiarach rodzin kartridży (zarówno krótkie, jak i długie) dla naszych prowadnic uniwersalnych od .17 do .25 kalibru oraz od 6.5mm do .30 kalibru. Jeśli potrzebujesz pomocy w zamówieniu tych produktów, zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych przedstawicieli handlowych. Uszczelki pasują również do starszych prowadnic prętów Stoney Point w rozmiarze małym i średnim.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING SNOOT FOR #3 AP ROD GUIDE, 338 LAPUA MAG](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749008840
- Nr prod.:
- Nabój: 338 Norma Mag,30-378 Weatherby Magnum,338 Lapua,338-378 Weatherby
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [USZCZELKI ORING DLA REGULOWANYCH PROWADNIC PRĘTÓW INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

USZCZELKI ORING DLA REGULOWANYCH PROWADNIC PRĘTÓW INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uszczelki Oring dla regulowanych przewodnic prętów od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem uszczelki Oring.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że uszczelki Oring są kompatybilne z Twoimi regulowanymi przewodnicami prętów przed użyciem.
- Sprawdź uszczelki Oring pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i grup wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby uniknąć ryzyk związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub problemów z bezpieczeństwem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Sprawdzenie kompatybilności:** Upewnij się, że uszczelki Oring pasują do Twoich konkretnych przewodnic prętów. Te uszczelki są zaprojektowane dla regulowanych przewodnic prętów Sinclair International i mogą nie być odpowiednie dla innych marek.
- **Montaż:** Podczas zakładania uszczelki Oring upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane, aby uniknąć ich odłączenia podczas użytkowania.
- **Obsługa:** Obsługuj uszczelki Oring ostrożnie, aby uniknąć urazów. Niektóre elementy mogą mieć ostre krawędzie.
- **Środowisko użytkowania:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania potencjalnych oparów z środków czyszczących lub materiałów.
- **Czyszczenie:** Czyść uszczelki Oring za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Unikaj używania silnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Montaż:

- Usuń istniejące uszczelki z regulowanych przewodnic prętów, jeśli to możliwe.
- Wyreguluj uszczelki Oring w otworach przewodnic prętów.
- Delikatnie wciśnij uszczelki Oring na miejsce, aż będą pewnie zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Włóż regulowane przewodnice prętów do komory swojej broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że uszczelki Oring tworzą odpowiednie uszczelnienie w komorze.
- Przeprowadź test, aby upewnić się, że uszczelnienie jest skuteczne i nie ma wycieków.

4. Po użyciu:

- Po użyciu usuń uszczelki Oring i wyczyść je w razie potrzeby.
- Przechowuj uszczelki Oring w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte uszczelki Oring zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu dla odniesienia.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uszczelek Oring dla regulowanych przewodnic prętów. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl