

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #243 NECK TURNER PILOT FOR 0.243" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Narzędzie do obróbki szyjki naboju Forster, łatwe w użyciu, pomaga osiągnąć spójność między nabojami. Posiada wiertło węglikowe z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji, co umożliwia dokładne usuwanie materiału, zapewniając równą grubość ścianek, co poprawia wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aluminiowy uchwyt mocno trzyma nabój przy prostym obrocie pokrętła; obsługuje średnicę podstawy od .592". Duży uchwyt naboju dostępny dla naboju o średnicy podstawy od .593" do .812". Wymaga pilota dostosowanego do średnicy wlotu naboju; sprzedawany osobno, zobacz tabelę poniżej. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: FORSTER PRODUCTS, INC. #243 NECK TURNER PILOT FOR 0.243" BULLETS
- Producent: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Nr produktu: 749009583
- Nr prod.: HOT2243
- Kaliber: 243 Caliber, 6mm
- Średnica (w calach): 0.2405
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 86mm
- Długość wysyłki: 160mm
- UPC: 757253009471

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTA DO OBRÓBK SZYJKI NABOJOWEJ](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTA DO OBRÓBKI SZYJKI NABOJOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOTA DO OBRÓBKI SZYJKI NABOJOWEJ od Forster Products, Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić proces przygotowania naboju, zapewniając spójną grubość ścianek i poprawiając wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie podanych w tym dokumencie zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane w dobrze oświetlonym, czystym i suchym miejscu pracy.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, podczas używania narzędzia.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj narzędzia do żadnych innych celów niż jego zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że używasz odpowiedniego pilota do średnicy wlotu naboju, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj określonych limitów średnicy podstawy podczas korzystania z uchwytu naboju.
- Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w pobliżu narzędzia tnącego podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pokrętki do precyzyjnych ustawień, aby zapobiec obrażeniom od narzędzia tnącego.
- Jeśli narzędzie ulegnie uszkodzeniu lub przestanie działać, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wybór pilota:

- Wybierz pilot, który odpowiada średnicy wlotu naboju. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.
- Piloty są sprzedawane osobno; zapoznaj się z tabelą dostarczoną przez producenta w celu wyboru opcji.

2. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że narzędzie do obróbki szyjki jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj wybrany pilot w narzędziu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Załadunek naboju:

- Włóż nabój do aluminiowego uchwytu.
- Mocno zabezpiecz nabój, obracając pokrętło, aż będzie trzymany w miejscu.

4. Regulacja narzędzia tnącego:

- Użyj pokrętła do precyzyjnych ustawień, aby ustawić pożądaną ilość usuwanego materiału.
- Dokonuj małych regulacji, aby zapewnić precyzję.

5. Obróbka szyjki:

- Trzymaj narzędzie do obróbki szyjki pewnie i zacznij obracać nabój.
- Utrzymuj stałe tempo, aby osiągnąć spójne wyniki.

6. Zakończenie pracy:

- Po osiągnięciu pożądanego grubości ostrożnie usuń nabój z uchwytu.
- Po użyciu oczyść narzędzie, aby utrzymać jego wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady i zużyte piloty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do obróbki szyjki w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego PILOTA DO OBRÓBK SZYJKI NABOJOWEJ, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu. Upewnij się, że masz dane produktu, aby ułatwić uzyskanie pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Życzymy udanego ładowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl