

257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS - NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX

NOSLER 257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS Nosler® Premium Brass is designed for those who want to take finding the perfect load into their own hands. Fully prepped and ready to load, we've gone ahead and done the meticulous case prep work for you. Each piece is chamfered, deburred, checked for proper alignment, sized and trimmed to proper length. The brass is then hand-inspected to ensure exact dimensional standards and tolerances are met, allowing for maximum accuracy and consistency. Serving shooters time after time without sacrificing performance, Nosler® Premium Brass is made with quality materials for optimum case life and unmatched reloadability. Nosler takes a few extra steps with their brass to make it a premium component for the handloader. The brass is first weigh-sorted to within + or - 0.5 grains, then the flash holes are deburred. Nosler completes the case prep with neck sizing and chamfering the inside and outside of the case mouth. All Nosler unprimed brass bears the Nosler headstamp. FEATURES Fully prepped, ready to load. Case mounts chamfered and deburred Hand-inspected and weight-sorted Flash holes are deburred and checked for proper alignment Full length sized and trimmed to proper length



Attributes

- Name: NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749010356
- Mfr. No.: 10135
- Cartridge: 257 Roberts
- Rounds: 50
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 054041101356

Item details

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Nosler 257 Roberts +P Messing](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler 257 Roberts +P Brass](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Vaina Nosler 257 Roberts +P](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nosler 257 Roberts +P Brass](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łusek Nosler 257 Roberts +P](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Nosler 257 Roberts +P Brass tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 257 Roberts +P Mässing](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Nosler 257 Roberts +P Brass](#)

Sicherheitsanleitung für Nosler 257 Roberts +P Messing

Einleitung

Danke, dass du dich für Nosler 257 Roberts +P Messing entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Messing verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladekomponenten in deiner Region vertraut bist.
- Gehe stets vorsichtig mit allen Wiederlademaßnahmen um, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere das Messing an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Aktualisierungen bezüglich Produktsicherheit und Rückrufen über offizielle Kanäle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen.
- Überprüfe jedes Gehäuse auf Mängel, bevor du es verwendest. Verwende kein beschädigtes oder deformiertes Messing.
- Verwende nur das empfohlene Pulver und die Zündhütchen für die 257 Roberts Patrone.
- Halte dich an die empfohlenen Ladedaten aus zuverlässigen Quellen, um Überladung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse und Ausrüstung vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Lass die Wiederladegeräte niemals unbeaufsichtigt, während sie in Gebrauch sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle erforderlichen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des Nosler 257 Roberts +P Messings, Pulvers, Zündhütchen und Geschossen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Gehäuseinspektion:

- Überprüfe jedes Messinggehäuse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Entsorge defekte Gehäuse.

3. Gehäusevorbereitung:

- Sortiere das Messing nach Gewicht, um eine Einheitlichkeit innerhalb von $\pm 0,5$ Grain sicherzustellen.
- Entgrate die Zündlöcher, um eine ordnungsgemäße Zündung zu gewährleisten.

4. Halsvermessung:

- Führe eine Halsvermessung durch und verrunde die Innen und Außenseite des Hülsenmündungsbereichs, um das Setzen der Geschosse zu erleichtern.

5. Laden:

- Halte dich an die spezifischen Ladedaten für die 257 Roberts Patrone. Verwende ein zuverlässiges Wiederladehandbuch als Referenz.
- Lade das Pulver sorgfältig und setze das Geschoss gemäß den Spezifikationen.

6. Endinspektion:

- Überprüfe jedes geladene Geschoss auf Konsistenz und Mängel, bevor du es lagerst oder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defektes oder ungenutztes Messing gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Messing nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen für Metallmaterialien in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an die entsprechenden Kanäle, die in deiner Produktdokumentation angegeben sind.

Diese Anleitung soll dir helfen, Nosler 257 Roberts +P Messing sicher und effektiv zu verwenden. Setze immer Prioritäten für Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken beim Wiederladen informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Nosler 257 Roberts +P Brass

Introduction

Thank you for choosing Nosler 257 Roberts +P Brass. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the brass.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the relevant laws and regulations regarding the use of reloading components in your region.
- Always handle all reloading materials with care to avoid accidents.
- Store brass in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep all reloading components out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly check for any updates regarding product safety and recalls through official channels.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when reloading.
- Inspect each case for defects before use. Do not use damaged or deformed brass.
- Use only the recommended powder and primers for the 257 Roberts cartridge.
- Follow the recommended load data from reliable sources to avoid overloading.
- Ensure that your reloading press and equipment are in good working condition before use.
- Never leave reloading equipment unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the Nosler 257 Roberts +P Brass, powder, primers, and projectiles.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Case Inspection:

- Inspect each brass case for any signs of damage or wear. Discard any defective cases.

3. Case Preparation:

- Weighsort the brass to ensure uniformity within + or 0.5 grains.
- Deburr the flash holes to ensure proper ignition.

4. Neck Sizing:

- Perform neck sizing and chamfer the inside and outside of the case mouth to facilitate bullet seating.

5. Loading:

- Follow the load data specific to the 257 Roberts cartridge. Use a reliable reloading manual for reference.
- Carefully load the powder and seat the bullet according to the specifications.

6. Final Inspection:

- Once loaded, inspect each round for consistency and defects before storage or use.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or unused brass in accordance with local regulations.
- Do not dispose of brass in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the appropriate channels as specified in your product documentation.

This guide is designed to help you use Nosler 257 Roberts +P Brass safely and effectively. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Vaina Nosler 257 Roberts +P

Introducción

Gracias por elegir la Vaina Nosler 257 Roberts +P. Esta guía proporciona instrucciones y precauciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la vaina.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones relevantes sobre el uso de componentes de recarga en tu región.
- Maneja todos los materiales de recarga con cuidado para evitar accidentes.
- Almacena las vainas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre la seguridad del producto y retiros a través de canales oficiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al recargar.
- Inspecciona cada vaina en busca de defectos antes de usarla. No uses vainas dañadas o deformadas.
- Usa solo la pólvora y los fulminantes recomendados para el cartucho 257 Roberts.
- Sigue los datos de carga recomendados de fuentes confiables para evitar sobrecargas.
- Asegúrate de que tu prensa y equipo de recarga estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluyendo la Vaina Nosler 257 Roberts +P, pólvora, fulminantes y proyectiles.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Inspección de Vainas:

- Inspecciona cada vaina de latón en busca de señales de daño o desgaste. Desecha cualquier vaina defectuosa.

3. Preparación de Vainas:

- Clasifica las vainas por peso para asegurar uniformidad dentro de + o 0.5 granos.
- Desbarba los agujeros de percusión para asegurar una ignición adecuada.

4. Dimensionado del Cuello:

- Realiza el dimensionado del cuello y bisela el interior y exterior de la boca de la vaina para facilitar la colocación del proyectil.

5. Carga:

- Sigue los datos de carga específicos para el cartucho 257 Roberts. Usa un manual de recarga confiable como referencia.
- Carga cuidadosamente la pólvora y coloca el proyectil de acuerdo con las especificaciones.

6. Inspección Final:

- Una vez cargados, inspecciona cada cartucho en busca de consistencia y defectos antes de almacenarlos o usarlos.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier vaina defectuosa o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las vainas en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje para materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, por favor consulta los canales apropiados según se especifique en tu documentación del producto.

Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar la Vaina Nosler 257 Roberts +P de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nosler 257 Roberts +P Brass

Introduzione

Grazie per aver scelto il Nosler 257 Roberts +P Brass. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il brass.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti pertinenti riguardo all'uso dei componenti per ricarica nella tua regione.
- Maneggia sempre tutti i materiali per la ricarica con attenzione per evitare incidenti.
- Conserva il brass in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni tutti i componenti per la ricarica fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami attraverso canali ufficiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Ispeziona ogni bossolo per difetti prima dell'uso. Non utilizzare brass danneggiato o deformato.
- Utilizza solo la polvere e i primer raccomandati per la cartuccia 257 Roberts.
- Segui i dati di caricamento raccomandati da fonti affidabili per evitare sovraccarichi.
- Assicurati che la tua pressa per la ricarica e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Non lasciare mai l'attrezzatura per la ricarica incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il Nosler 257 Roberts +P Brass, polvere, primer e proiettili.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Ispezione del Bossolo:

- Ispeziona ogni bossolo di brass per eventuali segni di danno o usura. Scarta i bossoli difettosi.

3. Preparazione del Bossolo:

- Pesare e classificare il brass per garantire uniformità entro $\pm 0,5$ grani.
- Smussare i fori di accensione per garantire una corretta accensione.

4. Dimensionamento del Collo:

- Esegui il dimensionamento del collo e smussa l'interno e l'esterno dell'apertura del bossolo per facilitare l'inserimento del proiettile.

5. Caricamento:

- Segui i dati di caricamento specifici per la cartuccia 257 Roberts. Utilizza un manuale di ricarica affidabile come riferimento.
- Carica con attenzione la polvere e inserisci il proiettile secondo le specifiche.

6. Ispezione Finale:

- Una volta caricati, ispeziona ogni colpo per coerenza e difetti prima della conservazione o dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bossoli difettosi o inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il brass nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclaggio per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai canali appropriati come specificato nella documentazione del prodotto.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il Nosler 257 Roberts +P Brass in modo sicuro ed efficace. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łusek Nosler 257 Roberts +P

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór łusek Nosler 257 Roberts +P. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem łusek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące użycia komponentów do ładowania w swoim regionie.
- Zawsze obchodź się z materiałami do ładowania ostrożnie, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj łuski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj wszystkie komponenty do ładowania poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i ewentualnych wycofań za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice podczas ładowania.
- Sprawdź każdą łuskę pod kątem wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych łusek.
- Używaj tylko zalecanego prochu i zapalników do naboju 257 Roberts.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi danymi ładunkowymi z wiarygodnych źródeł, aby uniknąć przeciążenia.
- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nigdy nie zostawiaj sprzętu do ładowania bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym łuski Nosler 257 Roberts +P, proch, zapalniki i pociski.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Inspekcja Łusek:

- Sprawdź każdą łuskę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Odrzuć wszelkie wadliwe łuski.

3. Przygotowanie Łusek:

- Sortuj łuski według wagi, aby zapewnić jednorodność w tolerancji + lub 0,5 grama.
- Wyglądź otwory zapłonowe, aby zapewnić prawidłowe zapłonienie.

4. Formowanie Szyi:

- Wykonaj formowanie szyi i fazuj wewnątrz oraz zewnętrzną krawędź wlotu łuski, aby ułatwić osadzanie pocisku.

5. Ładowanie:

- Postępuj zgodnie z danymi ładunkowymi specyficznymi dla naboju 257 Roberts. Użyj wiarygodnego podręcznika do ładowania jako odniesienia.
- Ostrożnie załaduj proch i osadź pocisk zgodnie z określonymi specyfikacjami.

6. Ostatnia Inspekcja:

- Po załadowaniu, sprawdź każdą nabój pod kątem jednorodności i wad przed przechowywaniem lub użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub nieużywane łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj łusek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o odniesienie się do odpowiednich kanałów, jak określono w dokumentacji produktu.

Niniejsza instrukcja ma na celu pomoc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu łusek Nosler 257 Roberts +P. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w ładowaniu. Dziękujemy za uwagę i przestrzeganie tych ważnych wytycznych.

Turvaohjeet Nosler 257 Roberts +P Brass tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nosler 257 Roberts +P Brass tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja varotoimia tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen brassin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet alueesi latauskomponenttien käyttöön liittyvät lait ja säädökset.
- Käsittele kaikkia latausmateriaaleja varoen onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä brassit viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä kaikki latauskomponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuoteturvallisuuteen ja takaisinvetotietoihin liittyvät päivitykset virallisista kanavista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, lataamisen aikana.
- Tarkista jokainen hylsy vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita tai vääristyneitä brasseja.
- Käytä vain suositeltuja ruutia ja sytyttimiä 257 Roberts patruunalle.
- Noudata luotettavista lähteistä saatua suositeltua lataustietoa ylikuormituksen välttämiseksi.
- Varmista, että latauspainosi ja laitteesi ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Älä jätä latauslaitteita valvonnatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien Nosler 257 Roberts +P Brass, ruuti, sytyttimet ja ammukset.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Hylsyn tarkastus:

- Tarkista jokainen brassihylsy vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Hävitä kaikki vialliset hylsy.

3. Hylsyn valmistelu:

- Punnitse brassit varmistaaksesi tasaisuus + tai 0,5 grammaa.
- Poista särmät sytytysrei'istä varmistaaksesi oikean sytytyksen.

4. Kaulan muotoilu:

- Suorita kaulan muotoilu ja viistä hylsyn suun sisä ja ulkopinta helpottaaksesi ammuksen istutusta.

5. Lataaminen:

- Noudata 257 Roberts patruunalle erityistä lataustietoa. Käytä luotettavaa latausopasta viitteenä.
- Lataa ruuti huolellisesti ja istuta ammukset ohjeiden mukaan.

6. Loppu tarkastus:

- Tarkista jokainen ladattu patruuna johdonmukaisuuden ja vikojen varalta ennen säilytystä tai käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vialliset tai käyttämättömät brassit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä brasseja tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia metallimateriaaleille.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa asianmukaisiin kanaviin, kuten tuoteselosteessa on ilmoitettu.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Nosler 257 Roberts +P Brass tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä lataamisessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 257 Roberts +P Mässing

Introduktion

Tack för att du valde Nosler 257 Roberts +P Mässing. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mässingen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med gällande lagar och förordningar angående användning av omladdningskomponenter i din region.
- Hantera alltid alla omladdningsmaterial med omsorg för att undvika olyckor.
- Förvara mässingen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar angående produktsäkerhet och återkallelser genom officiella kanaler.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Inspektera varje hylsa för defekter innan användning. Använd inte skadad eller deformerad mässing.
- Använd endast rekommenderat pulver och tändhattar för 257 Robertskartuschen.
- Följ den rekommenderade laddningsdatan från pålitliga källor för att undvika överladdning.
- Se till att din omladdningspress och utrustning är i gott skick innan användning.
- Lämna aldrig omladdningsutrustning utan tillsyn under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive Nosler 257 Roberts +P Mässing, pulver, tändhattar och projektiler.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Hylsinspektion:

- Inspektera varje mässingshylsa för tecken på skador eller slitage. Kassera alla defekta hylsor.

3. Hylsförberedelse:

- Vägsortera mässingen för att säkerställa enhetlighet inom + eller 0,5 grain.
- Avgradar tändhålen för att säkerställa korrekt tändning.

4. Halsstorlek:

- Utför halsstorlek och fasning av insidan och utsidan av hylsmunnen för att underlätta projektilsättning.

5. Laddning:

- Följ laddningsdatan specifik för 257 Robertskartuschen. Använd en pålitlig omladdningsmanual som referens.
- Ladda försiktigt pulvret och sätt i projektilen enligt specifikationerna.

6. Slutinspektion:

- När de är laddade, inspektera varje patron för konsekvens och defekter innan förvaring eller användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla defekta eller oanvända mässingar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte mässing i vanlig hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till lämpliga kanaler som anges i din produktdokumentation.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda Nosler 257 Roberts +P Mässing på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa metoder inom omladdning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro Nosler 257 Roberts +P Brass

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nosler 257 Roberts +P Brass. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a opatření, která zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím mosazných nábojnic si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s příslušnými zákony a předpisy týkajícími se používání komponentů pro přebíjení ve vaší oblasti.
- Vždy zacházejte se všemi materiály pro přebíjení opatrně, abyste se vyhnuli nehodám.
- Skladujte mosaz na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte všechny komponenty pro přebíjení mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli aktualizace týkající se bezpečnosti produktu a stažení prostřednictvím oficiálních kanálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při přebíjení.
- Před použitím zkontrolujte každou mosaznou nábojnici na vady. Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou mosaz.
- Používejte pouze doporučené prachy a zápalky pro náboj 257 Roberts.
- Dodržujte doporučené údaje o zatížení z důvěryhodných zdrojů, abyste se vyhnuli přetížení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení pro přebíjení a vybavení jsou v dobrém stavu před použitím.
- Nikdy nenechávejte zařízení pro přebíjení bez dozoru, když je v provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně Nosler 257 Roberts +P Brass, prachu, zápalek a projektilů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Kontrola nábojnic:

- Zkontrolujte každou mosaznou nábojnici na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Zlikvidujte jakékoli vadné nábojnice.

3. Příprava nábojnic:

- Váhově tříděte mosaz, abyste zajistili jednotnost v rámci + nebo 0,5 zrn.
- Odebírejte otřepy z zápalových otvorů, abyste zajistili správnou iniciaci.

4. Tvarování hrdla:

- Provedte tvarování hrdla a zkosení vnitřní i vnější strany ústí nábojnice, aby se usnadnilo usazení projektilu.

5. Nabíjení:

- Dodržujte údaje o zatížení specifické pro náboj 257 Roberts. Použijte důvěryhodný manuál pro přebíjení jako referenci.
- Pečlivě nabíjejte prach a usazujte projektil podle specifikací.

6. Konečná kontrola:

- Jakmile je nabito, zkontrolujte každou nábojnici na konzistenci a vady před uložením nebo použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli vadnou nebo nepoužitou mosaz v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte mosaz do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace pro kovové materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na příslušné kanály, jak je uvedeno ve vaší produktové dokumentaci.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat Nosler 257 Roberts +P Brass. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech při přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.