

# 257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS - NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Łuski](#) > [Łuski karabinowe](#)

NOSLER 257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS Nosler® Premium Brass jest zaprojektowany dla tych, którzy chcą wziąć znalezienie idealnego ładunku w swoje ręce. W pełni przygotowane i gotowe do załadunku, wykonaliśmy skrupulatną pracę przygotowawczą dla Ciebie. Każdy element jest fazowany, usunięto zadziór, sprawdzono pod kątem prawidłowego wyrównania, a także wymiarowane i przycięte do odpowiedniej długości. Miedź jest następnie ręcznie sprawdzana, aby zapewnić spełnienie dokładnych standardów wymiarowych i tolerancji, co pozwala na maksymalną dokładność i spójność. Obsługując strzelców raz po raz bez kompromisów w wydajności, Nosler® Premium Brass jest wykonana z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia optymalną żywotność łuski i niezrównaną możliwość ponownego załadunku. Nosler podejmuje kilka dodatkowych kroków, aby ich miedź stała się premium komponentem dla ręcznego załadunku. Miedź jest najpierw sortowana według wagi w granicach + lub - 0,5 grama, a następnie otwory zapłonowe są wygładzane. Nosler kończy przygotowanie łuski poprzez wymiarowanie szyjki i fazowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej części wlotu łuski. Wszystkie niezaladowane łuski Nosler noszą stempel Nosler. CECHY W pełni przygotowane, gotowe do załadunku. Łuski są fazowane i wygładzane Ręcznie sprawdzane i sortowane według wagi Otwory zapłonowe są wygładzane i sprawdzane pod kątem prawidłowego wyrównania W pełni wymiarowane i przycięte do odpowiedniej długości



## Cechy

- Nazwa: **NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749010356
- Nr prod.: 10135
- Nabój: 257 Roberts
- Rounds: 50
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.59kg
- Wysokość wysyłki: 81mm
- Szerokość wysyłki: 109mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 054041101356

## Szczegóły pozycji

US export classification: 0A505.x

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łusek Nosler 257 Roberts +P](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Łusek Nosler 257 Roberts +P

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór łusek Nosler 257 Roberts +P. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem łusek.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące użycia komponentów do ładowania w swoim regionie.
- Zawsze obchodź się z materiałami do ładowania ostrożnie, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj łuski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj wszystkie komponenty do ładowania poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i ewentualnych wycofań za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice podczas ładowania.
- Sprawdź każdą łuskę pod kątem wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych łusek.
- Używaj tylko zalecanego prochu i zapalników do naboju 257 Roberts.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi danymi ładunkowymi z wiarygodnych źródeł, aby uniknąć przeciążenia.
- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nigdy nie zostawiaj sprzętu do ładowania bez nadzoru podczas używania.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

## **1. Przygotowanie:**

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym łuski Nosler 257 Roberts +P, proch, zapalniki i pociski.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

## **2. Inspekcja Łusek:**

- Sprawdź każdą łuskę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Odrzuć wszelkie wadliwe łuski.

## **3. Przygotowanie Łusek:**

- Sortuj łuski według wagi, aby zapewnić jednorodność w tolerancji + lub 0,5 grama.
- Wyglądz otwory zapłonowe, aby zapewnić prawidłowe zapłonienie.

## **4. Formowanie Szyi:**

- Wykonaj formowanie szyi i fazuj wewnątrz oraz zewnętrzną krawędź wlotu łuski, aby ułatwić osadzanie pocisku.

## **5. Ładowanie:**

- Postępuj zgodnie z danymi ładunkowymi specyficznymi dla naboju 257 Roberts. Użyj wiarygodnego podręcznika do ładowania jako odniesienia.
- Ostrożnie załaduj proch i osadź pocisk zgodnie z określonymi specyfikacjami.

## **6. Ostatnia Inspekcja:**

- Po załadowaniu, sprawdź każdą nabój pod kątem jednorodności i wad przed przechowywaniem lub użyciem.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie wadliwe lub nieużywane łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj łusek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o odniesienie się do odpowiednich kanałów, jak określono w dokumentacji produktu.

Niniejsza instrukcja ma na celu pomoc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu łusek Nosler 257 Roberts +P. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w ładowaniu. Dziękujemy za uwagę i przestrzeganie tych ważnych wytycznych.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)