

3-DIE CARBIDE TAPER CRIMP SETS - RCBS 3-DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

RCBS Carbide Pistol 3-Die Set includes a carbide sizer die which eliminates the need for case lubrication and cleaning of cases before use. Also includes an expander die for expanding and belling case mouths and a seater die with profile or taper crimp.



Attributes

- Name: RCBS 3-DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749010545
- Mfr. No.: 20415
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.658kg
- UPC: 076683204158

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Crimpado en Cono de Carburo RCBS 3DIE, 380 AUTO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE CARBIDE TAPER CRIMP RCBS 380 AUTO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP, 380 AUTO](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO](#)

Sicherheitsanleitung für das RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und halte sie ein, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist, bevor du mit der Wiederladeaktivität beginnst.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor potenziellen Gefahren zu schützen.
- Halte alle Wiederladekomponenten, einschließlich dieses Matrizensets, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Mache dich mit den spezifischen Anforderungen und Empfehlungen für die Patrone 380 Auto vertraut, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe deine Ausrüstung und Komponenten auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor du mit dem Wiederladeprozess beginnst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Matrizenset mit deiner Wiederladepresse und der Patrone 380 Auto kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben, die in zuverlässigen Wiederladehandbüchern angegeben sind.
- Gehe vorsichtig mit allen Komponenten, einschließlich Zündhütchen und Pulvern, um, um eine versehentliche Zündung zu verhindern.
- Vermeide Ablenkungen und bleibe konzentriert, während du wiederlädst, um Fehler zu vermeiden.
- Im Falle eines Notfalls oder Unfalls stoppe alle Arbeiten und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Matrizensets:

- Nimm das Matrizenset aus der Verpackung und überprüfe es auf sichtbare Schäden.
- Montiere die SizerDüse in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Ziehe die Düse sicher fest, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Wiederhole den Vorgang für die ExpanderDüse und die Setzdüse.

2. Verwendung der SizerDüse:

- Lege eine saubere, trockene Hülse in die SizerDüse.
- Betätige den Handhebel der Presse, um die Hülse zu vergrößern. Stelle sicher, dass die Hülse vollständig geformt ist, bevor du sie entfernst.

3. Verwendung der ExpanderDüse:

- Setze die vergrößerte Hülse in die ExpanderDüse ein.
- Betätige den Handhebel, um den Hülsenmund zu erweitern. Dies bereitet die Hülse für das Setzen der Geschosse vor.

4. Verwendung der Setzdüse:

- Lege ein Geschoss auf den erweiterten Hülsenmund.
- Setze die Hülse in die Setzdüse ein.
- Betätige den Handhebel, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Passe die Düse nach Bedarf an, um die richtige Setztiefe des Geschosses zu erreichen.

5. Crimping:

- Wenn du die TaperCrimpFunktion verwendest, stelle die Düse für den entsprechenden Crimp ein.
- Setze die fertig gestellte Patrone in die CrimpDüse ein und betätige den Handhebel, um den Crimp anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladekomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SETs, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit dem RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere bei Bedarf zusätzliche Ressourcen. Vielen Dank für dein Engagement für verantwortungsvolle Wiederladepraktiken.

Safety Instruction Guide for RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Introduction

Thank you for choosing the RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and follow all instructions carefully to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your workspace is clean, dry, and welllit before beginning any reloading activity.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves to protect yourself from potential hazards.
- Keep all reloading components, including this die set, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Familiarize yourself with the specific requirements and recommendations for the 380 Auto cartridge before use.
- Always inspect your equipment and components for any damage or wear before starting the reloading process.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the die set is compatible with your reloading press and the 380 Auto cartridge.
- Do not exceed the recommended load data provided by reliable reloading manuals.
- Handle all components, including primers and powders, with care to prevent accidental ignition.
- Avoid distractions and stay focused while reloading to prevent mistakes.
- In case of an emergency or accident, stop all operations and assess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die Set:

- Remove the die set from the packaging and inspect it for any visible damage.
- Mount the sizer die into your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Securely tighten the die to prevent movement during operation.
- Repeat the process for the expander die and the seater die.

2. Using the Sizer Die:

- Place a clean, dry case into the sizer die.
- Operate the press handle to resize the case. Ensure the case is fully sized before removing it.

3. Using the Expander Die:

- Insert the resized case into the expander die.
- Operate the press handle to expand the case mouth. This prepares the case for bullet seating.

4. Using the Seater Die:

- Place a bullet on the expanded case mouth.
- Insert the case into the seater die.
- Operate the press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Adjust the die as necessary to achieve the correct bullet seating depth.

5. Crimping:

- If using the taper crimp feature, adjust the die for the appropriate crimp.
- Insert the seated round into the crimp die and operate the press handle to apply the crimp.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET. Always prioritize safety and consult additional resources as needed. Thank you for your commitment to responsible reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Crimpado en Cono de Carburo RCBS 3DIE, 380 AUTO

Introducción

Gracias por elegir el Set de Crimpado en Cono de Carburo RCBS 3DIE para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, seco y bien iluminado antes de comenzar cualquier actividad de recarga.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes para protegerte de posibles peligros.
- Mantén todos los componentes de recarga, incluido este set de dies, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Familiarízate con los requisitos y recomendaciones específicos para el cartucho 380 Auto antes de usarlo.
- Siempre inspecciona tu equipo y componentes en busca de daños o desgaste antes de comenzar el proceso de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el set de dies sea compatible con tu prensa de recarga y el cartucho 380 Auto.
- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados por manuales de recarga confiables.
- Maneja todos los componentes, incluidos los fulminantes y pólvoras, con cuidado para evitar igniciones accidentales.
- Evita distracciones y mantente concentrado mientras recargas para prevenir errores.
- En caso de emergencia o accidente, detén todas las operaciones y evalúa la situación antes de proceder.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Set de Dies:

- Retira el set de dies del empaque e inspecciónalo en busca de daños visibles.
- Monta el die de tamaño en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura el die firmemente para evitar movimientos durante la operación.
- Repite el proceso para el die expansor y el die de asentar.

2. Uso del Die de Tamaño:

- Coloca un casquillo limpio y seco en el die de tamaño.
- Opera la manija de la prensa para redimensionar el casquillo. Asegúrate de que el casquillo esté completamente redimensionado antes de retirarlo.

3. Uso del Die Expansor:

- Inserta el casquillo redimensionado en el die expansor.
- Opera la manija de la prensa para expandir la boca del casquillo. Esto prepara el casquillo para la colocación de la bala.

4. Uso del Die de Asentar:

- Coloca una bala sobre la boca expandida del casquillo.
- Inserta el casquillo en el die de asentar.
- Opera la manija de la prensa para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Ajusta el die según sea necesario para lograr la profundidad de asentar correcta.

5. Crimpado:

- Si usas la función de crimpado en cono, ajusta el die para el crimpado apropiado.
- Inserta la ronda asentada en el die de crimpado y opera la manija de la prensa para aplicar el crimpado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes de recarga en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Set de Crimpado en Cono de Carburo RCBS 3DIE, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del usuario.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Set de Crimpado en Cono de Carburo RCBS 3DIE. Siempre prioriza la seguridad y consulta recursos adicionales según sea necesario. Gracias por tu compromiso con prácticas de recarga responsables.

Guide de sécurité pour le RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Introduction

Merci d'avoir choisi le RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour éviter tout danger.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre espace de travail est propre, sec et bien éclairé avant de commencer toute activité de rechargement.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants pour vous protéger des dangers potentiels.
- Gardez tous les composants de rechargement, y compris ce jeu de dies, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Familiarisez-vous avec les exigences et recommandations spécifiques pour la cartouche 380 Auto avant utilisation.
- Inspectez toujours votre équipement et vos composants pour tout dommage ou usure avant de commencer le processus de rechargement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le jeu de dies est compatible avec votre presse de rechargement et la cartouche 380 Auto.
- Ne dépassez pas les données de charge recommandées fournies par des manuels de rechargement fiables.
- Manipulez tous les composants, y compris les amorces et les poudres, avec soin pour éviter une ignition accidentelle.
- Évitez les distractions et restez concentré pendant le rechargement pour prévenir les erreurs.
- En cas d'urgence ou d'accident, arrêtez toutes les opérations et évaluez la situation avant de poursuivre.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du jeu de dies :

- Retirez le jeu de dies de l'emballage et inspectez-le pour tout dommage visible.
- Montez le die de mise à taille dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Serrez fermement le die pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Répétez le processus pour le die d'expansion et le die de remplissage.

2. Utilisation du die de mise à taille :

- Placez une douille propre et sèche dans le die de mise à taille.
- Actionnez le levier de la presse pour redimensionner la douille. Assurez-vous que la douille est complètement redimensionnée avant de l'enlever.

3. Utilisation du die d'expansion :

- Insérez la douille redimensionnée dans le die d'expansion.
- Actionnez le levier de la presse pour élargir l'embouchure de la douille. Cela prépare la douille pour le placement de la balle.

4. Utilisation du die de remplissage :

- Placez une balle sur l'embouchure élargie de la douille.
- Insérez la douille dans le die de remplissage.
- Actionnez le levier de la presse pour insérer la balle à la profondeur désirée.
- Ajustez le die si nécessaire pour atteindre la profondeur de remplissage correcte.

5. Crimping :

- Si vous utilisez la fonction de taper crimp, ajustez le die pour le crimp approprié.
- Insérez la cartouche remplie dans le die de crimp et actionnez le levier de la presse pour appliquer le crimp.

Instructions d'élimination

- Disposez de tous les composants inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou le manuel d'utilisation.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET. Priorisez toujours la sécurité et consultez des ressources supplémentaires si nécessaire. Merci de votre engagement envers des pratiques de rechargement responsables.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE CARBIDE TAPER CRIMP RCBS 380 AUTO

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE CARBIDE TAPER CRIMP RCBS per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per evitare eventuali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il tuo spazio di lavoro sia pulito, asciutto e ben illuminato prima di iniziare qualsiasi attività di ricarica.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti per proteggerti da potenziali rischi.
- Tieni tutti i componenti per la ricarica, incluso questo set di die, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Familiarizza con i requisiti specifici e le raccomandazioni per la cartuccia 380 Auto prima dell'uso.
- Controlla sempre il tuo equipaggiamento e i componenti per eventuali danni o usura prima di iniziare il processo di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il set di die sia compatibile con la tua pressa per ricarica e con la cartuccia 380 Auto.
- Non superare i dati di carico raccomandati forniti da manuali di ricarica affidabili.
- Maneggia tutti i componenti, inclusi i primer e le polveri, con attenzione per prevenire accensioni accidentali.
- Evita distrazioni e rimani concentrato durante la ricarica per prevenire errori.
- In caso di emergenza o incidente, interrompi tutte le operazioni e valuta la situazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Set di Die:

- Rimuovi il set di die dall'imballaggio e controlla eventuali danni visibili.
- Monta il die di dimensionamento nella tua pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa saldamente il die per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Ripeti il processo per il die espansore e il die di inserimento.

2. Uso del Die di Dimensionamento:

- Posiziona un bossolo pulito e asciutto nel die di dimensionamento.
- Aziona la maniglia della pressa per ridimensionare il bossolo. Assicurati che il bossolo sia completamente dimensionato prima di rimuoverlo.

3. Uso del Die Espansore:

- Inserisci il bossolo ridimensionato nel die espansore.
- Aziona la maniglia della pressa per espandere il collo del bossolo. Questo prepara il bossolo per l'inserimento del proiettile.

4. Uso del Die di Inserimento:

- Posiziona un proiettile sul collo espanso del bossolo.
- Inserisci il bossolo nel die di inserimento.
- Aziona la maniglia della pressa per inserire il proiettile alla profondità desiderata.
- Regola il die se necessario per ottenere la corretta profondità di inserimento del proiettile.

5. Crimpatura:

- Se utilizzi la funzione di crimpatura conica, regola il die per la crimpatura appropriata.
- Inserisci il proiettile inserito nel die di crimpatura e aziona la maniglia della pressa per applicare la crimpatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti per la ricarica nei rifiuti domestici normali.
- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il SET DI DIE CARBIDE TAPER CRIMP RCBS, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite sull'imballaggio o nel manuale utente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il SET DI DIE CARBIDE TAPER CRIMP RCBS. Dai sempre la priorità alla sicurezza e consulta risorse aggiuntive se necessario. Grazie per il tuo impegno verso pratiche di ricarica responsabili.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP, 380 AUTO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z unijną regulacją w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone przed rozpoczęciem jakiegokolwiek aktywności związanej z ponownym ładowaniem.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Trzymaj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym ten zestaw matryc, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zapoznaj się z konkretnymi wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi naboju 380 Auto przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj swoje urządzenia i komponenty pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że zestaw matryc jest kompatybilny z Twoją prasą do ponownego ładowania oraz nabojem 380 Auto.
- Nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych podanych w wiarygodnych podręcznikach do ponownego ładowania.
- Obsługuj wszystkie komponenty, w tym spłonki i prochy, ostrożnie, aby zapobiec przypadkowemu zapłonowi.
- Unikaj rozproszeń i skup się podczas ponownego ładowania, aby zapobiec pomyłkom.
- W przypadku sytuacji awaryjnej lub wypadku, zatrzymaj wszystkie operacje i oceń sytuację przed kontynuowaniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja zestawu matryc:

- Wyjmij zestaw matryc z opakowania i sprawdź go pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Zamontuj matrycę sizer w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokładnie dokręć matrycę, aby zapobiec jej ruchowi podczas pracy.
- Powtórz ten proces dla matrycy expander i matrycy seater.

2. Używanie matrycy sizer:

- Umieść czystą, suchą łuskę w matrycy sizer.
- Operuj uchwytem prasy, aby przekształcić łuskę. Upewnij się, że łuska jest w pełni przekształcona przed jej usunięciem.

3. Używanie matrycy expander:

- Włóż przekształconą łuskę do matrycy expander.
- Operuj uchwytem prasy, aby rozszerzyć wlot łuski. To przygotowuje łuskę do osadzania pocisku.

4. Używanie matrycy seater:

- Umieść pocisk na rozszerzonym wlocie łuski.
- Włóż łuskę do matrycy seater.
- Operuj uchwytem prasy, aby osadzić pocisk na żądanej głębokości.
- Dostosuj matrycę w razie potrzeby, aby uzyskać prawidłową głębokość osadzenia pocisku.

5. Crimping:

- Jeśli używasz funkcji taper crimp, dostosuj matrycę do odpowiedniego crimp.
- Włóż osadzony nabój do matrycy crimp i operuj uchwytem prasy, aby zastosować crimp.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do ponownego ładowania do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Zestawu RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w instrukcji obsługi.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ponownym ładowaniu z Zestawem RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i w razie potrzeby konsultuj dodatkowe źródła. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki ponownego ładowania.

Turvallisuusohjeet RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET sarjan lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että työskentelytilasi on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu ennen lataustoimintaa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojataksesi itseäsi mahdollisilta vaaroilta.
- Pidä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien tämä diesetti, lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tutustu 380 Auto patruunan erityisvaatimuksiin ja suosituksiin ennen käyttöä.
- Tarkista aina laitteesi ja komponenttisi vaurioiden tai kulumisen varalta ennen latausprosessin aloittamista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että diesetti on yhteensopiva latauspainesi ja 380 Auto patruunan kanssa.
- Älä ylitä luotettavien latausoppaitten antamia suositeltuja kuormitustietoja.
- Käsittele kaikkia komponentteja, mukaan lukien sytyttämiä ja jauheita, varovasti estääksesi vahingossa syttymisen.
- Vältä häiriötekijöitä ja pysy keskittyneenä lataamisen aikana virheiden estämiseksi.
- Hätätilanteessa tai onnettomuudessa lopeta kaikki toiminnot ja arvioi tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Diesetin asennus:

- Poista diesetti pakkauksesta ja tarkista se näkyvien vaurioiden varalta.
- Kiinnitä sizerdie latauspainesi mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiristä die tukevasti estääksesi liikkumisen käytön aikana.
- Toista prosessi laajentajalle ja istuttajalle.

2. Sizerdien käyttö:

- Aseta puhdas, kuiva patruuna sizerdieen.
- Käytä painohandlesi patruunan koon muuttamiseksi. Varmista, että patruuna on täysin koottu ennen sen poistamista.

3. Laajentajadien käyttö:

- Aseta koottu patruuna laajentajadieen.
- Käytä painohandlesi laajentaaksesi patruunan suuta. Tämä valmistaa patruunan nuppineulan asettamista varten.

4. Istuttajadien käyttö:

- Aseta nuppineula laajennetun patruunan suutaan.
- Aseta patruuna istuttajadieen.
- Käytä painohandlesi nuppineulan asettamiseksi haluttuun syvyyteen.
- Säädä die tarpeen mukaan saavuttaaksesi oikean nuppineulan asennussyvyyden.

5. Crimpauksen suorittaminen:

- Jos käytät taper crimp toimintoa, säädä die oikeaa crimpia varten.
- Aseta istutettu patruuna crimpdieen ja käytä painohandlesi crimpin soveltamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä latauskomponentteja tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen vaarallisten materiaalien asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja tukea varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuen saamiseksi liittyen RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET sarjaan, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai käyttöoppaassa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET sarjan kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja ota tarvittaessa lisäresursseja käyttöön. Kiitos sitoutumisestasi vastuullisiin latauskäytäntöihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Introduktion

Tack för att du valt RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att din arbetsyta är ren, torr och väl upplyst innan du börjar med någon omladdningsaktivitet.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv från potentiella faror.
- Håll alla omladdningskomponenter, inklusive denna dieset, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Bekanta dig med de specifika kraven och rekommendationerna för patronen 380 Auto innan användning.
- Inspektera alltid din utrustning och komponenter för eventuell skada eller slitage innan du påbörjar omladdningsprocessen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att diesetet är kompatibelt med din omladdningspress och patronen 380 Auto.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata som anges i pålitliga omladdningsmanualer.
- Hantera alla komponenter, inklusive tändhattar och pulver, med försiktighet för att förhindra oavsiktlig antändning.
- Undvik distraktioner och håll fokus under omladdningen för att förhindra misstag.
- Vid en nödsituation eller olycka, stoppa alla operationer och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av diesetet:

- Ta bort diesetet från förpackningen och inspektera det för eventuell synlig skada.
- Montera sizerdie i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt die ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
- Upprepa processen för expanderdie och seaterdie.

2. Användning av sizerdie:

- Placera en ren, torr hylsa i sizerdie.
- Betjäna presshandtaget för att storleksanpassa hylsan. Se till att hylsan är helt storleksanpassad innan du tar bort den.

3. Användning av expanderdie:

- Sätt in den storleksanpassade hylsan i expanderdie.
- Betjäna presshandtaget för att expandera hylsmunsen. Detta förbereder hylsan för kulansättning.

4. Användning av seaterdie:

- Placera en kula på den expanderade hylsmunsen.
- Sätt in hylsan i seaterdie.
- Betjäna presshandtaget för att sätta kulan till önskat djup.
- Justera die vid behov för att uppnå rätt djup för kulansättning.

5. Crimping:

- Om du använder taper crimpfunktionen, justera die för att få rätt crimp.
- Sätt in den satte rundan i crimpdie och betjäna presshandtaget för att applicera crimp.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte omladdningskomponenter bland vanliga hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller användarmanualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET. Prioritera alltid säkerhet och konsultera ytterligare resurser vid behov. Tack för ditt engagemang för ansvarsfulla omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET, 380 AUTO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste se vyhnuli jakýmkoli rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše pracovní prostředí je čisté, suché a dobře osvětlené před zahájením jakékoli činnosti přebíjení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před potenciálními riziky.
- Uchovávejte všechny komponenty přebíjení, včetně této sady die, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Seznamte se se specifickými požadavky a doporučeními pro náboj 380 Auto před použitím.
- Vždy zkontrolujte své vybavení a komponenty na jakékoli poškození nebo opotřebení před zahájením procesu přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že die set je kompatibilní s vaší přebíjecí lisem a nábojem 380 Auto.
- Nepřekračujte doporučené údaje o zatížení uvedené v důvěryhodných příručkách pro přebíjení.
- S komponenty, včetně zápalek a prachů, manipulujte opatrně, abyste předešli náhodnému vznícení.
- Vyhněte se rozptýlení a zůstaňte soustředěni během přebíjení, abyste předešli chybám.
- V případě nouze nebo nehody přestaňte všechny operace a zhodnoťte situaci před pokračováním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace die setu:

- Odstraňte die set z obalu a zkontrolujte jej na viditelné poškození.
- Namontujte sizer die do vašeho přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Pevně utáhněte die, aby se zabránilo pohybu během operace.
- Opakujte proces pro expander die a seater die.

2. Použití sizer die:

- Vložte čistý, suchý náboj do sizer die.
- Ovládejte rukojeť lisu pro přebíjení náboje. Ujistěte se, že je náboj plně přebitý před jeho vyjmutím.

3. Použití expander die:

- Vložte přebitý náboj do expander die.
- Ovládejte rukojeť lisu pro rozšíření ústí náboje. Tím se náboj připraví na sezení střely.

4. Použití seater die:

- Umístěte střelu na rozšířené ústí náboje.
- Vložte náboj do seater die.
- Ovládejte rukojeť lisu pro usazení střely na požadovanou hloubku.
- Podle potřeby upravte die, abyste dosáhli správné hloubky usazení střely.

5. Crimping:

- Pokud používáte funkci taper crimp, upravte die na odpovídající crimp.
- Vložte usazený náboj do crimp die a ovládejte rukojeť lisu pro aplikaci crimpu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nevyužitě nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty přebíjení do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v uživatelské příručce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s RCBS 3DIE CARBIDE TAPER CRIMP SET. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby konzultujte další zdroje. Děkujeme za váš závazek k odpovědným praktikám přebíjení.