

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 404

JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 404 JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011496
- Mfr. No.:
- Caliber: 404 Jeffery (.422-.423)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die sichere Verwendung dieses Produkts. Es ist wichtig, diese Anweisungen zu lesen und zu verstehen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines Equipments zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Sinclair Chamber Length Gage immer mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Gage nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Messen der Kammerlänge deines Gewehrs.
- Halte die Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gage vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Benutze die Gage in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Diese Gage ist für die Verwendung mit bestimmten Kalibern ausgelegt. Stelle sicher, dass du die richtige Gage für dein Feuerwaffen verwendest.
- Verwende die 22KaliberGage nicht bei dünnhalsigen Hülsen wie der 22 Hornet oder 218 Bee.
- Vermeide die Verwendung der 30KaliberGage bei der 3030 Winchester.
- Die Gagen sollten nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren verwendet werden.
- Sei dir bewusst, dass die Gagen möglicherweise nicht bei enghalsigen Kammern funktionieren, außer beim G243TModell.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und Munition.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse hast, die mit deiner Gage kompatibel ist.
- Räume deinen Arbeitsplatz von Ablenkungen und stelle sicher, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

2. Einsatz der Gage

- Führe die Sinclair Chamber Length Gage in die vorbereitete Hülse ein.
- Kammer die Hülse vorsichtig in dein Gewehr ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.

3. Messen der Kammerlänge

- Wenn die Gage das Ende der Kammer berührt, drückt sie sich in die Hülse zurück.
- Entnehme die Hülse vorsichtig aus der Kammer.
- Messe die Gesamtlänge der Hülse mit einem Messschieber oder Lineal, um die Kammerlänge zu bestimmen.

4. Wiederholte Messungen

- Die Gage kann mehrfach verwendet werden; stelle sicher, dass du das gleiche Verfahren für konsistente Ergebnisse befolgst.

5. Nach der Benutzung

- Reinige die Gage nach der Benutzung, um Korrosion oder Schäden zu verhindern.
- Bewahre die Gage an einem sicheren, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Chamber Length Gage verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Wenn die Gage irreparabel beschädigt ist, erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sinclair Chamber Length Gage wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung enthalten sind. Stelle sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsrückrufen und Produktinformationen hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Mach Sicherheit zu deiner obersten Priorität beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandtem Equipment. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Nachladen!

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use of this product. It is important to read and understand these instructions to ensure your safety and the proper functioning of your equipment.

General Safety Guidelines

- Always handle the Sinclair Chamber Length Gage with care to avoid injury.
- Ensure that the gage is used only for its intended purpose: measuring the chamber length of your rifle.
- Keep the gage out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gage before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the gage in a welllit and safe environment to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- This gage is designed for use with specific calibers. Ensure you are using the correct gage for your firearm.
- Do not use the 22 caliber gage on thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
- Avoid using the 30 caliber gage on the 3030 Winchester.
- The gages should not be used in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Be aware that the gages may not work on tightnecked chambers, except for the G243T model.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have a fired, unprimed shortened case compatible with your gage.
- Clear your workspace of any distractions and ensure safety measures are in place.

2. Inserting the Gage

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the prepared case.
- Gently chamber the case into your rifle, ensuring it is seated properly.

3. Measuring Chamber Length

- As the gage contacts the end of the chamber, it will push back into the case.
- Carefully extract the case from the chamber.
- Measure the overall length of the case using a caliper or ruler to determine the chamber length.

4. Repeat Measurements

- The gage can be used multiple times; ensure to follow the same procedure for consistent results.

5. PostUse Care

- Clean the gage after use to prevent corrosion or damage.
- Store the gage in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage responsibly, following local regulations for metal and tool disposal.
- If the gage is damaged beyond repair, check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Chamber Length Gage, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging. Always ensure you have the latest updates regarding safety recalls and product information.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Sinclair Chamber Length Gage. Make safety your top priority while handling firearms and related equipment. Thank you for your attention, and enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso seguro de este producto. Es importante leer y comprender estas instrucciones para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu equipo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el medidor se utilice solo para su propósito previsto: medir la longitud de la cámara de tu rifle.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el medidor en un entorno bien iluminado y seguro para prevenir accidentes.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este medidor está diseñado para usarse con calibres específicos. Asegúrate de estar utilizando el medidor correcto para tu arma de fuego.
- No uses el medidor de calibre 22 en casos de cuello delgado como el 22 Hornet o 218 Bee.
- Evita usar el medidor de calibre 30 en el 3030 Winchester.
- Los medidores no deben usarse en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Ten en cuenta que los medidores pueden no funcionar en cámaras de cuello ajustado, excepto el modelo G243T.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego y municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener un cartucho acortado, disparado y sin cebar compatible con tu medidor.
- Limpia tu área de trabajo de cualquier distracción y asegúrate de que se hayan tomado medidas de seguridad.

2. Inserción del Medidor

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el cartucho preparado.
- Coloca suavemente el cartucho en tu rifle, asegurándote de que esté bien asentado.

3. Medición de la Longitud de la Cámara

- A medida que el medidor contacta con el final de la cámara, se empujará hacia atrás en el cartucho.
- Extrae cuidadosamente el cartucho de la cámara.
- Mide la longitud total del cartucho utilizando un calibrador o regla para determinar la longitud de la cámara.

4. Repetir Mediciones

- El medidor se puede usar múltiples veces; asegúrate de seguir el mismo procedimiento para obtener resultados consistentes.

5. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia el medidor después de usarlo para prevenir corrosión o daño.
- Guarda el medidor en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de metales y herramientas.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta la información de contacto del fabricante incluida en el empaque de tu producto. Siempre asegúrate de tener las actualizaciones más recientes sobre retiros de seguridad e información del producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Haz de la seguridad tu máxima prioridad al manejar armas de fuego y equipos relacionados. ¡Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de sécurité pour la jauge de longueur de chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge de longueur de chambre Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour une utilisation sûre de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours la jauge de longueur de chambre Sinclair avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que la jauge est utilisée uniquement à des fins prévues : mesurer la longueur de la chambre de ton fusil.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la jauge avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise la jauge dans un environnement bien éclairé et sûr pour prévenir les accidents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Cette jauge est conçue pour être utilisée avec des calibres spécifiques. Assure-toi d'utiliser la bonne jauge pour ton arme à feu.
- Ne pas utiliser la jauge de calibre 22 sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
- Évite d'utiliser la jauge de calibre 30 sur le 3030 Winchester.
- Les jauges ne doivent pas être utilisées dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Sois conscient que les jauges peuvent ne pas fonctionner sur des chambres à col étroit, sauf pour le modèle G243T.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu et des munitions.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi d'avoir un étui tiré, non amorcé et raccourci compatible avec ta jauge.
- Dégage ton espace de travail de toute distraction et assure-toi que les mesures de sécurité sont en place.

2. Insertion de la jauge

- Insère la jauge de longueur de chambre Sinclair dans l'étui préparé.
- Chambrer délicatement l'étui dans ton fusil, en veillant à ce qu'il soit bien en place.

3. Mesurer la longueur de la chambre

- Lorsque la jauge entre en contact avec l'extrémité de la chambre, elle sera repoussée dans l'étui.
- Extraire soigneusement l'étui de la chambre.
- Mesure la longueur totale de l'étui à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle pour déterminer la longueur de la chambre.

4. Répéter les mesures

- La jauge peut être utilisée plusieurs fois ; assure-toi de suivre la même procédure pour obtenir des résultats cohérents.

5. Entretien après utilisation

- Nettoie la jauge après utilisation pour éviter la corrosion ou les dommages.
- Range la jauge dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'élimination

- Élimine la jauge de longueur de chambre Sinclair de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des outils.
- Si la jauge est endommagée au-delà de toute réparation, consulte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de la jauge de longueur de chambre Sinclair. Fais de la sécurité ta priorité absolue lors de la manipulation des armes à feu et des équipements connexes. Merci de ton attention et profite de ton expérience de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso sicuro di questo prodotto. È importante leggere e comprendere queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua attrezzatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che il gage venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: misurare la lunghezza della camera del tuo fucile.
- Tieni il gage fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il gage prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza il gage in un ambiente ben illuminato e sicuro per prevenire incidenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo gage è progettato per l'uso con calibri specifici. Assicurati di utilizzare il gage corretto per il tuo fucile.
- Non utilizzare il gage per calibro 22 su bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
- Evita di utilizzare il gage per calibro 30 sul 3030 Winchester.
- I gage non devono essere utilizzati in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Sii consapevole che i gage potrebbero non funzionare su camere a collo stretto, eccetto per il modello G243T.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come protezioni per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere un bossolo accorciato, sparato e non primato compatibile con il tuo gage.
- Libera il tuo spazio di lavoro da eventuali distrazioni e assicurati che le misure di sicurezza siano in atto.

2. Inserimento del Gage

- Inserisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo preparato.
- Camera delicatamente il bossolo nel tuo fucile, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

3. Misurazione della Lunghezza della Camera

- Quando il gage tocca la fine della camera, si spingerà indietro nel bossolo.
- Estrai con cautela il bossolo dalla camera.
- Misura la lunghezza totale del bossolo utilizzando un calibro o un righello per determinare la lunghezza della camera.

4. Ripetizione delle Misurazioni

- Il gage può essere utilizzato più volte; assicurati di seguire la stessa procedura per risultati coerenti.

5. Cura PostUso

- Pulisci il gage dopo l'uso per prevenire corrosione o danni.
- Conserva il gage in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento di metalli e attrezzi.
- Se il gage è danneggiato oltre la riparazione, controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di avere gli aggiornamenti più recenti riguardanti richiami di sicurezza e informazioni sui prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Fai della sicurezza la tua massima priorità mentre maneggi armi da fuoco e attrezzature correlate. Grazie per la tua attenzione e buona esperienza di ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne do bezpiecznego użytkowania tego produktu. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć te instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair z ostrożnością, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru długości komory Twojej strzelby.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Ten wskaźnik jest zaprojektowany do użycia z określonymi kalibrami. Upewnij się, że używasz odpowiedniego wskaźnika do swojej broni.
- Nie używaj wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 30 na 3030 Winchester.
- Wskaźniki nie powinny być używane w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Bądź świadomy, że wskaźniki mogą nie działać w ciasnych komorach, z wyjątkiem modelu G243T.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaladowaną, skróconą łuskę odpowiednią do swojego wskaźnika.
- Oczyszcz swoje miejsce pracy z wszelkich rozproszeń i zapewnij środki bezpieczeństwa.

2. Wkładanie Wskaźnika

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do przygotowanej łuski.
- Delikatnie załaduj łuskę do swojej strzelby, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Pomiar Długości Komory

- Gdy wskaźnik dotyka końca komory, cofa się do łuski.
- Ostrożnie wyciągnij łuskę z komory.
- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą kalibrów lub linijki, aby określić długość komory.

4. Powtarzanie Pomiarów

- Wskaźnik można używać wielokrotnie; upewnij się, że stosujesz tę samą procedurę dla spójnych wyników.

5. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszcz wskaźnik po użyciu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i informacji o produkcie.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Uczyń bezpieczeństwo swoją najwyższą priorytetem podczas obsługi broni palnej i sprzętu związanego. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego doświadczenia w ładowaniu!

Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteesi asianmukaisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele Sinclair Chamber Length Gagea aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että gagea käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: kiväärin patruunaluukun pituuden mittaamiseen.
- Pidä gage lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista gage ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä gagea hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseita ja ammuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tämä gage on suunniteltu käytettäväksi tietyillä kaliipereilla. Varmista, että käytät oikeaa gagea aseesi kanssa.
- Älä käytä 22 kaliiperin gagea ohutkaulaisilla patruunoilla, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
- Vältä 30 kaliiperin gagea 3030 Winchesterissä.
- Gageja ei tule käyttää käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Ole tietoinen siitä, että gage ei välttämättä toimi tiukoissa kaulaluukuissa, paitsi G243Tmallin osalta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi tuliaseita ja ammuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty patruuna, joka on yhteensopiva gagesi kanssa.
- Tyhjennä työtila kaikista häiriötekijöistä ja varmista, että turvallisuustoimenpiteet ovat kunnossa.

2. Gagen asettaminen

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage valmisteltuun patruunaan.
- Kammi patruuna kivääriin varovasti varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Patruunaluukun pituuden mittaaminen

- Kun gage koskettaa kammia, se työntyy takaisin patruunaan.
- Poista patruuna varovasti kammioista.
- Mittaa patruunan kokonaispituus kaliperilla tai viivaimella määrittääksesi patruunaluukun pituuden.

4. Toista mittaukset

- Gagea voidaan käyttää useita kertoja; varmista, että noudatat samaa menettelyä johdonmukaisiksi tuloksiksi.

5. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista gage käytön jälkeen korroosion tai vaurioiden estämiseksi.
- Säilytä gage turvallisessa, kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä metallin ja työkalujen hävittämisestä.
- Jos gage on vaurioitunut korjaamattomaksi, tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Chamber Length Gageen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on liitetty tuotepakkaukseesi. Varmista, että sinulla on aina viimeisimmät tiedot turvallisuuskutsuista ja tuoteinformaatiosta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa Sinclair Chamber Length Gagen turvallisen ja tehokkaan käytön. Tee turvallisuudesta ensisijainen tavoite käsitellessäsi tuliasiaita ja niihin liittyvää laitteistoa. Kiitos huomiostasi, ja nauti uudelleenlatauskokemuksestasi!

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner för att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av din utrustning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage varsamt för att undvika skador.
- Se till att gagen används endast för sitt avsedda syfte: att mäta kammarlängden på ditt gevär.
- Håll gagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gagen före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd gagen i en väl upplyst och säker miljö för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna gage är utformad för användning med specifika kalibrar. Se till att du använder rätt gage för ditt skjutvapen.
- Använd inte 22 kaliber gagen på tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- Undvik att använda 30 kaliber gagen på 3030 Winchester.
- Gagen ska inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Var medveten om att gagen kanske inte fungerar på trånga kammare, förutom G243Tmodellen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med din gage.
- Rensa ditt arbetsområde från distraktioner och se till att säkerhetsåtgärder är på plats.

2. Införande av gagen

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den förberedda hylsan.
- Försiktigt kamma in hylsan i ditt gevär och se till att den sitter ordentligt.

3. Mäta kammarlängd

- När gagen kommer i kontakt med slutet av kammaren, kommer den att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera försiktigt hylsan från kammaren.
- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller linjal för att bestämma kammarlängden.

4. Upprepa mätningar

- Gagen kan användas flera gånger; se till att följa samma procedur för konsekventa resultat.

5. Efter användning

- Rengör gagen efter användning för att förhindra korrosion eller skador.
- Förvara gagen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Chamber Length Gage på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för metall och verktygshantering.
- Om gagen är skadad bortom reparation, kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning. Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna angående säkerhetsåterkallelser och produktinformation.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair Chamber Length Gage. Gör säkerhet till din högsta prioritet när du hanterar skjutvapen och relaterad utrustning. Tack för din uppmärksamhet, och njut av din omladdningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Je důležité si tyto pokyny přečíst a pochopit je, abyste zajistili svou bezpečnost a správnou funkčnost vašeho zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s měřičem délky komory Sinclair opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je měřič používán pouze pro svůj zamýšlený účel: měření délky komory vaší pušky.
- Držte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte měřič v dobře osvětleném a bezpečném prostředí, abyste předešli nehodám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento měřič je navržen pro použití s konkrétními rážemi. Ujistěte se, že používáte správný měřič pro vaši střelnou zbraň.
- Nepoužívejte měřič ráže 22 na tenkostěnné nábojnice, jako jsou 22 Hornet nebo 218 Bee.
- Vyhněte se používání měřiče ráže 30 na 3030 Winchester.
- Měřiče by neměly být používány v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Bud'te si vědomi toho, že měřiče nemusí fungovat na komorách s těsným krčkem, kromě modelu G243T.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se střelnými zbraněmi a municí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte vystřelenou, neprimovanou zkrácenou nábojnici kompatibilní s vaším měřičem.
- Uvolněte pracovní prostor od jakýchkoli rušivých vlivů a ujistěte se, že jsou zavedena bezpečnostní opatření.

2. Vložení měřiče

- Vložte měřič délky komory Sinclair do připravené nábojnice.
- Opatrně zařadte nábojnici do vaší pušky a ujistěte se, že je správně usazena.

3. Měření délky komory

- Jakmile měřič kontaktuje konec komory, zatlačí se zpět do nábojnice.
- Opatrně vytáhněte nábojnici z komory.
- Změřte celkovou délku nábojnice pomocí kalibru nebo pravítka, abyste určili délku komory.

4. Opakování měření

- Měřič lze používat opakovaně; ujistěte se, že dodržujete stejný postup pro konzistentní výsledky.

5. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte měřič, abyste předešli korozi nebo poškození.
- Uložte měřič na bezpečné, suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte měřič délky komory Sinclair odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci kovů a nástrojů.
- Pokud je měřič poškozen nad rámec opravy, zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se měřiče délky komory Sinclair se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější aktualizace týkající se bezpečnostních stažení a informací o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřiče délky komory Sinclair. Bezpečnost by měla být vaší nejvyšší prioritou při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemný zážitek při nabíjení!