

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 44 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działał na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 44 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011499
- Nr prod.: G429
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla wskaźnika długości komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla wskaźnika długości komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika długości komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom określić rzeczywistą długość komory ich strzelby. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wskaźnika długości komory Sinclair zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Upewnij się, że używasz wskaźnika kompatybilnego z Twoim konkretnym kalibrem.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony, natychmiast zaprzestań jego używania i wymień go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Wskaźnik jest zaprojektowany do użycia z określonymi kalibrami. Nie próbuj używać go z kalibrami, które nie są określone w dokumentacji produktu.
- Unikaj używania wskaźnika w ciasnych komorach, z wyjątkiem modelu G243T.
- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Upewnij się, że łuska, którą mierzysz, jest wypalona i niezaładowana.
- Obsługuj wskaźnik ostrożnie, aby uniknąć obrażeń od ostrych krawędzi.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku dostarczonymi z wskaźnikiem, aby uzyskać dokładne pomiary.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaładowaną i skróconą łuskę do pomiaru.
- Sprawdź, czy Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Wkładanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do przygotowanej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę w komorze swojego karabinu.

3. Mierzenie długości:

- Gdy wskaźnik dotknie końca Twojej komory, cofnie się do łuski.
- Wyciągnij łuskę z komory po dokonaniu pomiaru.
- Użyj suwmiarki lub narzędzia pomiarowego, aby określić całkowitą długość wskaźnika.

4. Zapis pomiarów:

- Zapisz pomiar, aby określić wszelkie różnice między długością Twojej komory a opublikowanymi długościami przycinania.
- Bądź świadomy, że różnice mogą być znaczne, co może prowadzić do nadmiernego przycinania o .030 cala lub więcej.

5. Ponowne użycie wskaźnika:

- Wskaźnik jest zaprojektowany do wielokrotnego użytku. Czyść go po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik długości komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad naprawę, upewnij się, że jest usuwany w sposób, który zapobiega obrażeniom innych osób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej wskaźnika długości komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktu lub stroną internetową producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z wskaźnika długości komory Sinclair. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl