

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 338 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Narzędzia do toczenia łusek](#)

Nasz narzędzie do obróbki szyjki NT-4000 Premium to najlepsze, najłatwiejsze w regulacji i najbardziej precyzyjne ręczne narzędzie do obróbki szyjki dostępne na rynku. Jego ergonomiczny design sprawia, że jest najwygodniejsze w użyciu. Nasze narzędzie do obróbki szyjki Premium wykorzystuje mechanizm ekscentryczny do szybkiej regulacji głębokości cięcia, która jest dokładna do .00025 z naszymi wkładkami węglowymi. Pokrętko regulacji cięcia z wyraźnym kliknięciem jest grawerowane laserowo i przesuwane narzędzie w obu kierunkach w zakresie regulacji od .004 do .005 cala. Narzędzie do obróbki szyjki Premium jest dostarczane z trzema grawerowanymi laserowo wskaźnikami, które mogą być użyte do szybkiego ustawienia głębokości cięcia w przybliżonym zakresie pożądanym. Gdy narzędzie znajduje się w zakresie, używając dostarczonych wskaźników, ekscentryczne pokrętko regulacyjne umożliwia użytkownikowi dokonanie ostatecznej regulacji głębokości do dokładnej grubości. Nasze standardowe narzędzie do obróbki szyjki służyło tysiącom ręcznych loaderów przez ponad dwie dekady. To narzędzie jest dostarczane w komplecie z naszym uniwersalnym uchwytem ze stali nierdzewnej, narzędziem tnącym i kluczami imbusowymi. Narzędzie do obróbki szyjki jest wykonane z ręcznie szlifowanej stali narzędziowej o wysokiej prędkości i będzie cięło tysiące łusek przed koniecznością wymiany. Każde narzędzie wymaga użycia naszych wkładek Sinclair. Nasze zestawy do obróbki szyjki Premium zawierają narzędzie do obróbki szyjki NT-4000, naszą drugą generację die expander (05-3000), wkładkę węglową do obróbki szyjki oraz wkładkę expander ze stali nierdzewnej. Wkładka węglowa jest precyzyjnie szlifowana z litego węgla, co zapewnia jeszcze bliższe tolerancje. Wkładka expander jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Wkładka expander ma rozmiar .001 poniżej średnicy pocisku, a wkładki węglowe do obróbki szyjki są .002 poniżej średnicy pocisku. To pozwala na idealne dopasowanie, aby uniknąć zarysowania wnętrza Twoich łusek podczas procesu obróbki. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących obróbki szyjki, prosimy o kontakt z naszym numerem 800 i rozmowę z jednym z naszych techników zajmujących się ponownym ładowaniem.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 338 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011647
- Nr prod.:
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Waga dostawy: 0.689kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Obróbki Szyjki NT4000 Premium](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Obróbki Szyjki NT4000 Premium

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu do obróbki szyjki NT4000 Premium. Nasze narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji i łatwości użycia. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne oraz rękawice.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z odpowiednim technikiem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem obróbki.
- Nie przekraczaj zalecanych głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub łuski.
- Zawsze używaj wkładek Sinclair, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości w działaniu narzędzia i przestań go używać, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Ustawienie głębokości cięcia:

- Użyj pokrętła regulacji cięcia, aby ustawić pożądaną głębokość.
- Skorzystaj z grawerowanych wskaźników, aby szybko ustawić głębokość cięcia w przybliżonym zakresie.

3. Użycie narzędzia:

- Umieść łuskę w uchwycie narzędzia.
- Powoli i równomiernie przesunij narzędzie w dół, aby rozpocząć obróbkę.
- Kontroluj głębokość cięcia, aby upewnić się, że nie przekracza zalecanych wartości.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu obróbki wyłącz narzędzie i oczyść je z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku utylizacji narzędzia postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Narzędzie wykonane z metalu powinno być poddane recyklingowi w odpowiednich punktach zbiórki.
- Wszelkie akcesoria, takie jak wkładki, powinny być również utylizowane zgodnie z lokalnymi regulacjami.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia. Wszelkie zapytania powinny być kierowane do lokalnego przedstawiciela, który pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z produktem.

Dziękujemy za wybór naszego narzędzia do obróbki szyjki NT4000 Premium. Życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl