

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

6.5MM NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Narzędzia do toczenia łusek](#)

Nasz narzędzie do obróbki szyjki NT-4000 Premium to najlepsze, najłatwiejsze w regulacji i najbardziej precyzyjne ręczne narzędzie do obróbki szyjki dostępne na rynku. Jego ergonomiczny design sprawia, że jest najwygodniejsze w użyciu. Nasze narzędzie do obróbki szyjki Premium wykorzystuje mechanizm ekscentryczny do szybkiej regulacji głębokości cięcia, która jest dokładna do .00025 z naszymi wkładkami węglowymi. Pokrętko regulacji cięcia z wyraźnym kliknięciem jest grawerowane laserowo i przesuwa narzędzie w obu kierunkach w zakresie regulacji od .004 do .005 cala. Narzędzie do obróbki szyjki Premium jest dostarczane z trzema grawerowanymi laserowo wskaźnikami, które mogą być użyte do szybkiego ustawienia głębokości cięcia w przybliżonym zakresie pożądanym. Gdy narzędzie znajduje się w zakresie, używając dostarczonych wskaźników, ekscentryczne pokrętko regulacyjne umożliwia użytkownikowi dokonanie ostatecznej regulacji głębokości do dokładnej grubości. Nasze standardowe narzędzie do obróbki szyjki służyło tysiącom ręcznych loaderów przez ponad dwie dekady. To narzędzie jest dostarczane w komplecie z naszym uniwersalnym uchwytem ze stali nierdzewnej, narzędziem tnącym i kluczami imbusowymi. Narzędzie do obróbki szyjki jest wykonane z ręcznie szlifowanej stali narzędziowej o wysokiej prędkości i będzie cięło tysiące łusek przed koniecznością wymiany. Każde narzędzie wymaga użycia naszych wkładek Sinclair. Nasze zestawy do obróbki szyjki Premium zawierają narzędzie do obróbki szyjki NT-4000, naszą drugą generację die expander (05-3000), wkładkę węglową do obróbki szyjki oraz wkładkę expander ze stali nierdzewnej. Wkładka węglowa jest precyzyjnie szlifowana z litego węgla, co zapewnia jeszcze bliższe tolerancje. Wkładka expander jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Wkładka expander ma rozmiar .001 poniżej średnicy pocisku, a wkładki węglowe do obróbki szyjki są .002 poniżej średnicy pocisku. To pozwala na idealne dopasowanie, aby uniknąć zarysowania wnętrza Twoich łusek podczas procesu obróbki. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących obróbki szyjki, prosimy o kontakt z naszym numerem 800 i rozmowę z jednym z naszych techników zajmujących się ponownym ładowaniem.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011649
- Nr prod.:
- Kaliber: 264/6.5 mm (.264)
- Waga dostawy: 0.678kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 Premium Neck Turning Kit](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 Premium Neck Turning Kit

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego obsługi i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem obróbki.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
- Podczas regulacji głębokości cięcia, wykonuj to powoli i ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie kieruj narzędzia w stronę osób ani zwierząt.
- Zawsze używaj dostarczonych wkładek Sinclair do obróbki szyjki.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie narzędzia:**
 - Wyjmij narzędzie z opakowania.
 - Sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne oraz w dobrym stanie.
2. **Ustawienie narzędzia:**
 - Zamocuj narzędzie w uchwycie ze stali nierdzewnej.
 - Użyj pokrętła regulacji cięcia, aby ustawić początkową głębokość cięcia.
3. **Obróbka szyjki:**
 - Umieść łuskę w uchwycie i upewnij się, że jest stabilna.
 - Powoli obracaj narzędzie, aby uzyskać pożądany efekt obróbki.
 - Po zakończeniu obróbki, wyjmij łuskę i sprawdź efekt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia narzędzia, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa oraz ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate UE. W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania NT4000 Premium Neck Turning Kit!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl