

BULLET CASTING LUBE - SUPER MOLY BULLET LUBE - LYMAN SUPER MOLY BULLET LUBE

Molybdenum disulfide additive coats and lubes not only the bullet, but also treats the barrel to help deliver higher velocities. Drastically cuts down on leading and flows through lube sizers without heat. Warning: Melting lead and casting lead objects will expose you and others in the area to lead, which is known to cause birth defects, other reproductive harm and cancer. See Instructions on Reducing Exposure supplied with product.



Attributes

- Name: LYMAN SUPER MOLY BULLET LUBE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749012461
- Mfr. No.: 2857272
- Size: 1.25 oz
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 011516572721

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE](#)
- [Français: BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE DEL BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE](#)

BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE von LYMAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein GeschossgussErlebnis durch überlegene Schmierung zu verbessern und die Bildung von Bleirückständen im Lauf zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Risiken im Zusammenhang mit Bleiexposition zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer das Produktetikett und die Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Produkt.
- Vermeide das Einatmen von Dämpfen oder Staub, die während der Verwendung des Produkts entstehen können.
- Wasche deine Hände gründlich nach dem Umgang mit dem Produkt und bevor du isst, trinkst oder rauchst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Bleiexposition:** Das Schmelzen von Blei und das Gießen von Bleigegegenständen kann dich und andere Blei aussetzen, das bekannt dafür ist, Geburtsfehler, reproduktive Schäden und Krebs zu verursachen.
- **Belüftung:** Sorge für eine angemessene Belüftung im Bereich, in dem du das Produkt verwendest, um das Einatmen von Risiken zu minimieren.
- **Kinder und schutzbedürftige Gruppen:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und vermeide die Verwendung in Bereichen, in denen sich Kinder oder schutzbedürftige Personen aufhalten könnten.
- **Notfallverfahren:** Suche im Falle einer versehentlichen Exposition oder Einnahme sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich BULLET CASTING LUBE, Geschossformen und Gießgeräte.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.

2. Anwendung:

- Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht BULLET CASTING LUBE auf die Geschosse auf, bevor du sie gießt.
- Stelle sicher, dass das Schmiermittel nicht nur das Geschoss beschichtet, sondern auch den Lauf für optimale Leistung behandelt.

3. Gießprozess:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Schmelzen und Gießen von Blei.
- Halte die richtigen Temperaturen ein, um eine Überhitzung des Schmiermittels zu vermeiden.

4. Nach dem Gießen:

- Lass die Geschosse vollständig abkühlen, bevor du sie anfasst.
- Reinige überschüssiges Schmiermittel von den Formen und dem Arbeitsplatz.

5. Lagerung:

- Schließe nach der Verwendung den Behälter sicher und lagere ihn an einem dafür vorgesehenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Blei oder bleihaltige Produkte nicht im normalen Müll. Befolge die lokalen Richtlinien zur BleiEntsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung von BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE kannst du die auf der Produktverpackung angegebenen Kontaktinformationen konsultieren oder deinen Einzelhändler um Unterstützung bitten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis bei der Verwendung von BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Geschossgussaktivitäten priorisierst.

BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE by LYMAN. This product is designed to enhance your bullet casting experience by providing superior lubrication and reducing leading in barrels. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and minimize any potential risks associated with lead exposure.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product label and safety instructions before use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and out of the reach of children.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Avoid inhaling fumes or dust generated during the use of the product.
- Wash hands thoroughly after handling the product and before eating, drinking, or smoking.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:** Melting lead and casting lead objects can expose you and others to lead, which is known to cause birth defects, reproductive harm, and cancer.
- **Ventilation:** Ensure adequate ventilation in the area where you are using the product to minimize inhalation risks.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and avoid use in areas where children or vulnerable individuals may be present.
- **Emergency Procedures:** In case of accidental exposure or ingestion, seek medical attention immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the BULLET CASTING LUBE, bullet molds, and casting equipment.
- Ensure your workspace is clean and free of any hazards.

2. Application:

- Apply a thin, even coat of BULLET CASTING LUBE to the bullets before casting.
- Ensure that the lube coats not only the bullet but also treats the barrel for optimal performance.

3. Casting Process:

- Follow the manufacturer's instructions for melting and casting lead.
- Maintain proper temperatures to avoid overheating the lube.

4. PostCasting:

- Allow the bullets to cool completely before handling.
- Clean any excess lube from the molds and workspace.

5. Storage:

- After use, securely close the container and store it in a designated area away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and empty containers in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of lead or leadcontaining products in regular trash. Follow local guidelines for lead disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE, please refer to the contact information provided on the product packaging or consult your retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Thank you for prioritizing safety in your bullet casting endeavors.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE

Introducción

Gracias por elegir BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE de LYMAN. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de fundición de balas al proporcionar una lubricación superior y reducir la acumulación de plomo en los cañones. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y minimizar cualquier riesgo potencial asociado con la exposición al plomo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende la etiqueta del producto y las instrucciones de seguridad antes de usarlo.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular el producto.
- Evita inhalar los vapores o el polvo generados durante el uso del producto.
- Lávate las manos a fondo después de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Exposición al Plomo:** Derretir plomo y fundir objetos de plomo puede exponerte a ti y a otros al plomo, que se sabe que causa defectos de nacimiento, daños reproductivos y cáncer.
- **Ventilación:** Asegúrate de que el área donde usas el producto esté bien ventilada para minimizar los riesgos de inhalación.
- **Niños y Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y evita su uso en áreas donde puedan estar presentes niños o individuos vulnerables.
- **Procedimientos de Emergencia:** En caso de exposición accidental o ingestión, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo BULLET CASTING LUBE, moldes para balas y equipo de fundición.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de peligros.

2. Aplicación:

- Aplica una capa delgada y uniforme de BULLET CASTING LUBE a las balas antes de fundir.
- Asegúrate de que la grasa cubra no solo la bala, sino que también trate el cañón para un rendimiento óptimo.

3. Proceso de Fundición:

- Sigue las instrucciones del fabricante para derretir y fundir plomo.
- Mantén las temperaturas adecuadas para evitar el sobrecalentamiento de la grasa.

4. PostFundición:

- Deja que las balas se enfríen completamente antes de manipularlas.
- Limpia cualquier exceso de grasa de los moldes y del espacio de trabajo.

5. Almacenamiento:

- Después de usar, cierra de manera segura el recipiente y guárdalo en un área designada, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches plomo o productos que contengan plomo en la basura normal. Sigue las directrices locales para la eliminación de plomo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE, consulta la información de contacto proporcionada en el envase del producto o consulta a tu minorista para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura mientras usas BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Gracias por priorizar la seguridad en tus esfuerzos de fundición de balas.

BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE de LYMAN. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de coulée de balles en offrant une lubrification supérieure et en réduisant l'accumulation de plomb dans les canons. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et minimiser les risques potentiels liés à l'exposition au plomb.

Directives de sécurité générales

- Lisez toujours et comprenez l'étiquette du produit et les instructions de sécurité avant utilisation.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Évitez d'inhalier les fumées ou la poussière générées lors de l'utilisation du produit.
- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire ou fumer.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Exposition au plomb** : Faire fondre du plomb et couler des objets en plomb peut vous exposer, vous et les autres, au plomb, qui est connu pour causer des malformations congénitales, des dommages reproductifs et le cancer.
- **Ventilation** : Assurez-vous d'une ventilation adéquate dans la zone où vous utilisez le produit pour minimiser les risques d'inhalation.
- **Enfants et groupes vulnérables** : Gardez le produit hors de portée des enfants et évitez de l'utiliser dans des zones où des enfants ou des individus vulnérables pourraient être présents.
- **Procédures d'urgence** : En cas d'exposition accidentelle ou d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le BULLET CASTING LUBE, les moules à balles et l'équipement de coulée.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de tout danger.

2. Application :

- Appliquez une couche fine et uniforme de BULLET CASTING LUBE sur les balles avant la coulée.
- Assurez-vous que le lubrifiant couvre non seulement la balle, mais traite également le canon pour des performances optimales.

3. Processus de coulée :

- Suivez les instructions du fabricant pour faire fondre et couler le plomb.
- Maintenez des températures appropriées pour éviter de surchauffer le lubrifiant.

4. Postcoulée :

- Laissez les balles refroidir complètement avant de les manipuler.
- Nettoyez tout excès de lubrifiant des moules et de l'espace de travail.

5. Stockage :

- Après utilisation, fermez hermétiquement le contenant et rangez-le dans un endroit désigné, hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions de disposition

- Éliminez tout produit non utilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les produits contenant du plomb dans les ordures ordinaires. Suivez les directives locales pour l'élimination du plomb.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou consulter votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation du BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de coulée de balles.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE DEL BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE di LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di fusione dei proiettili fornendo una lubrificazione superiore e riducendo la formazione di piombo nelle canne. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e ridurre al minimo i potenziali rischi associati all'esposizione al piombo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre l'etichetta del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando maneggi il prodotto.
- Evita di inalare fumi o polveri generate durante l'uso del prodotto.
- Lava accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare, bere o fumare.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Esposizione al Piombo:** Fondere piombo e realizzare oggetti di piombo può esporre te e gli altri al piombo, noto per causare difetti alla nascita, danni riproduttivi e cancro.
- **Ventilazione:** Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area in cui utilizzi il prodotto per ridurre al minimo i rischi di inalazione.
- **Bambini e Gruppi Vulnerabili:** Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e evita di usarlo in aree dove possono essere presenti bambini o individui vulnerabili.
- **Procedure di Emergenza:** In caso di esposizione o ingestione accidentale, cerca immediatamente assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il BULLET CASTING LUBE, gli stampi per proiettili e l'attrezzatura per la fusione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di pericoli.

2. Applicazione:

- Applica uno strato sottile e uniforme di BULLET CASTING LUBE sui proiettili prima della fusione.
- Assicurati che il lubrificante rivesta non solo il proiettile, ma tratti anche la canna per prestazioni ottimali.

3. Processo di Fusione:

- Segui le istruzioni del produttore per fondere e realizzare proiettili di piombo.
- Mantieni temperature adeguate per evitare il surriscaldamento del lubrificante.

4. PostFusione:

- Lascia raffreddare completamente i proiettili prima di maneggiarli.
- Pulisci eventuali eccessi di lubrificante dagli stampi e dallo spazio di lavoro.

5. Conservazione:

- Dopo l'uso, chiudi saldamente il contenitore e conservalo in un'area designata lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati e contenitori vuoti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire piombo o prodotti contenenti piombo nella spazzatura normale. Segui le linee guida locali per lo smaltimento del piombo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o a consultare il tuo rivenditore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di fusione dei proiettili.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE od firmy LYMAN. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z odlewaniem pocisków, zapewniając doskonałe smarowanie i redukując osadzanie ołowiu w lufach. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zminimalizować wszelkie potencjalne ryzyko związane z narażeniem na ołów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej etykietę produktu oraz instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi produktu.
- Unikaj wdychania oparów lub pyłu generowanego podczas używania produktu.
- Dokładnie umyj ręce po obsłudze produktu i przed jedzeniem, piciem lub paleniem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Narażenie na ołów:** Topnienie ołowiu i odlewanie przedmiotów ołowianych mogą narażać Ciebie i innych na działanie ołowiu, który jest znany z powodowania wad wrodzonych, uszkodzeń reprodukcyjnych oraz raka.
- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym używasz produktu, aby zminimalizować ryzyko wdychania.
- **Dzieci i grupy wrażliwe:** Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i unikaj używania go w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci lub osoby wrażliwe.
- **Procedury awaryjne:** W przypadku przypadkowego narażenia lub spożycia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym BULLET CASTING LUBE, formy do pocisków i sprzęt do odlewania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich zagrożeń.

2. Aplikacja:

- Nałóż cienką, równą warstwę BULLET CASTING LUBE na pociski przed odlewaniem.
- Upewnij się, że smar pokrywa nie tylko pocisk, ale także traktuje lufę dla optymalnej wydajności.

3. Proces odlewania:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi topnienia i odlewania ołowiu.
- Utrzymuj odpowiednie temperatury, aby uniknąć przegrzania smaru.

4. Po odlewaniu:

- Pozwól pociskom całkowicie ostygnąć przed ich obsługą.
- Usuń wszelkie nadmiarowe smary z form i miejsca pracy.

5. Przechowywanie:

- Po użyciu, szczelnie zamknij pojemnik i przechowuj go w wyznaczonym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i puste opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj ołowiu lub produktów zawierających ołów do zwykłego kosza na śmieci. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji ołowiu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub skonsultuj się z detalistą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z odlewaniem pocisków.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE od společnosti LYMAN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše zkušenosti s odléváním projektilů tím, že poskytuje vynikající mazání a snižuje olovené usazeniny v hlavních. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali potenciální rizika spojená s expozicí olovu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte štítek produktu a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Ukládejte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a mimo dosah dětí.
- Při manipulaci s produktem používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se vdechování výparů nebo prachu vznikajícího při použití produktu.
- Po manipulaci s produktem si důkladně umyjte ruce a před jídlem, pitím nebo kouřením.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Expozice olovu:** Tavení olova a odlévání olovených předmětů může vystavit vás a ostatní olovu, které je známo, že způsobuje vrozené vady, reprodukční poškození a rakovinu.
- **Větrání:** Zajistěte dostatečné větrání v oblasti, kde používáte produkt, abyste minimalizovali riziko vdechování.
- **Děti a zranitelné skupiny:** Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a vyhněte se používání v oblastech, kde se mohou nacházet děti nebo zranitelné osoby.
- **Nouzové postupy:** V případě náhodného vystavení nebo požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně BULLET CASTING LUBE, forem na projektily a odlévacích zařízení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nebezpečí.

2. Aplikace:

- Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu BULLET CASTING LUBE na projektily před odléváním.
- Ujistěte se, že lubrikant pokrývá nejen projektil, ale také ošetřuje hlaveň pro optimální výkon.

3. Odlévací proces:

- Dodržujte pokyny výrobce pro tavení a odlévání olova.
- Udržujte správné teploty, abyste se vyhnuli přehřátí lubrikantu.

4. Po odlévání:

- Nechte projektily zcela vychladnout před manipulací.
- Vyčistěte jakékoli přebytečné lubrikanty z forem a pracovního místa.

5. Skladování:

- Po použití bezpečně uzavřete nádobu a uložte ji na určené místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu a prázdných obalů v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte olovo nebo produkty obsahující olovo do běžného odpadu. Řiďte se místními pokyny pro likvidaci olova.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo se poraďte se svým prodejcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání BULLET CASTING LUBE SUPER MOLY BULLET LUBE. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých aktivitách odlévání projektilů.