

# LEAD HARDNESS TESTER - REDDING SAECO LEAD HARDNESS TESTER

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Piece do ołowiu i akcesoria](#)

Tester twardości ołowiu SAECO pozwala na jednoznaczne określenie twardości odlewanych ołowianych pocisków, co potwierdza, że są one bezpieczne do strzelania i nie uszkodzą Twojej cennej broni palnej. Możesz odlewać pociski z odpadów ołowiu i sprawdzać ich twardość, aby strzelać z pełną pewnością. Możesz również sprawdzić twardość swoich pocisków odlewanych z czarnego prochu, aby zapewnić prawidłowe osadzenie w bruzdach i konsekwentną celność w zawodach BPCR. Wystarczy włożyć pocisk do aluminiowej obudowy, obrócić hartowany stalowy wskaźnik, aż się zatrzyma, a następnie odczytać głębokość penetracji z podziałki wernierowej, aby określić twardość. Tester jest skalibrowany od 0 do 10 według skali SAECO. Twardość co najmniej 6 jest wymagana dla średnich prędkości w pistoletach, podczas gdy odczyt powyżej 8 najlepiej sprawdza się w pociskach magnum do pistoletów lub pociskach do karabinów z osłoną gazową. (Dla porównania, ciężary kół zazwyczaj mają twardość między 7 a 9, a linotyp zazwyczaj wskazuje 10.) Niezbędne narzędzie dla każdego, kto poważnie podchodzi do odlewania pocisków.



## Cechy

- Nazwa: [REDDING SAECO LEAD HARDNESS TESTER](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749012736
- Nr prod.: 42000
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 160mm
- UPC: 611760420009

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TESTER TWARDOŚCI OŁOWIU REDDING INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

# TESTER TWARDOŚCI OŁOWIU REDDING

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Testera Twardości Ołowiu SAECO firmy Redding. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci dokładnie zmierzyć twardość odlewanych pocisków ołowianych, zapewniając ich bezpieczeństwo w użyciu oraz ochronę Twojej broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z testera.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Tester Twardości Ołowiu jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z materiałami ołowianymi ostrożnie, ponieważ ołów jest toksyczny. Unikaj wdychania pyłu i nie spożywaj ołowiu.
- Przechowuj tester i materiały ołowiane w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Używaj testera w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na ołowiane opary.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi ołowiu i korzystania z testera.
- Regularnie sprawdzaj tester pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.

### Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że tester jest prawidłowo skalibrowany przed użyciem. Odwołaj się do instrukcji kalibracji zawartych w podręczniku produktu.
- Podczas wkładania pocisku do testera upewnij się, że jest on prawidłowo osadzony, aby uniknąć błędnych odczytów.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obracania hartowanego stalowego wskaźnika; może to uszkodzić tester lub prowadzić do nieprawidłowych wyników.
- Nie próbuj demontować testera. W przypadku potrzeby naprawy skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Odpady ołowiane należy utylizować odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

#### 1. Konfiguracja

- Umieść Tester Twardości Ołowiu na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że obszar jest czysty i wolny od przeszkód.

#### 2. Kalibracja

- Przed użyciem testera sprawdź kalibrację, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku produktu.
- Dostosuj kalibrację w razie potrzeby, aby zapewnić dokładne odczyty.

#### 3. Używanie testera

- Włóż pocisk pewnie do aluminiowej obudowy testera.
- Obracaj hartowany stalowy wskaźnik delikatnie, aż się zatrzyma. Nie wymuszaj.
- Odczytaj głębokość penetracji na skali wernierowej, aby określić twardość pocisku.
- Zapisz odczyt twardości dla swojej dokumentacji.

#### 4. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść tester zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w podręczniku produktu.
- Przechowuj tester w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie odpady ołowiane, w tym pociski i wióry, zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj materiałów ołowianych do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Testera Twardości Ołowiu SAECO, prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem produktu lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z Twoim Testerem Twardości Ołowiu SAECO. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z materiałami ołowianymi.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)