

# HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #264 NECK TURNER PILOT FOR 0.264" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Narzędzie do obróbki szyjki naboju Forster, łatwe w użyciu, pomaga osiągnąć spójność między nabojami. Posiada wiertło węglikowe z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji, co umożliwia dokładne usuwanie materiału, zapewniając równą grubość ścianek, co poprawia wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aluminiowy uchwyt mocno trzyma nabój przy prostym obrocie pokrętła; obsługuje średnicę podstawy od .592". Duży uchwyt naboju dostępny dla naboju o średnicy podstawy od .593" do .812". Wymaga pilota dostosowanego do średnicy wlotu naboju; sprzedawany osobno, zobacz tabelę poniżej. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.



## Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. #264 NECK TURNER PILOT FOR 0.264" BULLETS](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749012898
- Nr prod.: HOT2264
- Kaliber: 6.5mm, 264 Caliber
- Średnica (w calach): 0.2615
- Waga dostawy: 0.009kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 757253009495

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTÓW DO TOCZENIA SZYJKI NABOJOWEJ](#)
- [O nas](#)

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PILOTÓW DO TOCZENIA SZYJKI NABOJOWEJ

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pilotów do Toczenia Szyjki Nabojoyej od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy procesu ładowania nabojów, zapewniając spójność grubości ścianek oraz lepsze wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby uniknąć wypadków.
- Nie używaj narzędzia w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki lokalnym władzom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru pilota do średnicy wlotu naboju; użycie niewłaściwego pilota może prowadzić do wypadków i uszkodzeń.
- Nie przekraczaj maksymalnej średnicy podstawy .812" dla dużego uchwytu nabojoyego.
- Używaj pokrętła do regulacji z mikrometrem ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić narzędzie lub naboje.
- Unikaj trzymania palców blisko ostrza podczas używania narzędzia, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że nabój jest pewnie trzymany na miejscu przed rozpoczęciem procesu toczenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas używania narzędzia, natychmiast przestań i sprawdź, czy nie ma problemów.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym Pilot do Toczenia Szyjki Nabojoyej oraz odpowiedni pilot do średnicy wlotu naboju.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od rozprzestrzeniania.

### 2. Montaż narzędzia:

- Przymocuj wybrany pilota do narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj pokrętło z mikrometrem, aby ustawić pożądaną głębokość usuwania materiału.

### 3. Używanie narzędzia:

- Włóż nabój do aluminiowego uchwytu i zabezpiecz go, obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno trzymany.
- Przy pewnie umieszczonym nabój, rozpocznij powolne i równomierne obracanie narzędzia, aby osiągnąć pożądaną grubość szyjki.
- Okresowo sprawdzaj grubość szyjki naboju, aby zapewnić spójność.

### 4. Po użyciu:

- Po zakończeniu procesu toczenia szyjki, ostrożnie usuń nabój z uchwytu.
- Wyczyść narzędzie i usuń wszelkie zanieczyszczenia lub wióry, aby utrzymać jego stan.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku samego produktu, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu poznania właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności, prosimy o odniesienie się do strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Pilotami do Toczenia Szyjki Nabojoyej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)