

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #513 NECK TURNER PILOT FOR 0.513" BULLETS

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Narzędzie do obróbki szyjki naboju Forster, łatwe w użyciu, pomaga osiągnąć spójność między nabojami. Posiada wiertło węglikowe z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji, co umożliwia dokładne usuwanie materiału, zapewniając równą grubość ścianek, co poprawia wyrównanie pocisku z przewodem lufy. Aluminiowy uchwyt mocno trzyma nabój przy prostym obrocie pokrętła; obsługuje średnicę podstawy od .592". Duży uchwyt naboju dostępny dla naboju o średnicy podstawy od .593" do .812". Wymaga pilota dostosowanego do średnicy wlotu naboju; sprzedawany osobno, zobacz tabelę poniżej. Piloty są precyzyjnie szlifowane o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. #513 NECK TURNER PILOT FOR 0.513" BULLETS](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749012922
- Nr prod.: HOT2513
- Kaliber: 50 Caliber
- Średnica (w calach): 0.5095
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 757253009723

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ręcznych Pilota do Obróbki Szyjki Nabojowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ręcznych Pilota do Obróbki Szyjki Nabojoyej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ręcznego Pilota do Obróbki Szyjki Nabojoyej od Forster Products, Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić proces ładowania amunicji, zapewniając spójność między nabojami. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z narzędzia.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Przechowuj narzędzie w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń do ładowania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń.
- Zawsze upewnij się, że łuska jest pewnie trzymana na miejscu przed uruchomieniem narzędzia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób.
- Unikaj kontaktu z narzędziem podczas jego działania, aby zapobiec urazom.
- Nie nos loose odzieży ani biżuterii, które mogłyby się zaplątać w narzędzie.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas korzystania z narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym Ręczny Pilot do Obróbki Szyjki Naboowej, odpowiednie piloty oraz środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Wybór Odpowiedniego Pilota

- Wybierz pilot, który pasuje do średnicy wlotu łuski. Piloty są sprzedawane osobno, więc upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar.
- Pamiętaj, że piloty są precyzyjnie szlifowane, aby były o .002" do .0025" mniejsze niż średnica pocisku.

3. Instalacja Łuski

- Włóż łuskę do aluminiowego uchwytu.
- Obróć pokrętło, aby mocno zabezpieczyć łuskę na miejscu.

4. Regulacja Narzędzia

- Użyj pokrętła do regulacji, aby ustawić pożądaną głębokość usuwania materiału.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo wyrównane z łuską przed rozpoczęciem.

5. Obsługa Narzędzia

- Trzymaj narzędzie pewnie i zacznij obracać narzędzie tnące.
- Utrzymuj stały i kontrolowany ruch, aby osiągnąć jednolitą grubość ścianek.
- Natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub jeśli narzędzie wydaje się niestabilne.

6. Pielęgnacja Po Użyciu

- Po użyciu oczyść narzędzie i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj narzędzie w wyznaczonym miejscu, aby zapewnić, że pozostanie w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź, czy w Twojej okolicy są dostępne opcje recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie. Możesz również odwiedzić stronę internetową producenta, aby uzyskać dodatkowe zasoby i wsparcie.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Ręcznego Pilota do Obróbki Szyjki Naboowej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i regularnie zapoznawaj się z wytycznymi, aby stosować najlepsze praktyki w używaniu tego narzędzia. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór Forster Products, Inc.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl