

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .288

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Nie można załadować z matrycami RCBS GMM bez jednego

Stalowe tuleje neck RCBS są wymienne, co pozwala na wybór tulei, która zapewni dokładnie odpowiednią ilość napięcia na pocisku podczas korzystania z matryc RCBS Gold Medal Match. Użycie precyzyjnie dopasowanej stalowej tulei neck zmniejsza utwardzanie robocze mosiądzu szyjki łuski, wydłużając jej żywotność i pomagając poprawić dokładność. Samocentrujące się dla prawidłowego wyrównania z szyjką łuski. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się stosowanie wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek. Tuleje są "w białym" - surowa stal - dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek. Do użytku TYLKO z matrycami RCBS Gold Medal. RCBS zaleca posiadanie tulei neck o jeden do dwóch rozmiarów powyżej i poniżej docelowej średnicy (zobacz uwagi poniżej). Stalowe tuleje neck RCBS to mały, ale kluczowy element w ładowaniu niezwykle spójnej amunicji strzeleckiej z matrycami Gold Medal Match. Porada Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybór stalowych tulei neck, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" mosiądzu na sprężynowanie dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .288](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749014077
- Nr prod.: 81603
- Diameter (Breech): -
- Średnica (w calach): .288
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 128mm
- UPC: 076683816030

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjki RCBS Steel Neck](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjki RCBS Steel Neck

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjki RCBS Steel Neck. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji, zapewniając precyzyjne napięcie szyjki dla Twojej amunicji. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie produktu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta podczas korzystania z produktu.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ładowaniem amunicji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów i informacji na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Prawidłowe użycie:** Używaj stalowych tulei szyjki tylko z matrycami RCBS Gold Medal.
- **Prawidłowe wymiarowanie:** Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia szyjki.
- **Jakość materiału:** Używaj wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek dla najlepszych rezultatów.
- **Smarowanie:** Nałóż tradycyjne smarowanie łusek, ponieważ tuleje są "w białym" (surowa stal).
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- **Środowisko:** Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek powstających podczas ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym matrycę RCBS Gold Medal, tuleje i smar do łusek.

2. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby wybrać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

3. Instalacja:

- Włóż wybraną stalową tuleję szyjki do matrycy RCBS Gold Medal.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

4. Proces ładowania:

- Nałóż smar na łuski mosiężne przed wymiarowaniem.
- Włóż nasmarowaną łuskę do matrycy z zamontowaną tuleją.
- Obsługuj matrycę zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby zapobiec korozji i utrzymać wydajność.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową RCBS lub z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tulei szyjki RCBS Steel Neck, co przyczyni się do udanego doświadczenia w ładowaniu amunicji. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl