

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .289

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Nie można załadować z matrycami RCBS GMM bez jednego

Stalowe tuleje neck RCBS są wymienne, co pozwala na wybór tulei, która zapewni dokładnie odpowiednią ilość napięcia na pocisku podczas korzystania z matryc RCBS Gold Medal Match. Użycie precyzyjnie dopasowanej stalowej tulei neck zmniejsza utwardzanie robocze mosiądzu szyjki łuski, wydłużając jej żywotność i pomagając poprawić dokładność. Samocentrujące się dla prawidłowego wyrównania z szyjką łuski. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się stosowanie wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek. Tuleje są "w białym" - surowa stal - dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek. Do użytku TYLKO z matrycami RCBS Gold Medal. RCBS zaleca posiadanie tulei neck o jeden do dwóch rozmiarów powyżej i poniżej docelowej średnicy (zobacz uwagi poniżej). Stalowe tuleje neck RCBS to mały, ale kluczowy element w ładowaniu niezwykle spójnej amunicji strzeleckiej z matrycami Gold Medal Match. Porada Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybór stalowych tulei neck, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" mosiądzu na sprężynowanie dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .289](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749014080
- Nr prod.: 81604
- Diameter (Breech): -
- Średnica (w calach): .289
- Waga dostawy: 0.007kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 076683816047

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Formatowania Szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei do Formatowania Szyjki RCBS. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia precyzyjnego napięcia pocisku i zwiększenia dokładności Twojej amunicji. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak opisano.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofywania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj stalowych tulei neck RCBS wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal Match.
- Stosuj odpowiednie smarowanie łusek, aby uniknąć uszkodzenia tulei i zapewnić płynne działanie.
- Dokładnie zmierz średnicę szyjki, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki korozji lub znacznego zużycia.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi wytycznymi dotyczącymi wyboru tulei na podstawie średnicy szyjki i grubości ścianki.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom podczas ładowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że matryca RCBS Gold Medal Match jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Ostrożnie włóż wybraną stalową tuleję neck do matrycy.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Smaruj szyjki łusek tradycyjnym smarowaniem przed formatowaniem, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Włóż łuskę do matrycy i zastosuj stały nacisk, aby uformować szyjkę.
- Usuń uformowaną łuskę i sprawdź, czy napięcie szyjki jest prawidłowe.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Czyść tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie pozostałości lub smar.
- Przechowuj tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, aby zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o skorzystanie z odpowiednich kanałów kontaktowych udostępnionych przez producenta lub sprzedawcę. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do najnowszych informacji i aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najważniejszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem ładowania z Tulejami do Formatowania Szyjki RCBS!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl