

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .333

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Nie można załadować z matrycami RCBS GMM bez jednego

Stalowe tuleje neck RCBS są wymienne, co pozwala na wybór tulei, która zapewni dokładnie odpowiednią ilość napięcia na pocisku podczas korzystania z matryc RCBS Gold Medal Match. Użycie precyzyjnie dopasowanej stalowej tulei neck zmniejsza utwardzanie robocze mosiądzu szyjki łuski, wydłużając jej żywotność i pomagając poprawić dokładność. Samocentrujące się dla prawidłowego wyrównania z szyjką łuski. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się stosowanie wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek. Tuleje są "w białym" - surowa stal - dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek. Do użytku TYLKO z matrycami RCBS Gold Medal. RCBS zaleca posiadanie tulei neck o jeden do dwóch rozmiarów powyżej i poniżej docelowej średnicy (zobacz uwagi poniżej). Stalowe tuleje neck RCBS to mały, ale kluczowy element w ładowaniu niezwykle spójnej amunicji strzeleckiej z matrycami Gold Medal Match. Porada Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybór stalowych tulei neck, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" mosiądzu na sprężynowanie dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .333](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749014112
- Nr prod.: 81648
- Diameter (Breech): -
- Średnica (w calach): .333
- Waga dostawy: 0.007kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 076683816481

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych RCBS Steel Neck](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych RCBS Steel Neck

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei sizingowych RCBS Steel Neck. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi i użytkowania tulei sizingowych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Używaj wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal. Użycie z innymi produktami może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- **Pomiar:** Dokładnie zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji lub grubość ścianki łuski, aby upewnić się, że wybrana tuleja ma odpowiedni rozmiar.
- **Smarowanie:** Ponieważ tuleje są "w białym" (surowa stal), konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek, aby zapobiec uszkodzeniom podczas użycia.
- **Napięcie Szyjki:** Upewnij się, że wybrana tuleja zapewnia odpowiednie napięcie szyjki, stosując się do podanych wytycznych pomiarowych.
- **Dzieci i Grupy Wrażliwe:** Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć związanych z nimi ryzyk.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym matrycę RCBS Gold Medal oraz wybraną tuleję neck.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla odpowiedniego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

3. Instalacja:

- Usuń matrycę sizingową z prasy do ładowania.
- Włóż wybraną tuleję RCBS Steel Neck do matrycy sizingowej, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zainstaluj matrycę sizingową na prasie do ładowania, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Użytkowanie:

- Smaruj łuski zgodnie z wymaganiami przed sizingiem.
- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi swojej prasy do ładowania, aby uformować łuski.
- Monitoruj proces sizingu, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i działanie.

5. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby zapobiec korozji.
- Przechowywać tuleje w ochronnym etui lub pojemniku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych, jeśli są uważane za materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego tulei sizingowych RCBS Steel Neck, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta dołączonych do opakowania produktu lub odwiedzić oficjalną stronę internetową RCBS.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie tulei sizingowych RCBS Steel Neck. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ładowaniem amunicji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl