

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .335

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Nie można załadować z matrycami RCBS GMM bez jednego

Stalowe tuleje neck RCBS są wymienne, co pozwala na wybór tulei, która zapewni dokładnie odpowiednią ilość napięcia na pocisku podczas korzystania z matryc RCBS Gold Medal Match. Użycie precyzyjnie dopasowanej stalowej tulei neck zmniejsza utwardzanie robocze mosiądzu szyjki łuski, wydłużając jej żywotność i pomagając poprawić dokładność. Samocentrujące się dla prawidłowego wyrównania z szyjką łuski. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się stosowanie wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek. Tuleje są "w białym" - surowa stal - dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek. Do użytku TYLKO z matrycami RCBS Gold Medal. RCBS zaleca posiadanie tulei neck o jeden do dwóch rozmiarów powyżej i poniżej docelowej średnicy (zobacz uwagi poniżej). Stalowe tuleje neck RCBS to mały, ale kluczowy element w ładowaniu niezwykle spójnej amunicji strzeleckiej z matrycami Gold Medal Match. Porada Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybór stalowych tulei neck, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" mosiądzu na sprężynowanie dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .335](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749014116
- Nr prod.: 81650
- Diameter (Breech): -
- Średnica (w calach): .335
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 076683816504

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych Neck RCBS Steel](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych Neck RCBS Steel

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Sizingowych Neck RCBS Steel. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić, że korzystanie z naszego produktu jest bezpieczne i skuteczne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Tuleje Sizingowe Neck RCBS Steel są używane zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Tuleje są wykonane ze stali i mogą mieć ostre krawędzie.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdzaj tuleje przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania sprzętu do ładowania amunicji i komponentów.

Szczegółowe Środki Ostrożności

- Używaj tulei tylko z matrycami RCBS Gold Medal Match. Użycie ich z innymi markami może prowadzić do niewłaściwego dopasowania i potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych tolerancji przy wyborze rozmiaru tulei neck.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas formowania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub obrażeniom.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że matryca RCBS Gold Medal Match jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Ostrożnie wsuń wybraną stalową tuleję neck do matrycy, aż będzie całkowicie osadzona.
- Zamocuj matrycę w swojej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w uchwycie łuski swojej prasy do ładowania.
- Nałóż odpowiedni smar do łusek na zewnętrzną część szyjki, aby zapobiec przyklejaniu.
- Obsługuj prasę, aby uformować łuskę. Upewnij się o prawidłowym wyrównaniu, aby uniknąć uszkodzenia łuski lub tulei.
- Sprawdź uformowaną łuskę pod kątem prawidłowego napięcia szyjki i dopasowania.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie smary lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleje w ochronnym pojemniku lub opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłego kosza; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei Sizingowych Neck RCBS Steel, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej RCBS w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl