

LUBE-A-MATIC-2 BULLET SIZER/LUBRICATOR - RCBS

LUBE-A-MATIC-2 BULLET SIZER/LUBRICATOR

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Kalibracja, smarowanie na gorąco](#)

Wielkość i smarowanie odlewów w jednym kroku z Lube-A-Matic-2. Wystarczy włożyć pocisk do matrycy i pociągnąć za uchwyt. W trakcie ruchu w górę wydobywa się wymiarowany i nasmarowany pocisk. Regulator na palec pozwala na precyzyjne dostosowanie przepływu smaru. Lube-A-Matic-2 również osadza gazowe uszczelki. Narzędzie wysokiej jakości, które jest "niezbędnym" elementem dla poważnych odlewników pocisków. Matryca i top punch sprzedawane osobno.



Cechy

- Nazwa: [RCBS LUBE-A-MATIC-2 BULLET SIZER/LUBRICATOR](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 749014238
- Nr prod.: 80040
- Waga dostawy: 3.493kg
- Wysokość wysyłki: 86mm
- Szerokość wysyłki: 168mm
- Długość wysyłki: 429mm
- UPC: 076683800404

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR od RCBS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem LUBEAMATIC2.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie, przestrzegając wszystkich instrukcji. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowań nieżywnościowych i powinien być używany zgodnie z tym przeznaczeniem.
- **Wzmocnione Procedury Wycofania:** Bądź świadomy wszelkich informacji dotyczących wycofania tego produktu. W przypadku wycofania otrzymasz jasne instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiłeś ten produkt online, te same standardy bezpieczeństwa stosują się jak w przypadku sklepów stacjonarnych. Upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci. Trzymaj go z dala od zasięgu małoletnich oraz osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE dostarczonym przez sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi bezpieczeństwa tego produktu za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Środki Ochrony Osobistej (PPE):** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi LUBEAMATIC2, aby chronić się przed potencjalnymi obrażeniami.
- **Obszar Pracy:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania oparów z lubrykantów.
- **Unikaj Przeciążenia:** Nie przeciążaj matrycy z pociskami. Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi maksymalnej pojemności.
- **Regularna Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj LUBEAMATIC2 pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone.
- **Utrzymuj Czystość:** Utrzymuj czystość wokół miejsca pracy oraz maszyny, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom.
- **Procedury Awaryjne:** Zapoznaj się z procedurami awaryjnymi na wypadek wypadków lub rozlanych substancji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że stół roboczy lub powierzchnia jest stabilna i równa.
- Solidnie zamocuj LUBEAMATIC2 do stołu roboczego przy użyciu dostarczonego sprzętu.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno dopasowane i nie ma luźnych części.

2. Użytkowanie:

- **Ładowanie Pocisków:** Włóż pocisk do matrycy. Upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiony przed kontynuowaniem.
- **Smarowanie:** Dostosuj regulator na palec, aby kontrolować przepływ lubrykantów. Zaczynaj od małej ilości i dostosuj w razie potrzeby.
- **Operacja:** Pociągnij uchwyt płynnie, aby uformować i nasmarować pocisk. Uformowany i nasmarowany pocisk zostanie wydobyty podczas ruchu w górę.
- **Osadzanie Uszczelki Gazowych:** Jeśli dotyczy, upewnij się, że uszczelki gazowe są prawidłowo osadzone podczas procesu formowania.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Czyść LUBEAMATIC2 po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.
- Przechowuj maszynę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- **Utylizacja Produktu:** Gdy LUBEAMATIC2 osiągnie koniec swojego życia, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- **Utylizacja Lubrykantów:** Utylizuj wszelkie pozostałości lubrykantów zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wylewaj lubrykantów do kanalizacji ani do środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę w momencie zakupu. Oni pomogą Ci w sprawach dotyczących wsparcia produktu i bezpieczeństwa.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Życzymy udanego korzystania z LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl