

LUBE-A-MATIC-2 TOP PUNCHES - RCBS #638 TOP PUNCH

[Elaboracja amunicji](#) > [Wytwarzanie pocisków](#) > [Popychacze do pocisków](#)

Wtyczki RCBS są precyzyjnie obrabiane, aby dopasować się do kształtu nosa pocisku i zapobiec jego deformacji podczas procesu formowania/lubrykacji. Pasuje do lubryfikatora/rozmiaracza pocisków RCBS Lube-A-Matic lub Lyman 450/4500. Znajdź odpowiednią wtyczkę w tej tabeli.



Cechy

- Nazwa: RCBS #638 TOP PUNCH
- Producent: RCBS
- Nr produktu: 749014342
- Nr prod.: 85638
- Waga dostawy: 0.068kg
- UPC: 076683856388

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego formowania oraz lubrykacji pocisków. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia lub siły podczas używania LUBEAMATIC2 TOP PUNCH.
- Unikaj używania produktu z materiałami, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że produkt jest pewnie zamocowany w lubrykatorze/rozmiaraczu pocisków LubeAMatic lub Lyman 450/4500 przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator lub Lyman 450/4500 Lube Sizer jest odłączony od zasilania i schłodzony przed instalacją.
- Zlokalizuj odpowiedni rozmiar wtyczki dla kształtu nosa pocisku, korzystając z dostarczonej tabeli.
- Włóż wtyczkę do matrycy rozmiarowej, upewniając się, że jest ona dobrze osadzona.
- Dokładnie dokręć śrubę mocującą, aby utrzymać wtyczkę na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj pocisk, upewniając się, że jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Dostosuj podawanie lubrykantu, aby zapewnić prawidłową lubrykację podczas procesu formowania.
- Włóż pocisk do matrycy rozmiarowej i powoli oraz równomiernie pociągnij za uchwyt LubeAMatic.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że pocisk jest formowany prawidłowo, bez deformacji.
- Po zakończeniu usuń uformowany pocisk i sprawdź go pod kątem jakości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne opcje recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Zawsze bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów i informacjami o wycofaniach za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl