

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Skracanie łusek](#) > [Trymery do łusek](#)

WFT 2 to następna generacja trymerów WFT. Dwie główne poprawki to możliwość przycinania do kal. 45 oraz wymienne komory przycinające. WFT 2 ma wałek o średnicy pół cala i wymaga uchwytu o średnicy pół cala do napędu. Najbardziej pożądaną cechą przez klientów była możliwość wymiany komór przycinających. Zamiast wciskać komory przycinające, jak w oryginalnym WFT, komory przycinające w WFT 2 mają lekki luz w łożysku z wycięciem na O-ring, co tworzy wcisk. Wymiana komór przycinających odbywa się poprzez usunięcie noża i wypchnięcie komory przycinającej za pomocą dostarczonego wybijaka. Instalacja komory przycinającej polega na ustawieniu jej na płaskiej powierzchni i stopniowym wpychaniu obudowy na komorę przycinającą. Ustawienie głębokości cięcia jest łatwe do dostosowania poprzez umieszczenie „master case” w komorze przycinającej i przesunięcie noża do krawędzi łuski, a następnie dokręcenie śrub ustalających. Przycinanie jest tak samo precyzyjne i czyste jak w naszym oryginalnym trymerze. Wybór komory przycinającej w WFT 2 odbywa się według konkretnego naboju, ale przycina według rodziny łusek - wystarczy zamówić największą komorę w rodzinie, którą zamierzasz przycinać. Ta jednostka i jej wkłady nie fazują ani nie usuwają zadziorów z krawędzi łuski naboju podczas przycinania. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego naboju, skontaktuj się z naszym Działem Zamówień Specjalnych pod numerem 800-741-0015.



Cechy

- Nazwa: [LITTLE CROW GUNWORKS. 257 ROBERTS ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER](#)
- Producent: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Nr produktu: 749014425
- Nr prod.: LCG-WFT2-257 ROBERTS AI
- Nabój: 257 Roberts Ackley Improved
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 76mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WFT 2 Trimmer od Little Crow Gunworks. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego przycinania łusek do broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj trymera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj trymer z dala od dzieci i osób, które mogą nie rozumieć jego użycia.
- Przed każdym użyciem sprawdź trymer i jego elementy pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, aby chronić się przed latającymi odłamkami.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj trymera tylko z kompatybilnymi łuskami, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać trymera w żaden sposób.
- Zawsze upewnij się, że trymer jest stabilnie zamocowany w bezpiecznym miejscu przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą się zaplątać w trymerze.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia, gdy trymer jest w użyciu.
- Używaj dostarczonego wybijaka do zmiany komór przycinających w sposób bezpieczny. Nie używaj nadmiernej siły.
- Upewnij się, że głębokość cięcia jest odpowiednio ustawiona przed rozpoczęciem jakiejkolwiek operacji przycinania.
- Nie używaj trymera, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Montaż Trymera:** Stabilnie przymocuj WFT 2 Trimmer do stabilnej powierzchni roboczej, używając uchwytu o średnicy pół cala do napędu wałka.
2. **Zmiana Komór Przycinających:**
 - Usuń nóż z trymera.
 - Użyj dostarczonego wybijaka, aby wypchnąć komorę przycinającą.
 - Aby zainstalować nową komorę przycinającą, umieść ją na płaskiej powierzchni i stopniowo wpychaj obudowę na komorę przycinającą, aż będzie na miejscu.
3. **Ustawienie Głębokości Cięcia:**
 - Włóż "master case" do komory przycinającej.
 - Przesuń nóż do krawędzi łuski i dokręć śruby ustalające, aby zablokować pozycję.

Użytkowanie

- Rozpocznij przycinanie, upewniając się, że trymer jest włączony, a nóż jest prawidłowo ustawiony.
- Wprowadź łuskę do trymera i pozwól, aby nóż wykonał operację przycinania.
- Po przycinaniu sprawdź łuskę pod kątem precyzji i czystości.
- W razie potrzeby powtórz proces przycinania dla dodatkowych łusek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszystkie odpady są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WFT 2 Trimmer, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WFT 2 Trimmer. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór Little Crow Gunworks.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl