

CARBIDE EXPANDER MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL

CARBIDE EXPANDER MANDREL, 270 CALIBER (.276")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Zapewnia bliższe tolerancje i lepszą lubrykację

Mandry ekspandera Sinclair Carbide są szlifowane z litego węgliką, co zapewnia bliższe tolerancje i lepszą lubrykację. Węglik lepiej opiera się także zatarciom, które mogą pozostawiać materiał i rysować wewnątrz szyjki. Kształt, wykończenie i rozmiar są wynikiem lat doświadczeń i eksperymentów wielu ręcznych załadunków. Mandry ekspandera Sinclair są wykonane o .001" mniejsze niż średnica pocisku. Użycie mandry ekspandera przed toczeniem szyjki pozwala na idealne dopasowanie do mandrów do toczenia szyjki, lub użycie przed osadzaniem pocisku, aby uzyskać bardziej współosiowe szyjki i idealne napięcie szyjki. Wszystkie mandry Sinclair są zaprojektowane do użycia z matrycą ekspandera Sinclair oraz wszystkimi narzędziami do toczenia szyjek Sinclair.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CARBIDE EXPANDER MANDREL, 270 CALIBER \(.276"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749014468
- Nr prod.:
- Kaliber: 270 Caliber, 6.8mm
- Średnica (w calach): 0.276
- Waga dostawy: 0.345kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 51mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mandrów ekspandera Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mandrów ekspandera Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów ekspandera Sinclair Carbide 270 Caliber (0.276"). Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj mandrów ekspandera tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan mandrów przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z mandrów ekspandera.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Nie używaj mandrów ekspandera, jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze narzędzi do toczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania mandrów, aby uniknąć ich uszkodzenia lub kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy mandry ekspandera są odpowiednie do średnicy pocisku, który zamierzasz użyć.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do toczenia szyjek.

2. Instalacja mandrów:

- Zamocuj mandry ekspandera w odpowiednim narzędziu do toczenia.
- Upewnij się, że są one stabilnie ustawione przed rozpoczęciem pracy.

3. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem toczenia szyjki, użyj mandrów ekspandera, aby uzyskać idealne dopasowanie.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas toczenia, natychmiast przerwij pracę i sprawdź sprzęt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj mandrów ekspandera do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednim sposobie utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie odpady są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów ekspandera, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z mandrów ekspandera Sinclair.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl