

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 115GR 500/BOX

[Elaboracja amunicji](#) > [Pociski](#) > [Pociski karabinowe](#)

Najpłaskostrzelniejsza kula meczowa na rynku Dla tych, którzy chcą wycisnąć maksimum wydajności ze swojej broni sportowej, nowa linia kul meczowych RDF (Reduced Drag Factor) firmy Nosler jest idealnym wyborem. Linia RDF firmy Nosler została zaprojektowana od podstaw, aby zapewnić wyjątkowo wysokie BC, co skutkuje najpłaskszą trajektorią i najmniejszym dryfem wiatru. Kluczem do doskonałej wydajności RDF są starannie zoptymalizowane compound ogive oraz długa, redukująca opór boattail, które ułatwiają ręczne ładowanie i tworzą niezwykle smukły kształt. Kule RDF mają również najmniejsze i najbardziej jednolite meplat wśród wszystkich kul meczowych typu hollow point, więc nie ma potrzeby szlifowania ani przycinania końcówek. Najwyższe B.C., najmniejszy meplat, ściślejsze grupy – Nosler RDF.



Cechy

- Nazwa: **NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 115GR 500/BOX**
- Producent: **NOSLER**
- Nr produktu: 749014532
- Nr prod.: 53518
- Ballistic Coefficient (G1): -
- Diameter (Breech): 0.243
- Grany: 115
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Nazwa modelu: Reduced Drag Factor
- Nazwa pocisku: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: -
- Współczynnik balistyczny (G7): 0.312
- Średnica (w calach): 0.243
- Ilość: 500
- Waga dostawy: 3.801kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 054041535182

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kul Nosler RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Hollow Point Boat Tail 115gr. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kul Nosler RDF wyłącznie w odpowiednich broniach, które są zgodne z kalibrem 6mm (0.243").
- Przechowuj amunicję w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym używaj okularów ochronnych i słuchawek.
- Nie używaj uszkodzonej lub zanieczyszczonej amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest wolne od przeszkód i że nie ma osób w pobliżu.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest w pełni sprawna przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj amunicji.
- Przechowuj amunicję w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Przed załadowaniem broni upewnij się, że jest ona wyłączona.
- Załaduj kulę Nosler RDF do komory broni zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Po załadowaniu, upewnij się, że broń jest gotowa do strzału, ale nie celuj w kierunku ludzi ani zwierząt.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest opróżniona i zabezpieczona.

Instrukcje Utylizacji

- Zużyta amunicja powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kul Nosler RDF, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczne użytkowanie amunicji jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl