

SINCLAIR MASTER PILOTED FLASH HOLE DEBURRING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL MASTER FLASH HOLE DEBURRING KIT, PILOTED

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Przyrządy do kanałika ogniowego](#)

Zestaw do usuwania zadziorów z otworów zapłonowych Sinclair Master Piloted Flash Hole Deburring Kit działa na kalibry od 22 do 50, używając stalowych pilotów Neck. To narzędzie indeksuje na podstawie krawędzi łuski (długość przycięcia), aby określić odpowiednią głębokość cięcia otworu zapłonowego. Usuwanie zadziorów z otworów zapłonowych to jednorazowa operacja, mająca na celu usunięcie zadziorów z wnętrza łuski, co pomaga w uzyskaniu bardziej jednolitego zapłonu. Cechy: Narzędzie stalowe do czystych cięć Duża, wygodna rączka Sinclair z wkładką ze stali nierdzewnej Zmiana kalibrów przez wymianę stalowego pilota Sinclair Zawiera piloty do: Kaliber 22, 6mm, Kaliber 25, 6.5mm, Kaliber 270, 7mm, Kaliber 30, Kaliber 32, 8mm, Kaliber 338, Kaliber 45 oraz Kaliber 50. Do użycia z otworami zapłonowymi o średnicy 0.080". Zestaw Master Flashhole Deburring Kit zawiera wszystko, co potrzebne do pokrycia większości kalibrów. Narzędzie i piloty idealnie pasują do wycięć w piance w dołączonej twardej walizce. Zestaw zawiera po jednym z następujących elementów: Zestaw do usuwania zadziorów z otworów zapłonowych, Narzędzie Sinclair Piloted Flash Hole, Zatrzymanie pilota Sinclair Kaliber 22, Zatrzymanie pilota Sinclair 6mm, Zatrzymanie pilota Sinclair Kaliber 25, Zatrzymanie pilota Sinclair 6.5 Kaliber, Zatrzymanie pilota Sinclair 277 Kaliber, Zatrzymanie pilota Sinclair 7mm, Zatrzymanie pilota Sinclair Kaliber 30, Zatrzymanie pilota Sinclair Kaliber 32, Zatrzymanie pilota Sinclair 8mm, Zatrzymanie pilota Sinclair 338 Kaliber, Zatrzymanie pilota Sinclair 45 Kaliber, Zatrzymanie pilota Sinclair 50 Kaliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL MASTER FLASH HOLE DEBURRING KIT, PILOTED
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749014811
- Nr prod.:
- Waga dostawy: 0.332kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Usuwania Zadziurów z Otworów Zapłonowych Sinclair Master Piloted Flash Hole Deburring Kit](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Usuwania Zadziorów z Otworów Zapłonowych Sinclair Master Piloted Flash Hole Deburring Kit

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu do Usuwania Zadziorów z Otworów Zapłonowych Sinclair Master Piloted Flash Hole Deburring Kit. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia i pilotów. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych elementów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Narzędzie jest przeznaczone do obróbki otworów zapłonowych o średnicy 0.080". Używaj go tylko w tym zakresie.
- Używaj odpowiednich stalowych pilotów do kalibrów, zgodnie z instrukcją. Nie mieszaj pilotów między kalibrami.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub materiału.
- Zawsze trzymaj narzędzie w stabilnej pozycji podczas używania, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu.
- Po zakończeniu pracy zawsze sprawdź, czy narzędzie jest wyłączone i przechowuj je w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu.
- Sprawdź, czy narzędzie i pilota są w dobrym stanie.

2. Wybór Pilota:

- Wybierz odpowiedni stalowy pilot do kalibru, który zamierzasz używać.
- Wymień pilota, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

3. Użycie Narzędzia:

- Umieść narzędzie w otworze zapłonowym.
- Delikatnie obróć narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby usunąć zadziór.
- Po zakończeniu obróbki, wyjmij narzędzie z otworu.

4. Czyszczenie:

- Po każdym użyciu oczyść narzędzie z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w dołączonej twardej walizce, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i trwałość.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj narzędzia ani pilotów do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie odpady metalowe są segregowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zestawu do Usuwania Zadziórów z Otworów Zapłonowych Sinclair Master Piloted Flash Hole Deburring Kit, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności używania produktu. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl